

761

5.02

4

Nr. ~~4~~ de ordine din mapă.

R O M Â N I A



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1939

MAPA Nr. 6

FASCICULA Nr. 4

În această fasciculă sunt grupate toate acele relative la

~~Biserica din Arastereci~~

~~Județul Buzău~~

Biserica Adormirii Mariei Domnului, Biserica
din Grosul Buzău

P. oornu
P. de serochi

761

Crasul Buzoian

Biserica - Brosteni

cu hroun - Holoruinea

Moae Bonenului

1500 ?

D. M. A. S. I.
A. H. A.
Colectia CMI
nr. 761 f. 1

CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Buzău
Comuna Buzău
Cătunul _____

1) Felul monumentului. Numele și hramul.
Mănăstire
Schit
Biserică parohială Brosteni, cu hramul Adormirea
Biserici filiale (nu are) — Maicii Domnului
(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? Este de zid cu sănuri.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).
Nu se știe cu precizie anul fondării, nici numele ctitorilor. În cursul timpurilor i s'au făcut mai multe reparații, cu care ocazie i s'a scos, probabil, și pisania. Se crede că ar fi fondată prin veacul XV.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).
Nu are nici o inscripție de fondare. Inscripția de azi - zugrăvită - e nouă, alcătuită după cele ce s'au spus verbal despre acest sf. locas.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu sunt clădiri sau ziduri vechi pe lângă biserică.

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

N, are.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

N, are.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Noi.

Nu sunt.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De lemn.

È din anul 1909, înlocuind pe cea de zid, care era foarte simplă, crăpată

și amenințată să cadă. È lucrată în stil modern, sculptată și polită cu apă și alumină.

10) Câte strane vechi și sfernice de lemn sculptate sunt?

Nu sunt nici strane nici sfernice vechi de lemn sculptat.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

În biserică este o icoană mai veche reprezentând pe „Maica Domnului” stând pe tron, având de o parte și de alta câte un înger. Este îmbrăcată în argint. În colțul

de jos din dreapta este gravat în argint cu litere cirilice cuvintele: « Vășile erei 1796 Aprilie 10 » iar în colțul de jos din stanga: « La 1818 s'au îmbrăcat în argint ». Lemnul icoanei cum și fetele chipurilor sfinte sunt deteriorate de cari.

Mai există o icoană mai mică tot îmbrăcată în argint, fără inscripție și fără să prezinte vre-un interes.

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Nu posedă asemenea obiecte vechi de valoare, întru cât a fost o bisericuță mică și săracă.

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu are vestminte vechi, care să prezinte vre-o importanță.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu sunt pomelnice vechi nici manuscripte sau documente.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Cărți mai vechi scoase din uz și tipărite cu litere civile sunt:

O Evanghelică din 1746, un octoiar mare din 1774, Mincee (necomplete) din 1780, Un Apostol din 1784, Mincee (12 bucati) din 1831 și un Apostol din 1836. — —

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Nu sunt clopote vechi și cele ce au fost oare-cum mai vechi, au fost luate de trupele dușmane în timpul ocupației.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Ultima reparațiune mare - afară de învelitoare - i' s'a făcut în anul 1909-1910. Nu s'a păstrat tot ceea ce era vechi dar care nu prezenta nici un interes din punct de vedere al artei vechi, întru cât i se făcuse mai multe reparații anterioare.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Se zice, că acest sf. locaș ar fi fost un mic schit de călugări, că ar fi fost metoc al bisericii „Banu” din Buzău și că ambele ar fi fost închinare monastirei „Dusca” din Rumelia.

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur? : palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu sunt prin prejur asemenea lucruri istorice.

bului (Superiorului), P. C. D. Angelescu

6-4-939

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 530 - 10 MAR. 1939
REGISTRATURA

213/6/III/939

D. M. A. S. I.
ARH. AR.
Colecția
nr. 961.13

Referat la rap. par
Prostemi N° 5
din 6-11-939

9/III/939.
Referat

Sunt de părere în a epole Biserica Adormirea - Mărei - Domnicului
referatul, deriziv și
plăsmurite, cu neglijență și
Onorata Comisiune și
hotărâsească deci nu se cunoaște anul zidirii. Nu există nici o piatră
nă prate sau și nici un document, după tradiție ar fi zidită în sec. XV.
nu admite A suferit transformări radicale.

facerea
capasului de un plan cu sămson: Nouaoul este despărțit în două
pentru cor pînă în arc dublu, o parte este boltită și se înalță în
Atît de a doua are o calitate spărsă de fid.
Hori Teodor Nașul, are o turle de scandurii.

9/III/939
Comisiunea tehnică
A
Să se studieze
mai de aproape
cestrina capasului;
D. arh. Dece fiind
urcut a întocmi
un plan mai
detaliat.
Alteu boltit cu 1/4 sferă
Nu face are un pridvor de fid
Cereți interioară poartă o fuparcală de aler - prate
la 1910; descrie că are alts fuparcală.
Turletoarea este de tablă, iar pînă turle sunt
capasuri cu scandurii, și cu tablă.
Soțelul este din prate de talie. fuparcală executată.
Pridvorul este cam uscat.
Carșleră dorește să construiască un alt pridvor mai

P. Nuș mare
10. III / 939. Sunt de părere ca să se apole construirea unui pridvor
mai incapator, dar cu obligația ca întâi să construiască
de secă o turle de fid. conform proiectului, alăturat, și în urma
să se face pridvorul.

16/III/939.
Referat. Dintru
ale domni solată
propun de d. Arh. Nașul la aprecierea Comisiunii - acest deziderat.
tut Beca sunt
de părere în a
epole accer
cui precede zugrăvirea
terozului și a parapetului în lezi.
Ture cu zugrăvire Bisericii astfel ca să
fie cât mai puțin vizibile.
22. III 939
Comisiuni
La adreșă
Dece

Arhitect
Hori Teodor

Sunt de părere să se întreprindă
sub - comisiunea
18 III / 939

Referat

Pentru cașorul corului am
intocmit a laturatele două
soluții:

- 1) Grinda armată să fi deco-
rata cu mici ornate de
3 cm. adâncime.
- 2) Grinda simplă care va
fi ornată cu un câștig
decorativ ^{în pictură} care să acun-
tească decorativ întregul.

Roșu să se aprobă una din
soluții. Ambele soluții raspund
desigur.

alestat
G. Reu

16. III 1939
Comisiunea tehnică

V. Brătulescu

Sedința din 3 Iulie 1939

Președinte

Referat

Se anulează referatul
Sămintele paroh a trecut în
mai multe rânduri rugând
să se approve a executa
mai întâi pridvorul și cașorul
potrivit proiectului întocmit
de Serv. nostru tehnic urmând
ca turle de zid să se execute
în măsura fondurilor disponibile.

V. Brătulescu

~~Se copia desigur.~~

~~1 plan de copiat 1 ex. egalat~~

N^o 530

Parohiei lui. Măica Domnului
- Bresteni din Buzău

Stuam auzare a vă trimite
planurile și desigur aprobate
de Com. nos. Est pentru lucrul
de restaurarea lăsericii Măica
Domnului - Bresteni, cuos caș
ca să se aprobă de această comisiune
să se execute mai întâi pridvorul
și cașorul urmând ca turle de zid
să se execute în măsura fondurilor
disponibile.

Pr. Dec. dir. Gl.

6-4-939

ROMANIA
PAROHIA BISERICI "ADORMIREA
MAICI DOMNULUI" (BROSTENI). -
din BUZAU

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR Istorice
1212
RECISTERATURA

No. 5
1939 Februarie 6.-

D. M. A. S. I.
Arhivă
Colecția
nr. 761

7/II/1939

Domnului Arhitect Becu
cu rugămintea de a
merge foarte urgent
la fața locului, având
în vedere că Parohia
și rugăjează a
rambursu deplasă-
rile.
Arhitect
Iosif Carvone

Cu ocazia acestor
deplasări Bog și Domnul
Arhitect Becu și
kerici și pe la Sf.
Episcopie spre a
rolu în vederea
continuării lucră-
rile.
Arhitect
Iosif Carvone

Cheshtiuar
Bis. este din lid,
nu se știe precis anul
când a fost lidita,
S'au făcut mai multe
reparațiuni, ultima
a fost făcută la 1910
Amar

După tradiție se zice că
ar fi clădită în secolul
al XV.
Iosif Carvone

DOMNUL PRESEDINTE,

Cu deosebită stimă aduc la cunoștința D-Voastre ur-
mătoarele :

Biserica "Broșteni" cu hramul Adormirea Maici Domnului
din Buzău, biserică veche, având strictă nevoie de reparați
uni, mai ales de pictură și parte de zidărie, consiliul pa-
rohial și epitropesc cum și adunarea parohială din 1938 a
acestei Biserici, a hotărât să procedăm de urgență la face-
rea reparațiilor necesare.-

Biserica aceasta, de și veche, nu prezintă aproape nici
o importanță din punct de vedere istoric, de oare ce, cu oca-
zia multor reparațiuni, ce i sa' făcut în decursul vremii, i s'
a modificat mult forma ei primitivă atât ca arhitectură cât
și ca pictură.-

Ultima pictură i s'a făcut în anul 1909, înlocuind alta
cu totul primitivă, deteriorată și făcând observarea vre-unui
stil de pictură bisericească, făcută de nevoie, la întâmplare
și de oameni ne competenți.-

Cea din 1909, de și făcută după toate regulile picturii
și artei bisericești, fiind pe un fond de ghips, s'a deteri-
orat din cauză că ghipsul n'a fost bine prins de tencuiala
făcută cu mortar de var gras.- Si apoi, la această deteriora-
re, a contribuit și igrasia care s'a păstrat, în parte, în zi-
dărie.-

În ceea ce privește arhitectura (zidăria), organele
conducătoare ale parohiei, doresc, ca să se mai lungească
zidurile exterioare pe o distanță de cel puțin 2 metri,

D-Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice București.-

întru cât Biserica este astăzi ne încăpătoare.- De asemenea să se mai adauge unul sau două turnulețe înfundate pe acoperiș în dreptul pronausului.-

Pentru cele arătate aci, vă rugăm respectos, Domnule Președinte, să bine voiți a ne da încuviințarea să procedăm la executarea lucrărilor de reparație - bine înțeles, în urma îndeplinirii celorlalte formalități și aprobării Sfintei Episcopii de Buzău.-

Cu perfectă stimă,



Ep. C. D. Angelescu

Nr. 1212

3 JUN. 1939

*Sau copiat planurile
nu se cer
sau trimis câte
un exemplar*

Parolisei Br. Adruvina
Măicii Domnului
Com. Prostem
Jud. Buzău.

La rap. Cucernicii
Voastre cu Nr. 5/1/39, avem
onoare a vă face
planurile n' derivate
aprobate de Comis.
M. Ist. pentru lucrările
de restaurare a Bisericii
la Pr. St. Adruvina Măicii
Domnului.

Se vor executa mai
târziu și cele
ce facul potrivit
proiectului, urmând
ca furla să se
execute în număr
fundurilor.

R. J.

România
Parohia Bisericii " Adormirea M.D-lui"
Broșteni din Buzău.-

No.10.

1939 Martie 26. - -



31. III 1939
cu referatul d. lui Mihail
V. Boritny

Domnule Președinte,

Referindu-ne la raportul nostru No.5 din 6 Februarie 1939 prin care ceream încuviințarea Domniei-Voastre spre a face reparațiuni bisericii " Broșteni " din Buzău, am înțeles că aceste reparațiuni se reduc aproape exclusiv numai la pictură și în măsură foarte mică și neînsemnată la zidărie.- Am arătat că pictura, care se cere a fi reparată sau refăcută pe ici pe colo, nu e pictura primitivă, care să poată cumva prezenta un interes oare-care din punct de vedere istoric, ci e o pictură făcută ulterior în 1909 pe un fond de ghips, care ne fiind bine fixat de tencuiala cu var gras, s'a coșit, s'a desprins de tencuială și căzând a deteriorat și pictura de pe el.- Suntem informați că Dvs. ați dat proporții unor reparațiuni de zidărie, mai ales a turlei existente, ceiace noi n'am cerut.-

Am exprimat numai dorința, că, dacă se poate să se mai lungiască pereții laterali cu ceva spre ieșire, dorință asupra căreia și noi ne-am îndoit dacă se poate sau nu încuviință.-

Parohia are întocmit un plan și un deviz aprobat pentru o nouă biserică, însă până să se poată înfăptui această lucrare importantă, ne-am hotărât să reparăm pictura actualei biserici, ca să o putem folosi până la definitivarea noii construcții.-

Tinem să precizăm, Domnule Președinte, că organele de conducere ale bisericii, nu au fonduri bănești decât foarte reduse și numai pentru reparația strict necesară a picturii, în care scop am cerut întocmirea unui deviz de către un domn pictor autorizat și pe care deviz îl alăturăm aici.- (fara deviz, probate roteln Mihail (ps))

Asupra reparațiunii acestei picturi am cerut și cerem încuviințarea Domniei-Voastre.- Cât despre o marchiză sau antret actual, care trebuie mărit, acestea de proveniență cu totul nouă, din anii 1895-1898, și dacă se poate cumva mări, aceasta numai pentru ca să facem locul mai încăpător.-

31 Martie 1939

Cu perfectă stimă,

Preot C. D. Angelescu

Pictura acestei biserici este de data relativ recentă și nu prezintă interes - altă pictură mai veche nu se află în biserică. Sunt de părere să se aprobe cere: -

Parohia va face licitație și cu ea da lucrarea prin bina înșurială unui pictor care îndeplinește condițiunile cerute de referatul bisericesc.

1 April 1939
de Comitetul
V. Boritny

J. Mihail pictor

Domniei Sale
Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, din Ministerul
Cultelor și Artelor Buc.-

N° 685

28 APR. 1939

Parohiei lui. Avram. M. cu
D. lui " Brașteni din Buzau

La prop. enc. v. N° 10 din a.c.
avem onoare a vă face cunoscut
că s-a aprobat de Com. Mon.
int. reparatia picturii existente
a lui " Avram. M. cu D. lui " din
Buzau

Ventru executarea acestei
lucrari veti tine voi a tine
licență sau veti da ~~pe~~
luna iunie pictor autorizat care
in îndeplinire condițiilor
cerute de legea picturii lăsericet.

P. S. Nec. Dr. S.

28-IV-1939

Ave primit adresa.

P. C. D. Angelescu

Stampa circulară și texturi de fundal în limba română, inclusiv mențiuni precum "Comitetul Monumentelor Istorice" și "Ministerul Cultelor și Religiei".

DEVIZ .-

Pentru lucrările de restaurare a picturilor și decorațiilor dela biserica " Adormirea Maicei Domnului " (Broșteni) - din orașul Buzău .-

Actuala pictură este făcută în ulei în anul 1910, după cum se prevede în inscripția dela ușe .-

Lucrările cuprind și se împart în modul următor :

TURLA .

Se va coși bolta de sus, pereții turlei până la evangheliști; aproape în întregime este dislocat gipsul de tencuială; după curățire se va grântui și spaclui cu ulei și vopsea, luând mai întâi schițe de pe pictura existentă .- La bolta pantocratorului în mijloc se observă că și tencuiala este picată, - aci se va aplica peste șipcă plasă de sârmă și tencuit .-

După prepararea peretelui arătat mai sus, se va picta aceiași sfinți, adică : sus pe boltă Isus Kristus pantocrator, pe cele patru simboale evanghelice-, pe pereții turlei patru profeți, opt apostoli și Leturghia îngerească .-

Boltile și pereții Sănurilor.-

Cele patru unghiuri cu evangheliștii și toate arcadele dela baza turlei, precum și tablourile din bolti, Nașterea Mântuitorului și Invierea lui; pe pereți tablourile cu restignirea și pogorârea de pe cruce și patru mucenici .-

Pe aceste porțiuni, se prezintă diferite stricăciuni. Se va spăla bine și răzui toate coșiturile, se vor spaclui suprafețele coșite, nivelându-se, după care se va completa pictura și decorațiile existente .-

Aureolele dela figurile sfinților, se vor polei cu aur veritabil .-

ALTARUL .-

Se va spăla pictura existentă, adică pe boltă Maica Domnului, Sfinții Voevozi,- pe pereți șapte Arhieriei,- toate ceșiturile bine curățate și șpacluite după care se va completa și retușa pictura și decorurile existente .-

Aureolele sfinților poleite cu aur veritabil .-

PRONAOS .-

Se vor spăla toate suprafețele, atât platfoanele cât și pereții, făcându-se aceleași reparațiuni ca și la porțiunile arătate mai sus .-

Aureolele Sfinților ce se cuprind în suprafețele arătate, se vor polei cu aur veritabil .-

CATAPETEASA .-

Stearsă de praf și de fum pe cât posibil; stranele și ferestrele în interior, vopsite .-

Se va întrebuința material de bună calitate, adică ulei bun și vopseli durabile .-

Schela și materialul necesar lucrării, privește pe contractant.

În executarea lucrării se va da o deosebită importanță menținerii caracterelor picturii celei existente .-

Intocmit la fața locului de subsemnatul Maestru

A. Iobescu

14 Ianuarie 1939.

Buzău

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report .					
	<u>Sciz</u>					
	<u>Pentru restaurarea Bisericii Maica Domnului - Brosteni - Bufeni</u>					
	<u>A/ Turla Pantocratorului</u>					
1)	Sparzerea zidului la cele 4 colturi ale absidelor pentru încadrarea stâlpilor de beton armat, cari vor sustine turla arcuiri, dublouri etc.	m.c.	10		200	2.000.-
2)	Stâlpi de beton armat cu dosapul următor: Ciment 300 Kgr., pietriș 0.800, nisip 0.400 și fier 80 Kgr. la un metru cub. cuprins cofetura m.c. 16 și betonabil.		16		3.500	56.000. ⁰⁰
3)	Beton armat la grinzii, stâlpi la baza turlei, plăci și calote cu dosapul: ciment 350 Kgr., pietriș 0.800, nisip 0.400 și fier 120 Kgr. la un metru cub.	m.c.	18.		4.500	81.000. ⁰⁰
4)	Lizari de cărămidă presată lucrată cu mortar de var gras și 20% ciment, la arcuiri dublouri, la baza turlei și peretele turlei, conform proiectului, și a detaliilor ce vor da la timp. Solurile nu se vad în preț, țărm și schelet.	m.c.	32		1.000	32.000. ⁰⁰
5)	Sarpanti din lemn de brad scariat la turla, forata din tipare de scanduri cuplate, arbutetivii clerti, fix, etc. sioluri, buloane, conform proiectului și detaliilor ce se vor da. Măsuratoarea se va face efectiv.	mp.	36		180	64.800. ⁰⁰
	De reportat .					235.800. ⁰⁰

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					2.35.800 ⁰⁰
6/	Sarpanta ideu la baza ferelor, formata din corozoare mas-uri, capriori etc. si toata feraria, curei etc.	mp.	10		140	1.400 ⁰⁰
7/	Artizarea din scanduri de brad de 2 1/2 cm. gros. batuta pe sarpanta	mp.	46		60	2.760 ⁰⁰
8/	Juridifoare de tabla zincata de 22 foi la cefatura cantarind 40-45 Kgr. maza si sa lucreze cu ruchestina dubla.	mp.	46		160	7.360 ⁰⁰
9/	Completari la acoperisul existent al laboratorului pe unde s'a facut tinda de fid. cu tabla noua.	global				1.000 ⁰⁰
10/	Jencueli cu mortar de var gras la feretii interioari ai ferelor si la ferestrele duble etc.	mp.	120		40	14.800 ⁰⁰
11/	Jencueli cu mortar de var gras la feretii exteriori cu un adanc de 20% circumferinta.	mp.	90		100	9.000 ⁰⁰
12/	Strangii reparata din scanduri de brad folosite de 2 1/2 cm. gros. cuprind patia profilata cuprind ferestruta.	mp.	16		140	2.240 ⁰⁰
13/	Ferestre fca duble cu dispozitii de ventu laterale, acuzate pe cadru de fier, conform detaliilor ce se vor la timp.	mp.	7		2.000	14.000 ⁰⁰
14/	ferestre secundare cuprind dispozitii fata acuzate.	mp.	14		200	2.800 ⁰⁰
15/	Corectare pardoueli pe unde s'au executat stalpii de beton.	global				500 ⁰⁰
	De reportat . . .					281.668 ⁰⁰

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
			Report .			
	B) <u>Pridor</u>					
11	desfintarea actualului pridor, tot materialul ce va rezulta din <u>decarare</u> se va depozita în curtea birourilor. Acest material, poate fi vândut antreprefes, rămânând la buna înțelegere între antreprefe și parchet în care va fi scos din situațiile de plată.			global		3.000. ⁰⁰
2)	Săpaturi de pavant la podurile pdr- elor, pavantul de pișori se va transporta afară de șantișă.	m.c.	5		45	225. ⁰⁰
3)	Beton de ciment cu 200 kg. ciment la m.c. buni batul cu macul în stratură de 0.20 cm.	m.c.	4.500		800	3.600. ⁰⁰
4)	Strat izolat de asfalt de 2 cm. for- turnat pe fidul exterior.	mp	4		200	800. ⁰⁰
5)	ziduri de cărămidă presata lucrata cu mortar de var și cuprins schele necesare	m.c.	16		800	12.800. ⁰⁰
6)	Sarpanta din lemn de brad uscat. cu dimensiunile obișnuite, cu toate ferăriile necesare, buloane, cure etc. măsurat spectiv.	mp	30		160	4.800. ⁰⁰
7)	Intercaș de scinduri de brad de 2 1/2 cm. batute pe sarpanta.	mp	30		60	1.800. ⁰⁰
8)	Încalțare de table fricată de 22 fi					
	De reportat . . .					308.693. ⁰⁰

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					308 693. ⁰⁰
	la lipatură cimentă 40-45 Kgr. m ² g ² .	mf	30		150	4.500. ⁰⁰
9)	Tencueli cu mortar de var gras la perete exterior cuprins ochela.	mf	54		60	3.240. ⁰⁰
10)	Tencueli interioare idem ca mai sus.	mf	50		35	1.750. ⁰⁰
11)	Tencueli cu mortar var gras amestecat cu calchi, ipsos la tavan cuprins, n ^o p ^o tencuie etc.	mf	17		80	1.360. ⁰⁰
12)	Baroseala de cărămidă presată pusă pe lat pe un strat de nisip de 5-10 cm. cuprins rostul cu feacă de ciment.	mf	17		180	3.060. ⁰⁰
13)	Fereste cu cercuri duble din lemn de brad pe toc de stejar cu toate ferăstrăurile necesare cuprins în ghidajul, vopșelul cu ulei dat de 2 ori și egurile	mf	150		800	1.200. ⁰⁰
14)	Una usă din lemn de stejar pe toc de stejar.	mf	2.50		2000	5.000. ⁰⁰
15)	Spoitul cu laț de var și rolă fieroasă atât interior cât și exterior.	mf	104		8	832. ⁰⁰
16)	Grinză la tavan de 10/16 asigurate la 0.50 din ex. cuprins umplutura interioară cu malaj scânduri oarbe etc. Cafas	mf	17		150	2.550. ⁰⁰
1)	Mansuri de beton armat încastat și prindere cu 300 Kgr. ciment, 0.800 fete și 0.400 m ² și 80 Kgr. fier cuprins cofrajul și deșeurile	mf	8		350	2.800. ⁰⁰
2)	Grinză de beton armat care va forma și parapetul cu 300 Kgr. ciment idem ca mai sus. 4.70 x 1.00 x 0.20 = m ³ 0.940				3.500	3.290. ⁰⁰
3)	Șezanțele din scânduri de brad de 4 cm. gros bătute pe grinză de 6/8. în p ^o tencuie cuprins și perșelul și vopșelul cu ulei de ră dat de 3 ori	mf	8		250	2.000. ⁰⁰
4)	Trepte din lemn de stejar cuprins ruful, contra-terțe, balustrada de stejar simplă cu manșă curente de stejar, gata montată. Trepte		18		600	10.800. ⁰⁰
5)	Tencueli cu mortar de ciment la tavan.	mf	16		100	1.600. ⁰⁰
						Total Cafas . 20.490. ⁰⁰

Recapitulativ

A) Turla Cantovatorului	281.668. ⁰⁰
B) Perșor	50.517
C) Cafas	20.490.
Total	352.675.

architect B. B. B.

Handwritten signature and notes.

D. M. S. I.
 ARI A
 Colectia *CH*
 nr. *761* / *19*

Deviz

Pentru restaurarea bisericii Maica Domnului din comuna Droșteni-Buzău.

A. Turla Pantocratorului.

1. Spargerea zidului la cele 4 colțuri ale obsidelor, pentru încastrarea stâlpilor de beton armat, cari vor susține turla; arcuri, stâlpi dublouri, etc.	m.c. 10	200	2.000 lei
2.			
2. Stâlpi de beton armat cu desajul următor: ciment 300 kgr., pietriș 0,800, nisip 0,400 și fier 80 kgr. la metru cub; cuprins cofratul, decofratul.....	m.c. 16	3500	56.000
3. Beton armat la gimzi, stâlpi la baza turlei, plăci și calote cu desajul: ciment 350 kgr., pietriș 0,800, nisip 0,400 și fier 120 kgr. la m.c.....	m.c. 18	4.500	81000
4. Zidărie de cărămidă presată, lucrată cu mortar de var gras și 20% ciment, la arcuri, dublouri, la baza turlei și pereții turlei, conform proiectului și detaliilor ce se vor da la timp. Gelurile nu se scad. In preț intră și schela.	m.c. 32	1000	32000
5. Sarpantă din lemn de brad ecărisat la turlă, - formată din tipare de scânduri cuplate, arbaletrieri, clești, fișe, etc. scoabe buleane, conform proiectului și detaliilor ce se vor da. <i>liber</i> Măsurătoarea se va face efectiv.	m.p. 36	180	64800
6. Sarpanta idem la baza turlei, formată din scoabe mai mici, căpriori, etc. și fierăria, cuie, etc.	m.p. 10	140-	1400
7. Astereală din scânduri de brad de 2 1/2 cm. grosime, bătută pe sarpantă.....	m.p. 46	60	2760
8. Invelitoare de tablă zincată de 22 foi la legătura cântărind 40-45 kgr. m.aja; se va lucra cu încheetură dublă.	m.p. 46	160	7.360
9. Complectări la acoperișul existent al bisericii, pe unde s'a făcut turla de zid cu tablă nouă.	global		1.000
10. Tencuieli cu mortar de var gras la pereții interiori ai turlei și la arcurile dublouri, sâmburi, etc.	120	40	4800

11. Tencuieli de mortar de var gras la pereții exteriori cu adaos de 20% ciment	m.p. 90	100	9.000 lei
12. Strașină infundată de scânduri de bard falțuite de 2½ cm. grosime; cuprins pазia profilată, cuprins grunduitul ...	m.p. 16	140	2.240
13. Ferestre de fier duble cu dispozitiv de ventilație așezate pe cadrul de fier, conform detaliilor ce se vor da la timp.	m.p. 7	2000	14.000
14. Geamuri seni duble cuprins chitiutul gata așezate	m.p. 14	200	2.800
15. Corectarea pardoselei pe unde s'au executat stâlpii de beton.	global		1500

IX.

B. Pridvor.

1. Definitivarea actualului pridvor, tot materialul ce va rezulta din dărâmare se va depozita în curtea bisericii. Acest material poate fi vândut antreprizei rămânând la buna înțelegere între antrepriză și parohie, și care va fi scăzut din situațiile de plăți.	global		3.000
2. Săpătură de pământ la fundațiile zidurilor, pământul de prisos se va transporta afara de șantier.	m.c. 5	45	225
3. Beton de ciment cu 200 Kgr. ciment la m.c. bine bătut cu muiul, în straturi de 0,20	m.c. 4,500	800	3.600
4. Strat izolator de de asphalt de 2 cm. gros turnat pe zidul exterior.	m.p. 4	200	800
5. Zidărie de cărămidă presată lucrată cu mortar de var gras; cuprins schela necesară.....	m.c. 16	800	12.800
6. Șarpantă din lemn de brad ecarisat., cu dimensiunile obișnuite, cu toată fierăria necesară, buloane, cuie, etc., măsurat efectiv.	m.p. 30	160	4.800
7. Astereală din scânduri de brad de 2½ cm. bătută pe șarpantă.	m.p. 30	60	1.800
8. Invelitoare de tablă zincată de 22 foi la legătură cântărind 40-45 kgr. maza.	m.p. 30	150	4.500

9.	Tencuieli cu mortar de var gras la peretii exteriori, cuprins schela	m.p. 54	60	3.420
10.	Tencuieli interioare idem ca mai sus	m.p. 50	35	1750
11.	Tencuieli cu mortar de var gras, amestecat cu colți, ipsos tavan, cuprins șpci trestie etc.	mp. 17	80	1360
12.	Pardoseală de cărămidă presată, pusă pe lat pe un strat de nisip de 0,10 cuprins restitul cu zeamă de ciment.	m.p. 17	180	3060
13.	Ferestre cu cercevele duble din lemn de brad, pe toc de stejar, cu toate fierăria necesară, cuprins și grunduitul, vopsitul cu ulei dat de 2 ori și geamurile semi-duble.	m.p. 150	800	1200
14.	Una ușă de lemn de stejar pe toc de stejar	m.p. 2,50	2000	5000
15.	Speitul cu lapte de var și 20% grăsime atât în interior cât și în exterior	m.p. 104	8	832
16.	Grizi la tavan de 10/16 așezate la 0,50 din ax; cuprins umplutura între grinzi cu moleoz, scânduri carbe etc.	m.p. 17	150	2250

Cafas.

1.	Planșeu de beton armat încastrat în zidărie cu 300 kgr. ciment, 0,800 petriș și 80 kgr. fier; cuprins cofrajul și decofratul	m.p. 8	350	2800
2.	Grindă de beton armat care va forma și parapetul cu 300kgr. ciment, idem ca mai sus 4,70 x 100 x 0,20 =	m.p.c. 0,940	3500	3290
3.	Dușurile de scânduri de brad de 4 cm. gros. bătute pe grinzișori de 6/8, vor fi trambuite, cuprins pernazul și vopsitul cu ulei de in dat de 3 ori.	mp. 8	250	2000
4.	Trepte din lemn de stejar cuprins vâgul, contra trepte: balustrada de stejar, simplă, cu mâna curentă de stejar: gata montată.	trepte 18	18	600
5.	Tencuieli cu mortar de var gras de ciment la cafas	m.p.	16	100
Total				1600

Recapitulatie

A) Turla Pantecratorului	281668 lei
B) Pridvor	50517 "
C) Cafas	20490 "

Total general 352675 Adică trei sute cinci zeci și douămii șase sute și șapte zeci și cinci MII lei.

Arhitect, (ss) S. Becu

ROMÂNIA



Mapa Vol. Fa. Anul

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția *CHI*
nr. *761* f. *11*

ADEVERINȚĂ

Subsemnatul declar că am ^{dat} primit de la arhivă ~~un~~ *dosar, sigilat, numit "sumară"*
conținând nr. 1265, 1377, 1572 și 1632 cu un broșeron de acte funcționari

la Comisiunea Minister. Culte și Arte.

relativ la

spre a se da curs hârtiei Nr.

Anul 19*40*, luna *Sept. 4*, ziua

*) Semnătura de primire,

*) Nu se pot da lucrările cerute decât funcționarului care are calitatea de cel puțin Șef de birou.

20 Sept. 1940
La Subcomisiunea Tehnică
V. Brătianu

Referat



5/3.19.1X.940

D. M. A. S. I.
ARHIV A
Colecția C. I.
nr. 761 F. 12

Lucrări neaprobată la Biserica Adormirii
Maicii Domnului din Brosteni-Buzen

D. arh. inf. Theodoru ~~...~~ de urmare prezentului referat 15. IV. 1941
ceretării lucrărilor la fața locului și dându-mi aripul ^{stare} Raportare pe contrap.
anexa lucrărilor arhivă și executat la adresa Bisericii mai ^{gând} arhitect

20. IX. 1940
conform arhivă
V. Brătianu
multe lucrări fărâșate și executate în prealabil și probare ^{Horă Teodoru}
de execuție. Pentru a putea răspunde Conțencionului,
trebuie mai întâi să determinăm daunele patrimo-
niale, apoi să știm pentru fiecare lucru în
parte dacă - deși fărâșate și aprobate prealabil -
se poate păstra sau dacă urmează să vină totul
și refacă lucrarea după planurile și desigur
aprobat, după cum urmează:

1) Ferestele pridvorului adăogat. Fără a respecta
proiectul, care prevedea ca noul pridvor să nu ai fi
de cât două ferestre, pe laturile nord și sud, Parohia
a mai executat încă două ferestre, la dreapta și la
stânga ușii de intrare.

Se pot păstra aceste ferestre, sau Parohia este
obligată să le scoată și să completeze zidul?

2) Casa scării. Proiectul prevedea (numai în
secție, căci în plan nu a fost figurată) o scară de
lemn de stejar, cu balustradă liberă, după cum este
descriși și în desigur. Parohia a executat însă o
scară cu trepte de beton, închisă într-o casă
de zid cuprinsă în interiorul pridvorului.

Se poate păstra această scară cu casa ei sau
Parohia este obligată să o dărâme pentru a face
din nou scară de lemn de stejar prevăzută în desigur?

3) Adaos exterior la diaconicon. În dreptul dia-
coniconului, Parohia a executat fără nici o
aprobare un adaos exterior, cum s'au făcut
altădată la Bisericiile de set.

Parohia este obligată să îl dărâme? Ușa
de esură din altar se poate păstra, sau să aceste
trebuie estupate, refăcându-se zidul?

4) Ușa veche a Bisericii. Parohia, fără aprobare
a lărgit ușa de intrare în Biserica (ușa Pronas-

sului) sporind zidul și dăruind evident
proporții leonizicele.

Parohia este obligată să opereze la loc use în
formule cele vechi?

Arhitect

Horia Teodor

15/IV/1944

Referat

28.4.1944

Se aprobă. Se va dispune dorințarea
"Diaconicului" și se va lua măsurile
le cele pentru a se preveni prin
fel se absteri. P. F. Hulș

În urma vizitei ce am făcut la fata locului
am constatat că toate lucrările arătate mai sus
nu s'au executat conform planurilor aprobate de
Comisiune și în orice caz pentru aceasta urmează a
se lua măsuri astfel ca să nu se mai repete abateri
de acest fel.

Din lucrările de mai sus scara se prezintă
bine și sunt de pîru și se poate aproba de și nu
este conform planurilor. Deci Parohia or fi trimis
la timp proiectul spre aprobare, cred că s'ar fi apro-
bat, mai ales că era vorba de o lucrare din nou.

Mai puțin fericite sunt modificările aduse
la planurile pridvorului adăugat, dar fiind
vorba de niște lucrări din nou (adică nu s'au adus
de o schimbare formelor originale de Bisericii)
sunt de pîru și nu este cazul să se ceră modificări
lor.

Use mîntii de asemenea nu prezintă nici un interes
deosebit (cadu de piatră etc).

Numai diaconicul adăugat fără aprobare
urmează a fi dărâmat, mai ales că clopotnița
bine fixată la intrarea în incinta Bisericii este
destul de înălțată pentru a servi ca depozit pentru
Biserica.


Proiectul ce s'au executat în jurul Bisericii nu
era prevăzut în deviz și dacă proiectul ar fi cerut
la timp aprobarea s'ar fi executat după devizul
nostru în condiții tehnice mai bune. Dar se poate
aproba.

Arhitect

Horia Teodor

Parohia Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
(Bosteni)

650/29/X/1940



29 X-940. din Buzău.
Soluție Nr. 1212/39
la contencios nr. 38
de la 4 sept. 1940 Octombrie 27.
R. Jocuș

Domnule Președinte,


29 X-940
La Tehnic
V. Jocuș

În legătură cu dosorul actelor privitoare la construcția pridvorului și așezării de la această biserică, care fac obiectul ordinului Domni Voastre Nr. 1212 din 3 Iunie 1939, cu onoare vă înmăntăm aci slăturatele acte:

- 1) Copii după cele trei oferte avute în vedere la darea spre executare a lucrărilor.
- 2) Procesul verbal al Episcopiei Bisericii prin care s-a aprobat oferta cea mai avantajoasă, în copie.
- 3) Procesul verbal în copie al adunării parohiale din 2 Iulie 1939 prin care s-a aprobat facerea unui diacon și a tרותו-ului din jurul Bisericii.
- 4) Un bordereu de actele justificative a cheltuielilor făcute cu aceste din urmă două mici lucrări.

Vă rugăm respectos a da aprobarea Domni Voastre.

Paroh, P. C. D. Angelescu



Domni Sale
Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice
din Ministerul Cultelor și Artelor
București.

MINISTERUL FINANTELOR

ROMÂNIA



COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

TECHNICUL N. 437/26/VIII/1940

OFICIUL CENTRAL DE LICITATI

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
din
MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

MINISTERUL INSTRUCȚIUNILOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

01572 * 20.AUG.1940

REGISTRATURA A. S. J.

188949 * 14.AUG.1940

ARHIVA
Colectia
nr. 761
f. 17

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

de fecu
D

La adresa Dvs. Nr. 1377/940, cu privire la executarea lucrărilor de la Parohia Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Broșteni - Jud. Buzău, avem onoare a vă face cunoscut că prin jurnașul de ședință Nr. 2702 din 13 August a.c., Consiliul OCL **nu mai are ce aviza**, deoarece lucrarea a fost executată.

Se restituie actele.

DIRIGITOR,



ȘEFUL SERVICIULUI,
ing. G. Timon

ROMANIA

MINISTERUL FINANTELOR



OFICIUL CENTRAL DE LICITAȚII

170243

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
Comisiunea Monumentelor Istorice

MINISTERUL ÎNSUȘIRII ȘI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 01377 * 11 AUG 1940
REGISTRATURA

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

*7 rîn 940
Se remine
V. G. G.*

La adresa Dvs. Nr. 1265/940, cu privire la recepționarea lucrărilor executate în regie la Biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Broșteni Jud. Buzău, avem onoare a vă face cunoscut că urmează să fixați termenul de recepție, comunicându-ne din timp data fixată.

DIRECTOR,

Teodor Ștefan



D. M. A. S. I.
AFL. A
Colectia *CA*
nr. *761* / *15*

ȘEFUL SERVICIULUI,

Ing. G. N. N. N.

C. 19846 - M. O. - Imprimeria Centrala

Format A 5
(148 x 210).

Reperat

log a se face o noua interventie precipuand
ca - O.C. la aprobarea acestor lucrari
executate in regie prin prealabila aprobare
a Com. Mon. Interne.

artistat
J. Beu

12 AUG. 1940

Nr. 1377

Se limiteaza la curso-bita
va adera la curso-bita

Aveam motive a va ruga sa lina-voriti
ca parohia ortodoxa Ad. Maria din m. din Com. Mon.
Bresteni Judetul Buzau a executat lucrari in
regie in valoare de 78.593. lei.

Parohia va rugam sa lina-voriti a aproba aceste
lucrari, fiind executate in bune conditii.

Pr.

Am primit
cedenta Nr. 1377/12/8/940
Beu

L. S. S. S.

6-4-940
TECHNICAL - N 391
JULIE 23/1940

Parohia Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
(Prosterii)
din Buzău.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CALTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nº 01265 * 18 JUL 1940
REGISTRATURA

Nº 24

1940 Iulie 16

D. M. A. S. I.
Colect a CMI
nr. 161 / 16

20 VII 1940
St. Iuan
18

Domnule Președinte

Executându-se la această biserică lucrările apro-
bate de Domnia voastră cu ord. Nº 1213 din 3 Iunie 1939,
s-a depășit deșezul cu suma de aproximativ lei opt mii.
Aceasta, întru cât treptat cu concentrările sa scumpit atît
materialele cît și mîna de lucru.

Cu onoare, vă înaintăm alăturat aci borderoul de
facturile și chitanțele de materialul întrebunțat cu
și de manopera lucrărilor, rugându-vă să binevoiti ce
aproba suplimentul de lucrări și deșezul înaintat
cu adresa D. V. de mai sus, și a dispune recepționarea
lucrărilor executate.

Reșurat

Paroh, P. C. D. Angelescu

De sare ce lucrările sînt executat în ului
regi fără aprobarea C. M. J. și a O. C. L.
și în urma convorbirii, telefonat cu L.
sub-Director al O. C. L. și de va
face o intervenție către O. C. L. arătându-se
că valoarea lucrărilor este de lei - 78.59) -
conf. borderoului anexat; că lucrările
sunt executate în bune condițiuni conform
deșezului aprobat de C. M. J.

abst. J. Bocu

23 Iulie 1940

Domnii Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumen-
telor Istorică din Ministerul Cultelor și
Artelor. București.

Domnului Ministru
al Finantelor
Of. Central Licitatii
Loto

26 JUL. 1940

Nr. 1265

Domnule Ministru,

Avea onor a vă a-
duce la cunoștință că
jandarmii livenici Ad. Maica
Domnului din comuna
Borsteni județul Puzosia
a executat lucrări în
regie în valoare de lei
78.593.

Aceste lucrări fiind
executate în bune
condițiuni și conform
avizului aprobat de
Comisiunea quartă, am
onor a vă ruga în
virtutea a aviza
dacă se poate face
recepta lor.

Trimit

P.


Nr. 8.940

Primit P. Dir. C.

- 1/ Form. Acte: Bardona
- 2/ rapoartă în format
- 3/ raportul d-l. Șchi. Bacu
- 4/ copie din
- 5/ le d-l. Șchi. Bacu



CONTENCIOSUL

550/12/IX/940
500

AVIZUL Nr. 3339 / 19 40

Sedința dela: 7 Septembrie 1940

CONSILIUL DE AVOCAȚI:

Președinte: N. C. Dăoștescu

Membri prezenți fiind:

- N. Russo Sbrăncu
- C. Iurtureanu
- G. Ilea-Suciu
- Virgil J. Stoiculescu
- D. Vicol

Referent al lucrării, d-l avocat G. J. Suciu

La ordinea zilei fiind chestiunea lucrărilor de reparații executate în

regie la Biserica Adormirea Maicii Domnului din com. Prostieni jud. Buzău
menținută Consiliului de către Comisiunea Adm. Istoriei tem. Nr. 1632/940 C.M.

din

și înregistrată la Contencios

sub Nr. 3339 din 5. IX. 940

CONSILIUL

Văzând lucrările din afară și în special referate de arhitect Ștefan Bocu;

Văzând și rezoluțiunea pusă pe masa atârnată referat la căbe de Virgil Brătulescu, Directorul Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se trimite afară în studiu Contenciosului;

Văzând că este vorba de lucrări de reparații făcute la un monument istoric, lucrări care pe de o parte s-au făcut în integritate în regie și fără aprobarea Oficiului central de Istorie din Ministerul Frautelor, iar pe de altă parte s-au făcut fără respectarea aprobării Comisiunii Monumentelor Istorice, fiindu-se lucrări executate în afară de legile aprobat de Comisie și pe baza acestor;

Văzând și adresa Oficiului Libertății Publice Nr. 188949 din 14 aug. 1940, prin care s-a trimis afară dinpe efectuarea lor, adresa din care reiese că organele Oficiului nu are ce aproba lucrări cofănd executate;

Teatru e putea stabili onivărsile și sancțiunile prevăzute de
legea Contabilității publice, de Contractual și de legea patrimoniului public

Consiliul

Opiniții că pentru a avea posibilitatea de a acționa este necesar
ca Ministerul să avertizeze fațeta de Omisii Monumentele istorice să se
stabilască:

- 1) Cine a hotărât facerea lucrărilor în directivă în scop și în
aprobarea D. L. P. din Ministerul de Finanțe
- 2) Cine a hotărât facerea lucrărilor suplimentare și cine
aprobat cheltuielile suplimentare
- 3) Dacă lucrările suplimentare sunt sau nu utile și dacă prin
facerea lor sa ados nou daună patrimoniului sau artistic monumentelor
lui istorice sau culturale.

După primirea altor precizări Comisiunea va acționa
conștient măsurilor disciplinare și penale ce urmează a se
lua în cauză.

Avocat:

Emilian


Russ Lutzcu

do.

Int Jucur

Anexa la Dosarul
chestiunii 2193/948.

Buzău, 18 Octombrie 1940.



Stimate Domnule Becu

În ziua de 26 Septembrie a.c. când am venit la București spre a mă interesa de stadiul în care se găsește cerceta ce am făcut-o în ziua de 16 Iulie, pe care v-am înmănat-o. Dos prin care ceream Onor. Comisiunii a monumentelor istorice să mi se aprobe un supliment de cheltuieli la devizul întocmit de dvs pentru lucrările ce s-au făcut la această biserică cum și recepționarea lor, mi-ati spus că - de-si ati făcut toate mijloacurile posibile pentru a căpăta aprobarea cerută - aceasta nu s-a putut în primul rând pentru motivul că lucrările s-au făcut în regie prin bună învoială și nu prin licitație. Tot de odată mi-ati comunicat, că veti veni în ziua de 2 octombrie împreună cu d-l Teodor spre a vedea la fata locului lucrările executate. De-si v-am așteptat am văzut că n. ati mai venit aici până în prezent. Nu știu din ce cauză!

Vi-am spus atunci că am procedat la lucrare prin bună învoială pe baza de oferte, care sunt la fel ca și licitația și aceasta iată pentru ce: 1) că la lucrarea de pictură a bisericii am avut aprobarea tot de la Onor. Comisiune a monumentelor istorice și o (facem) facem și prin bună învoială de-si lucrare mai costisitoare - așa că am socotit că se poate executa și lucrarea pridvorului și cofasului tot la fel, 2) că suma din deviz era de 70.000 lei, o sumă deci nu prea mare pentru care s-ar fi putut sau ar fi trebuit ca lucrarea să se dea numei prin licitație care să fie aprobată de O.C. L., 3) că licitațiile amână și du-se adesea de mai multe ori și fără rezultat multumitor și ar fi pierdut mult timp favorabil, necesar lucrării și 4) am socotit

ca dând prin bună încredință numai monopera, putem
întrebuința material de mai bună calitate.

În rapoartele noastre către onor. Comisiune am arătat că
această biserică prin multe reparatii și îmbunătățiri ce i s-au
făcut în decursul vremii a suferit atât de multe schimbări
în cât numai avea aproape nimic neschimbat din forma sa
inițială așa că nu mai putea prezenta mare interes din punct
de vedere istoric, ea probă să nici odată n-a fost vizitată
de d. l. profesor N. Jorga cu ocazia venirii sale în localitate, și
nici considerată ca ătare.

Executând astfel lucrarea n'am avut în vedere de cât
satisfacerea cerinței credincioșilor, ea oam lucrat cinstit și
de bună credință cu facem opera utilă, de folos obțesc, ea s'a
lucrat în vederile consiliului parohial și episcopesc al Bise-
ricii, organ legal și îndreptățit în conducerea intereselor
biserică.

Am să scrie aici, că lucrarea de pictură a fost recepționată de
ătre delegatul onor. Minister de Culte și Apte și de cel al Sfințe Episco-
pii de Buzău prin procesul verbal al acelei delegațiuni din
6 Septembrie a. c. proces care s'a aprobat de Minister, comuni-
cându-ne aceasta cu adresa № 44103/1940.

Vă rog, respectos, Domnule Arhitect, să bine-vorți să mi
Comunica data când viți stabilit să veniți în localitate
spre a termina odată, într'un fel sau altul, rezultatul
raportului nostru № 29 din 16 Iulie a. c. despre care am amintit
mai sus, pentru că am întârziat să prezentăm spre
verificare și aprobare cheltuielile făcute cu lucrarea, cheltuieli
făcute numai și numai din fondul episcopesc, fără altă sursă
de așurea.

Cu deosebită stimă,

Preot Const. D. Angelescu

Paroh al Bisericii Adormirea Maicii
Domnului (Boorteni) din
Buzău.



64-941

REGISTRATURA
10 MAR 1941

27 V 941
778

Parohia Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
(Brosteni)
din
Buzău.

Nr. 6.

1941 Februarie 26.

20. IV. 941
Se comunica

V. Ștef. Domnule Președinte,

3. III. 941
de dosarul la Tehnic pentru
reședință

Referindu-ne la rapoartele noastre cu Nr. 24 din 16 Iulie și 38
din 27 Octombrie 1940 trimise Domni Voastre cel dintâi după
cererea d-lui arhitect Becu iar al 2-lea după cererea d-lui arhitect
șef Teodoru, care, în localitate, a văzut lucrările efectuate cu aproba-
rea Domni Voastre Nr. 1212 din 3 Iunie 1939, am așteptat până acum
soluționarea cererii, care face obiectul acelor rapoarte, dar vedem că
nu primim nimic. Cum sumele întrebuintate la executarea acelor
lucrări sunt trecute în conturile de gestiune ale parohiei pe anul
1939-1940 la încasări, urmează ca să fie trecute și la cheltuielile par-
ohiei pentru a putea astfel căpăți descoacerea de gestiune a acelu-
or și pentru aceasta avem nevoie de rezolvarea rapoartelor de
mai sus.

Vă rogăm deci, respectuos, să bine-văți a ne face cunoscut
soluționarea lor.

Ținem să vă comunicăm, Domnule Președinte, că lucrările execu-
tate, n-au suferit nimic din cauza cutremurului de la 9-10 Noem-
brie 1940, ceea ce probează execuția lor în cele mai bune condiții.

Paroh. Pr. Constantin Angelescu

6. V. 941
Se comunică aprobat
de Comisia Monumentelor
Istorice

Domni Sale
Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice
de pe lângă Ministerul Cultelor și Artelor
București

15. IV. 941. Referat la rapoartele spre aprobare raportul cerut de Comisiune
cu Nr. 1801 și răspunsul ce urmează a fi trimis Comisiei Monumentelor
Istorice. Arhitect
19. IV. 941
La Subcomisiunea Tehnică
Ștef. Ștef.

15. IV. 941 (cu v. 1801)
Se aprobă raportul de
18. 4. 941

Anexa la N^o 403/941

MINISTERUL CULTURII, TURISMULUI ȘI MONUMENTELOR
20 August 1941
N^o 2193 - 13000
REGISTRUL

Brosteni - Buzeu

Biserica Adormirea Maicii Domnului

D. M. A. S. I.
ARHIV
Colecția 211
nr. 761 120

20 VIII - 1941
La Subcomisia Tehnică
V. Brătul

Vechile Ferestre

6-4-941

Cercetând Biserica Adormirea Maicii Domnului din Brosteni - Buzeu am reconstituit după un fragment cu inscripție încrustat în zidul Altarului și un actul aflat în curtea Bisericii forma cheiaului de piatră cioplită a ferestrelor - astăzi mutilate.

Domnul Arhitect Costesiu a întocmit deriziv de 114.000 lei pentru repararea ferestrelor în vechile lor forme, ce se așază spre aprobare pentru a fi trimis Parohiei cu rugămintea de a strânge fondurile necesare.

În suma de 8.211 lei (la care se adăuga cât se mai poate) pe care Consiliul Parohial trebuie să o verse Parohiei (vezi dosarul chestuinii) Parohia poate fi obligată să repare imediat măcar ferestra de la altar, pentru ca să nu se piardă blocul ce se găsește în curtea Bisericii

Arhitect

Ion Cerdaru

cu un deriziv și
un plan.

1. 9 1941
aprobata

3. IX. 1941
Le Comisia
V. Brătul

P. F. Brătul
Comisia Monumentelor Istorice
Sedința dela 18 Decembrie 1941

Parohiei Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului"
Broșteni-Buzău.-

15 OCT. 1941

2193

Cucernice Părinte,

Urmare avizului Contenciosului care a
avut să-și dea avizul la raportul de anchetă
făcut de Comisiune, avem onoare a vă încunoș-
țiința că suma de 8.211 lei pe care Cucernicia
Voastră împreună cu Consiliul parohial sun-
teți obligat a o vărsa casei parohiale, ~~pe~~ ^{re}
reface imediat măcar fereastra dela altar.-

Totodată trimitem alăturat devizul de
114.000 lei pentru lucrările de refacerea fe-
restrelor în vechea lor formă, aprobat de Co-
misiune, pentru a fi executat în tocmai.-

Parohia va strânge fondurile necesare.-

Deasemenea Cucernicia Voastră veți ve-
ghea ca blocul din curtea bisericii să nu se
piardă.-

p. Ministru
Secretar General

Col. D. Chirescu

Director,

As. V. Brătulescu

ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU

Incrările de restaurare necesare ferestrelor dela biserica „Adormirea Maicii Domnului” — Brostiei — din orasul Buzău:

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1.	Demontarea cu îngrijire a celor cinci ferestre de lemn dela Corpul bisericii vechi, așa fel ca la scoaterea ghermelelor din zidăria glafurilor să nu se strice eventuale urme de frescă sau cadre ale fostelor ferestre vechi. Orice urmă de pictură în frescă va fi păstrată pe locul unde a fost găsită până la venirea la fața locului a Arhitectului Comisiei. Ferestrele vechi de lemn, rămân proprietatea parohiei, care dacă nu are nevoie de ele, le poate vinde prin licitație publică, utilizând banii la restaurare:					
				buc. 5	500.	2.500.
2.	Complectarea cu zidărie nouă de cărămidă presată și mortar de var gras cu 50% ciment, a glafurilor ferestrelor, după planul alăturat sau urmelor ce se vor găsi în zidărie, având deasupra boltă în plin centru de 0,28 m. În preț se cuprinde cioplitul în stropi a zidăriei vechi și stropitul cu apă abundentă, pentru ca legătura să se facă solid. Spre exterior se vor lăsa locurile cadrelor de piatră după dimensiunile pietrei vechi cu inscripție, ce s'a descoperit la fața locului:					
				m.c. 8	2.800.	22.400.
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutateți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
3.	Cadre noi de piatră, din regiune, solidă și nevelivă, cioplită la fel cu profilele celor două bucăți găsite la fața locului și care vor fi montate la locul lor, ^{la măsura actuală} respectiv . În pret se cuprind și montatul cadrelor la locul lor:	m.c.	1	16.000.	16.000	
4.	Griile de fer ^{de ferpatrat} în interiorul cadrelor de piatră, după urmele găsite și planurile anexate în copie. În pret se cuprind montatul lor, vopsitul odată cu minimum de plumb și de două ori în culoare de ulie, după alegere. Ferul se va cântări în fața preștelui paroh înainte de montare în operă:	Kgr.	560	70	39.200.	
5.	Ferestre duble-cuplate, din fier special sau cornier, punându-se profilele cele mai potrivite și întocmindu-se un plan la scară convenabilă care va fi înaintat spre aprobare Comisiunii, înainte de executare. În pret intră vopsitul odată cu minimum de plumb și de două ori în culoare de ulie, după alegere, precum și geanuri catredal-albe în exterior și semi-duble în interior, montate cu chit special în tocul de fer:	m.p.	3	7.000.	21.000.	
6.	Tencuirea cu var gras ^{bine drisat} și mestecat cu praful de culoare în tocul încorporator, a glafurilor interioare și exterioare ferestrelor restaurate ca sus. Orice bucătică de frescă ce se va descoperi cu prilejul restaurării ferestrelor se va păstra și scoate în evidență, la nevoie chemându-se la fața locului pictorul Comisiunii printr'o cerere specială:	m.p.	30	100.	3.000	
	De reportat . . .				104.100	

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .			lei		104.100.
7.	Diverse Neprăzute ce s'au plătit numai în cuprinsul execuției			lei		9.950.
						Total lei 114.050.
	Adică una sută patruzeci și cinci lei					
	Execuția acestor restaurări se face cu îndeplinirea tuturor formelor legale. —					
	Arhitect <i>Mat. Costescu</i> 1941					
	<p><i>Vizitat</i> <i>no. VIII. 941</i> <i>arhitect</i> <i>Novi</i> <i>leșilor</i> <i>Notă</i> <i>Piatra</i> <i>cu</i> <i>inscripție</i> <i>în</i> <i>castru</i> <i>în</i> <i>fiduc</i> <i>altarelor</i> <i>și</i> <i>se</i> <i>despre</i> <i>din</i> <i>fiduc</i> <i>cu</i> <i>ce</i> <i>mai</i> <i>muc</i> <i>griji</i> <i>pentru</i> <i>a</i> <i>nu</i> <i>i</i> <i>a</i> <i>aduce</i> <i>nicio</i> <i>strică</i> <i>ci</i> <i>une</i> <i>și</i> <i>a</i> <i>se</i> <i>aspa</i> <i>în</i> <i>partea</i> <i>de</i> <i>as</i> <i>a</i> <i>presteri</i> <i>altarelor</i>. <i>Lucrarea</i> <i>se</i> <i>face</i> <i>de</i> <i>mestri</i> <i>calificați</i>.</p>					
	De reportat . . .					

6-4-94i

Totodată avem onoare a vă ruga să
binevoii a lua măsuri disciplinare contra
preotului paroh.
binevoii a primi înmăna
Episcopiei Buzăului.
- înmănarea deosebită noastră considerăm.

15 OCT. 1941

2193

Ministerul
Subsecretar de Stat

M. Col. S. Chiriac

Prea Sfințite,

Director,
M. S. Chiriac

Avem onoare a vă încunoștința că la biserica
"Adormirea Maicii Domnului" din Brăstăni jud. Buzău
s'au executat lucrările altfel de cum erau prevăzute
în planul și devizul întocmite și aprobate de Comisiune,
precum și unele lucrări suplimentare fără a fi cerut în
prealabil aprobarea Comisiunii.-

Astfel Diaconiconul a fost construit fără auto-
rizația Comisiunii și care nu cadrează cu formele tra-
diționale ale bisericii.-

Raportul de anchetă constatând aceste abateri
a fost supus serv. Contencios care și-a dat avizul în
sensul ca: cheltuieli de dărănare și de refacere a ra-
cordurilor de tencuială vor fi suportate de preotul
paroh împreună cu Consiliul Parohial cari vor depune
deasemenea în casa parohiei suma de lei 8.211 cât
reprezintă aceste lucrări neaprobate.-

./.

D.M.A.S.I.
ARHIVA
Colecția
nr. 13

190-2-1

Totodată avem onoare a vă ruga să
binevoiti a lua măsuri disciplinare contra
preotului paroh.-

Binevoiti a primi, București,
asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.-

15 OCT 1911

2193

Ministru
/ Subsecretar de Stat

M. Col. S. Chiriac

Pres Stînțite,

1. Sonda

Avem onoare a vă încredința că la diseria
"Adormirea Sfântii Domnului" din Grădina Jud. Buzău
s'au executat lucrările altfel de cum erau prevăzute
în planul și devizul întocmite și aprobate de Comisia
precum și unele lucrări suplimentare fără a fi cerut în
prealabil aprobarea Comisiei.-
Astfel Disconcomul a fost construit fără auto-
rizatie Comisiei și care nu cadrază cu formele tra-
diționale ale bisericii.-
Raportul de anchetă constatând aceste șabări
a fost supus serv. Concluzia care și-a dat avizul în
sensul ca: cheltuieli de dărănare și de refacere a ra-
cordurilor de tenacisă vor fi suportate de preotul
paroh împreună cu Consiliul Parohial carei vor depune
deosemenes în casa parohiei suma de lei 8.211 cât
reprezintă aceste lucrări neaprobate.-

Director,

M. V. Brătulescu

Biserica Adormirea Maicii Domnului din
Comuna Prosteni, Jrd. Buzău

În urma constatărilor făcute la faza locală
am stabilit cele ce urmează relative la Arizul N^o
3339 din 7 Septembrie 1940 al Contenciosului
Ministerului :



1) Cine a hotărât facerea lucrurilor în regie și
fără aprobarea O. C. L. din Ministerul de Finanțe.

Lucrarea nu s'a executat propriu zis în regie.
ci Parohia a procurat materialele și pentru
manopere s'au cerut trei oferte din care a
fost aprobată cea mai avantajoasă. Deci marea
de opere a fost executată prin bună învoială.
Lucrarea s'a angajat în forma de mai sus
cu aprobarea Episcopiei Bisericii prin încheiere
de proces-verbal.

2) Cine a hotărât facerea lucrărilor suplemen-
tare și cine a aprobat chestiunile suplimentare

Tratuarul de ciment în jurul Bisericii și
adaosul la diaconicon au fost aprobate de
Episcopia Bisericii prin încheiere de proces-verbal.

3) Deci lucrările suplimentare sunt sau nu
utile și dacă prin facerea lor s'a adus vre o daună
patrimonială sau artistică monumentului

Tratuarul este util. Deci s'ar fi executat cu aproba-
rea și după derighe Comisiei și ar fi executat în mai
bune condițiuni tehnice, costând însă mai mult.
Diaconiconul urmând a se dărâma constituie
o daună materială de 8.211 lei după forderoul
acei anexat. Nu sunt daune artistice, dar unele
lucrări nu s'au executat conform planurilor aprobate.

La dosarul chestiunii se anexeză cererea
Parohiei cu șase anexe, înregistrată la N^o 2060 din
29 oct. 1940

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința dela 18 Decembrie 1941

La Subcomisiune
pentru arh.
V. Brătulescu

Arhitect

Gloria Teodoru

14. II / 1941

Sunt de părere să se
supună cazul Comisiei.

P. T. Iulz

17 I 1942
La Comisiune
V. Brătulescu

"Adormirea Maicii Domnului"

din
Brosteni - Buzeu



1) Parohia a executat unele lucruri astfel de cât erau prevăzute în planul și derizul aprobate de Comisiunea Monumentelor Storii precum și alte lucruri suplimentare fără a fi cerut o prealabilă aprobare.

(măsură disciplinară)

2) Diaconicul, care a fost construit fără autorizația Comisiei, care nu corespunde cu formele Tradițiilor ale Bisericii, și va dăruia, mai ales că în clopotnița Bisericii este loc suficient pentru nevoile Bisericii.

Cheltuielile de dărâmare și de reparare a racordurilor de țevă și în fi raportate de Preotul Paroh împreună cu Consiliul Parohial care va depune de asemenea în casa Parohiei suma de 8.211 lei cât reprezintă aceste lucruri neaprobate.

(sarcini materiale).

24/VI/1939 Buzău.

Copie



Ofertă

Pentru lucră și material la Biserica „Prostiei” din Buzău.

Dărâmatul zidului pridvorului vechi și săpătura fundației	lei	1200
Turnatul betonului în pământ și în cofraj	„	1750
Zidărie cu cărămidă brută	„	2800
Tencuit pe din nouăntu	„	1784
Tencuit pe din afară	„	2980
Tencuit soclu cu prof. de piatră și buccardat	„	6000
Scara spirală lucrată din mozaic și armătură, săpat în zid	„	3000
Planșea ornată și făcută grinzi de beton, parapet de 85 c.m. și schișă visit, bordură din ciment colorat	„	900
Lucrat acoperișul din lemnărie	„	540
Paroșeală din cărămidă 18 m ² la 30 lei	„	
Mană de lucră total	lei	<u>20954</u>


Material:


Ciment marca Cernavodă 5000 kgr a 3 lei	lei	15000
Pietriș 14 m.c. pentru fundație a 100 lei	„	1400
Bazarcă pentru planșeu și scări 10 m.c. a 120 lei	„	1200
Nisip pentru amestecat cu bazarcă 7 m.c. a 100 „	„	700
Var de boltă 2000 kgr. a 80 „	„	1600
Nisip pentru zidit și tencuit 12 m.c. a 100 „	„	1200
Fier pentru armătura la planșeu și scară 450 kgr a 15 lei	„	6750

(ss) Giovanni Pechiveri Mester zidar
Strada Secelănu nr 12 Buzău

Pentru conformitate.

Paroh. Fr. C. D. Angelescu





Ofertă

pentru lucru și materiale la Biserica Broșteni cu următoarele prețuri:


1) Dărmăniatul marchizei și săpăturile la fundație	1800 lei
2) Turnatul betonului în pământ și cobrag	2380 "
3) Marchiza de zidit cu cărămidă brută	3150 "
4) Tencuit în interior cu var și nisip	1980 "
5) Tencueli la exterior cu var și nisip combinat cu ciment	2960 "
6) Tencuit soclu cu ciment, praș de piatră și buccardat	500 "
7) Scara spirală de făcut, spart în zid și lucrat ferul	6620 "
8) Planșeu armat cu fier și făcut grinzi cu parapet solidificat cu ciment și bordură din ciment colorat	2960 "
9) Lucrat acoperișul din lemnărie	850 "
10) Pardoseala 18 m.p. a 80 lei	1440 "
Total mână de lucru	
	24840 "

Materiale necesare:

- Ciment la fundație 18 m.c. a 150 kgr. la un metru cub. = 2700 kgr
- Ciment la planșeu 2 1/2 m.c. a 300 kgr. la un metru cub = 750 kgr.
- Ciment la scara spirală 4 1/2 m.cubi a 300 kgr. la m³ = 1350 "
- Var de boltă pentru zidit și tencuit = 2500 "
- Pietris pentru fundație 15 m.c.
- Cărămidă brută 4500 bucăți
- Bazarcă pentru planșeu 3 1/2 m.c.
- Nisip pentru amestecat în bazarcă 3 m.c.
- Bazarcă pentru scara spirală 7. m.c.
- Nisip pentru amestecat în bazarcă la scara 5 m.c
- Fier pentru armătură la scara spirală 500 kgr.
- Tablă pentru învelitoare 3 1/2 legături.

Mester zidar
(s) Gh. Ionescu

Str. Zefirului № 11 Buzău





Oferta

Pentru lucru și materiale la biserica Brosteni cu următoarele preturi:

1) Dărâmatul marchizii și săpatul la fundație	1950 lei
2) Turnat beton în pământ și cofrag	2350 "
3) Marchiza zidită cu cărămidă și var	3350 "
4) Tencuit în interior și făcut tavanul	2260 "
5) Tencuit exterior cu var și ciment	3250 "
6) Tencuit toculu cu ciment și praș de piatră	750 "
7) Scara spirală de făcut, șparț în zid și lucrat ferul	7240 "
8) Plauseu de făcut cu armătură de fier	} 3350 "
9) Grinzi de beton cu galerie în față de 90 c.m.	
10) Boudură de ciment colozat și schivisit	1200 "
11) Acoperisul lucrat din lemn	800 "
Total <u>26500</u>	

Materiale:

Ciment la fundatie și toclu cu 150 kg. la m.c.	= 3000 kg.
Ciment la plauseu cu 300 kg. la m.c.	= 750 "
Ciment la scara spirală cu 300 kg. la m.c.	= 1600 "
Ciment la scara de la intrare turnat și tencuit	1300 "
Var de boltă pentru zidit și tencuit	= 2300 "
Cărămidă pentru zidit	= 5000 buc.
Petris pentru fundatie și toclu	21 m.c.
Bazarcă pentru plauseu	4 1/2 m.c.
Nisip pentru amestecat cu bazarcă	3 m.c.
Fer pentru armătură la plauseu	110 kg.
Bazarcă pentru scara spirală	6 1/2 m.c.
Nisip pentru amestecat cu bazarcă la scara	4 m.c.
Fer la scara spirală pentru armătură	500 kg.
Tablă pentru acoperis	3 1/2 legături.

Meșter zidar

(ss) Alexandru Popescu

Str. Valeanu Nr 14 Buzău.

Pentru conformitate.
Paroh, P. C. S. Angelescu

Copie

D. M. A. S. I.
ARH. A.
Colectia CM
nr. 701 f. 29

Proces Verbal

Astăzi 8 Iulie anul 1939

Subsemnatii preotul paroh și epitropii Bisericii parohiale „Adornirea Maicii Domnului (Brosteii) din Buzău, întruniți spre a discuta și hotărâ asupra lucrărilor, ce urmează să se facă la această biserică și anume construirea unui pridvor și a unui cafas, lucrări aprobate cu plan și deviz de către onor. Comisiunea a Monumentelor Ist. - București cu Nr. 1212 din 3 Iunie 1939;

Având în vedere că, pentru a se face aceste lucrări din material bun și ales, procurat de către epitropie, urmează ca lucrarea să se facă în regie de un maestru specialist, care să fie remunerat numai pentru manoperă, în care scop s'a cerut câtorva maistri zidari să facă epitropiei oferte;

Având în vedere ofertele Nr. 1, 2 și 3 primite de la trei maistri, care au luat din timp cunoscință de lucrările ce trebuiesc executate după planul și devizul anume întocmite, oferte, care fiind văzute și cercetate de noi, am găsit că cea mai convenabilă este oferta Nr. 1 a d-lui Giovanni Pechiari, maistrul zidar din Buzău str. Secoleanu Nr. 12, care a mai executat lucrări în bune condițiuni pentru care are bune referințe din partea Conducerei Societății „Tineretului Buzăen” din Buzău și a altor persoane particulare, posedând și brevet de maistru.

În consecință, aprobăm, pentru executarea lucrărilor, oferta d-lui Giovanni Pechiari, căruii i se va plăti pentru manoperă suma de lei opt sprezece mii.

Drept care am dressat prezentul proces verbal.

Paroh, fr. C. D. Angelescu

Epitropii }
1) T. Ispirescu
2) Mihail Ghionia
3) Alecu I. Stănescu



Pentru conformitate

Paroh fr. C. D. Angelescu

care e în curs de executare, iar pentru mărirea pridvorului actual și construcția unui cafas, iarăși s'a obținut aprobarea, lucrări care se vor începe în curând. Așa că dorința Consiliului parohial și epitropes se va realiza în scurt timp.

Consiliul parohial și epitropes au ținut ședințe când au socotit că e nevoie pentru hotărâri relative la bunul mers al afacerilor din parohie. - Brendașii terenului Bisericii și-au achitat la timp arenda cuvenită și numai unul singur e în restanță cu o sumă care se va achita în anul acesta.

În cursul anului s'au oficiat în parohie 49 botezuri, 13 cununii și 23 înmormintări.

Asupra slăirii de seamă ne mai luăm nimeni cuvântul, se trece mai departe.

* *

La punctele 2, 3, și 4 se vorbește despre examinarea și aprobarea bugetului parohiei pe 1939-40, examinarea și aprobarea gestiunii financiare a parohiei pe 1938-1939 și examinarea și complectarea inventarului parohiei.

+ + +

5.) Se ia în discuție și se examinează propunerile Consiliului parohial relative la pridvorul și cafasul, ce urmează să se construiască, propunerea de a se face modificări la crucile de pe acoperșorul Bisericii, la facerea dusemelei din Biserica de mozaic, scutându-se vechile lespezi de piatră de sub dusemeaua actuală, care este degradată, de a se face un trotuar de ciment în jurul Bisericii și în fine, de a se face, din materialul scos de la actualul pridvor, o mică marchiză (diacronic) la usa altarului; aceste propuneri se aprobă de către adunare.

6.) În locul decedatului și mult regretatului Consilier Torqu Ștefănescu, adunarea cooptează în Consiliul parohial pe d. l. Tona Nuta, dintre supleanți.

Ne mai fiind alte chestiuni în discuție, părintel paroh declară închisă ședința adunării parohiale.

De cele ce preced s'a dressat prezentul proces verbal semnat de membrii biroului.

Președinte (s) P. C. D. Angelescu

Bărbăte (s) Ibrim Marin
Încălede (s) Tona Popescu

Secretar (s) N. T. Mocanu



Copie

Proces Verbal

Astăzi 2 Iulie anul 1939.

Fiind fixată, pentru a doua oară, să se țină adunarea parohială ordinară a membrilor enoriași ai acestei parohii, adunarea amânata de la 25 Iunie a.c. - după cum s'a adus la cunoștința enoriașilor membrii, atât verbal cât și în scris prin convocarea afisată la usa Bisericii - după săvârșirea Sf. Liturghii cu rugăciunea de chemarea Sf. Duh în biserică, la ora și dimineața, toți membrii prezenți împreună cu părintele paroh au trecut în sala de întruniri a casei parohiale. Aici pâr. paroh deschide sesiunea adunării printr-o scurtă cuvîntare arătând interesul și sprijinul pe care credincioșii sunt dator să-l dea Bisericii, ca instituție, ce are de scop să îndeplinească și să promoveze nevoile sufletesti ale creștinilor din parohie.

Se constituie apoi biroul sub președinția pâr. paroh, care, cu consimțământul membrilor prezenți, designează d-nii sâmul adunării, ca bărbat de încredere, pentru birou, pe d-nii Spiru Marin și Popescu Ion, iar ca secretar pe d-l Nicolae I. Mocanu. Secretarul face apelul nominal al membrilor adunării de pe lista de enoriași, și se constată că sunt prezenți un număr de 29 membri din cei înscrși în lista adunării parohiale. Adunarea fiind astfel în număr legal se poate ține astăzi și s'a procedat la lucrările adunării din ordinea de zi astfel:

1) Părintele paroh face doarea de seamă asupra mesurii afacerilor din parohie în cursul anului trecut din care se vede că starea materială a enoriașilor este oare cum satisfăcătoare; starea morală religioasă de asemenea se prezintă bună și biserică e puțin cercetată mai ales de bărbați în cursul anului și cum mai mult pe la zilele mari. În schimb femeile frecventează mai des biserică. În parohie sunt oarecare concubinajii mai ales printre enoriași chiriși. Părintele paroh i-a îndemnat și sfătuit cu tot dinadinsul să se legitimeze și are nădejdea că pe viitor, cu sfaturile sale și cu ajutorul serviciului social, aceste concubinajii se vor împrăști.

În ceea ce privește starea materială a Bisericii, s'a introdus în Biserică lumina electrică, de asemenea s'a luat măsurile pregătitoare pentru reparația Bisericii mai ales în ceea ce privește pictura; s'a intervenit la Quor. Comisiune a Monumentelor Istorice pentru obținerea încuviințării reparațiilor necesare. -

În urma obținerii acestor aprobări s'a început repararea picturii

care e în curs de executare, iar pentru mărirea pridvorului actual și construcția unui cafaz, iarăși s'a obținut aprobarea, lucrări care se vor începe în curând. Așa că dorința Consiliului parohial și epitropes se va realiza în scurt timp.

Consiliul parohial și epitropes nu ținut sedințe când au socotit că e nevoie pentru hotărâri relative la bunul mers al afacerilor din parohie. - Arendasi terenului Bisericii și-au achitat la timp arenda emvenită și numai unul singur e în restanță cu o sumă care se va achita în anul acesta.

În cursul anului s'au oficiat în parohie 49 botezuri, 13 cununii și 23 înmormintări.

Asupra slăirii de seamă ne mai luând nimeni cuvântul, se trece mai departe.

* * *

La punctele 2, 3, și 4 se vorbeste despre examinarea și aprobarea bugetului parohiei pe 1939-40, examinarea și aprobarea gestiunii financiare a parohiei pe 1938-1939 și examinarea și complectarea inventarului parohiei.

* * *

5.) Se ia în discuție și se examinează propunerile consiliului parohial relative la pridvorul și cafazul, ce urmează a se construi, propunerea de a se face modificări la crucile de pe acoperișul Bisericii, la facerea dăsumelei din biserică de mozaic, scutându-se vechile lespezi de piatră de sub dăsumeaua actuală, care este degradată, de a se face un trotuar de ciment în jurul Bisericii și în fine, de a se face, din materialul scos de la actualul pridvor, o mică marchiză (diacronic) la usa altarului; aceste propuneri se aprobă de către adunare.

6.) În locul decedatului și mult regretatului Consilier Torqu Ștefănescu, adunarea cooptează în consiliul parohial pe d. l. Toma Nuta, slujitor supleanți.

Ne mai fiind alte chestiuni în discuție, părintel paroh declară închisă sesiunea adunării parohiale.

Pe cele ce preced s'a dressat prezentul proces verbal semnat de membrii biroului.

Președinte, s. H. C. D. Angelescu

Bărbăntă (ps) Ibrim Marin
încredere (ps) Ion Popescu

Secretar, (ps) N. T. Mocanu



Referat

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE
NR 01632 X 29 AUG 1940
REGISTRATURA

6-4-341

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia CMI
nr. 761 f. 31

TEHNICUL N. 447/28 Aug/1940

steptaco
In studiul de arh.
G. I. Suciu

Riserica Adormirea Mariei Domnului
(Brosteni - Dufanu)

Oficiul Central de Licitatii ne comunica prin adresa Nr. 1572/940, ca un mas-are ce aviza de oare-ce lucrarea a fost executata.

30 VIII. 1940
Conform referatului
in dosarul nr. 341/940
V. D. I. Suciu

cu am aratat in referatul meu de pe
Nr. 341/940, lucrările au fost executate in regie
fara o aprobare.

Pe langa acestea parolna a executat unele
lucrari cari nu erau prevazute in desfulul comisiunii;
si anume: 1) Sa executat in pridvor o scara
de fid pentru accesul la cor. 2) Sa largit
deslusirea usii principale, executându-se
o usă mai mare - 3) Sa si facut un ados
de constructie la altar (un rezonanta).

Urmasor ca sa se ia masurile de refoare
pentru sanctionarea parolului, sub rezumatul
ne luându-se raspunderea pentru receptiunea
unor lucrari executate fara aprobarea Comisiunii
si a Oficiului Central de Licitatii.

ad. J. Bocu

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR
CONTENCIOSUL
PRIMIT LA 5. 13. 1940
No. 8339

6-4-1941



Domnului Ministru al Culturii
Naționale și al Cultelor
Serv. Contencios.-

403

3 Iulie 1941

Domnule Ministru ,

Avem onoare a înainta anexat dosarul
privitor la lucrările executate de parohia bi-
sericii "Adormirea Maica Domnului" din Comuna
Broșteni împreună cu raportul de anchetă al
d-lui arhitect Horia Teodoru, rugându-vă să bine-
voiți a aviza asupra măsurilor disciplinare sau
penale prevăzute de lege.-

Președinte,
I. I. Intmesca

Secretar-Director,

G. V. Bratulescu

Biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Broșteni
Jud. Buzău. -

In urma constatărilor făcute la fața locului am stabilit cele ce urmează relative la avizul No. 3339 din 7 Septembrie 1940 al Contenciosului Ministerului:

1. - Cine a hotărât facerea lucrărilor în regie și fără aprobarea O.C.L. din Ministerul de Finanțe. -

Lucrarea nu s'a executat propriu zis în regie, ci Parohia a procurat materialele iar pentru manoperă s'au cerut trei oferte din care a fost aprobată cea mai avantajoasă. Deci ~~mâna~~ mâna de operă a fost executată prin bună învoială. Lucrarea s'a aranjat în forma de mai șus cu aprobarea Episcopiei Bisericii prin încheiere de proces-verbal.

2. - Cine a hotărât facerea lucrărilor suplimentare și cine a aprobat cheltuielile suplimentare. -

Trotuarul de ciment în jurul Bisericii și adaosul la diaconicon au fost aprobate de Epitropia bisericii prin încheiere de proces verbal.

3. Dacă lucrările suplimentare sunt sau nu utile și dacă prin facerea lor s'a adus vre'o daună patrimonială sau artistică monumentului. -

Trotuarul este util. Dacă s'ar fi executat cu aprobarea și după devizul Comisiunii s'ar fi executat în mai bune condițiuni tehnice, costând însă mai mult. Diaconiconul urmând a se dărâma constituie o daună materială ~~xxxxxxxxxxxx~~ de 8211 lei după borderoul aci anexat. Nu sunt daune artistice, dar unele lucrări nu s'au executat conform planurilor aprobate. La dosarul chestiunii se anexează cererea Parohiei cu șase anexe, înregistrată la No. 2060 din 29 Oct. 1940. -

Arhitect,
ss. Horia Teodoru. -

p. conformitate, -

Biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Broșteni
Jud. Buzău.-

In urma constatărilor făcute la fața locului am stabilit cele ce urmează relative la avizul No.3339 din 7 Septembrie 1940 al Contenciosului Ministerului:

1.-Cine a hotărât facerea lucrărilor în regie și fără aprobarea O.C.L. din Ministerul de Finanțe.-

Lucrarea nu s'a executat propriu zis în regie, cu Parohia a procurat materialele iar pentru manoperă s'au cerut trei oferte din care a fost aprobată cea mai avantajoasă. Deci ~~mâna~~ mâna de operă a fost executată prin bună învoială. Lucrarea s'a aranjat în forma de mai sus cu aprobarea Episcopiei Bisericii prin încheiere de proces-verbal.

2.-Cine a hotărât facerea lucrărilor suplimentare și cine a aprobat cheltuielile suplimentare.-

Trotuarul de ciment în jurul Bisericii și adaosul la diaconicon au fost aprobate de Epitropia bisericii prin încheiere de proces verbal.

3. Dacă lucrările suplimentare sunt sau nu utile și dacă prin facerea lor s'a adus vre'o daună patrimonială sau artistică monumentului.-

Trotuarul este util. Dacă s'ar fi executat cu aprobarea și după devizul Comisiunii s'ar fi executat în mai bune condițiuni tehnice, costând însă mai mult. Diaconiconul urmând a se dărâma constituie o daună materială ~~de 8211 lei~~ de 8211 lei după borderoul aci anexat. Nu sunt daune artistice, dar unele lucrări nu s'au executat conform planurilor aprobate. La dosarul chestiunii se anexează cererea Parohiei cu șase anexă, înregistrată la No.2060 din 29 Oct.1940.-

Arhitect,
ss.Horiș Teodoru.-

p.conformitate,-

H. Broșteni





MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

D. M. A. S. R.
ARH. A
Colecția
Nr. 76/35

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
Telefon: 4.39.00
38036787 din - 4. JUL. 1941
REGISTRATURA GENERALA

Domnului Ministru al Culturii
Naționale și al Cultelor
Serv. Contencios.-

30 Iulie 1941

403
Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Domnule Ministru,

Avem onoare a înainta anexat dosarul

*Dacă nu rețineți uriaș
păgubă efectiv pentru
parohie întrucât a fost
lucrare care nu dăunează
nici altor monumente
istorice, sperăm a se dea
immediat măsuri disciplinare
sau penale prevăzute de lege.*

privitor la lucrările executate de parohia bi-
"Adormirea "aica Domnului " din Comuna
Brosteni împreună cu raportul de anchetă al
arhitect Horia Teodoru, rugându-vă să bine-
vozi a aviza asupra măsurilor disciplinare sau
penale prevăzute de lege.-

Președinte, *ant. P. Fuloneșcu*

Secretar-Director,
Victor Brăniș


MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
CONTENCIOSUL
PREȘEDINTE LA 7 VIII 1941
No. 3189

*4.8.941
se aplică
No. 17.474.
MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR 1941
CONTENCIOSUL
No. 3189*

*Avraam
4. VIII 1941
Le Contencios
7 VIII 1941
Se Comandă
V.D.*

C. 9.101. — M. O. Imprimeria Centrală

Parohia Bisericii
Adormirea M. D. (Brotteni)
str. Buzău



Borderou

De actele justificative (facturi și chitanțe) pentru cheltuielile ce s-au
facut cu lucrările Diaconiconului și trotuarului din jurul Bisericii.

Pentru Diaconicon:

1. Chitanța Ion Gr. Iliescu pentru patru sute bucăți cărămidă lei 320
 2. Chitanța Sterie Ion pentru 8 1/2 m.c. pietris și nisip. " 860
 3. Chitanța Virgil Jonescu pentru manopera de tâmplărie usă, ferestre. 700
 4. Factura Stefan Andreescu pentru tablă, cositor, etc la acoperis " 2331
 5. Chitanța Giovanni Pechiari pentru manoperă: zidărie și acoperis. " 4000
- Total lei 8211.

Pentru trotuar:

1. Chitanța Sterie Ion pentru căratul a 5 m.c. pietris și nisip lei 500
 2. Factura Toinase Niculescu pentru 250 kgr. ciment " 750
 3. Chitanța Giovanni Pechiari pentru manopera a 80 m. (finisari) " 4000
- Total lei 5250

Văzut
art. 11
Giovanni Pechiari

Bordereu

De actele justificative - facturi și chitanțe - pentru: 1) Materialul necesar la construcția pridvorului și cafazului de la biserica parohială Adormirea (Brosteni) din Buzău, 2) Manopera lucrării

D. M. A. S. I.
ARH. A
Colecția 071
nr. 461 137

Nr. cont	Felul actului și persoana care l-a dat.	Data actului	Felul materialului	Valoarea
1.	Factura Nae D. Stănescu	7 Iulie 1939	lemnărie de braod	lei 1963
2.	Bon de vânzare C. A. P. I.	7 " "	lemn de stejar	9 1568
3.	Factura Cristea Cămpeanu	8 Iulie "	Ciment de Cernavodă	15130
4.	Bon de vânzare C. A. P. I.	11 Iulie "	lemn de stejar	430
5.	Factura Iosif Almer	12 Iulie "	traverse fier C. F. R.	1952
6.	Chitanța Gh. Popescu	14 Iulie "	var de boltă	2320
7.	Chitanța Ion Gr. Ilișcu	15 Iulie "	Căramida de construcție	2400
8.	Factura Ștefan Andreescu	15 Iulie "	fier armătură	4691
9.	" " "	16 " "	" "	1500
10.	" " "	25 Iulie "	fier armătură și tablă de invelit.	4478
11.	Factura Nae D. Stănescu	9 August "	lemnărie de braod..	2760
12.	Factura Andrei Teodorescu	10 " "	scânduri p. astereala	700
13.	Chitanța Virgiliu Bucur	17 " "	ciorlige p. șghiab, bratar și bulnă	390
14.	Chitanța Ion Pilant	25 " "	ancorat la legătura de fier din fete (manopera)	500
15.	Chitanța Virgil Virgil Ionescu	30 Septembrie "	tâmplărie (manopera)	4000
16.	Factura Tănase Niculescu	12 Septembrie "	șghiaps, mozaic, var, etc.	1950
17.	Chitanța Șterie Ion	30 " "	pietris, bușarca, nisip	4140
18.	Chitanța Ion Boca	30 " "	geamuri și manopera	680
19.	Factura C. Manta	5 Octombrie "	cubare de mozaic, fete, etc.	337
20.	Factura Ion Sordin	5 Noiembrie "	articole de ferărie.	2714
21.	Chitanța Giovanni Pechivari maestru țidar	10 Octombrie "	manopera lucrărilor	24000
			Total lei	78593

Biserica Parohială Adormirea
Buzău

Paroh. P. C. D. Angelescu

Referat



6-5-1942

26. I. 1942
Rogriș
anexez la dosarul N^o 2193-941
chestiunii
arhitect
Horie Teodor

Adormirea Maicii Domnului din Prosteni-Buzău

Despre lucrările executate la Biserica Adormirea
Maicii Domnului, am mai referat pe tem. N^o 341/1940,
că lucrările au fost executate în regi, fără o prealabilă
aprobare a Comisiunii Nou. Istorie.

În procesul verbal al Episcopiei din 8 Iulie 1939, reiese
că s'ar prezentat 3 oferte pentru manopera, fiind
aprobată oferta S^u Gheorghe Reclian, ca fiind
cea mai avantajoasă. Carolina a procurat tot
materialul.

După cum am mai arătat în alte referate anterioare
Carolina n'a respectat decizul aprobat de Comisia Nou.
Istorie, executând și lucrări din nou, ca. adăosul de
la Diaconia.

În prezenta fragmentului de prăvălie găsit de S^u arhitect
H. Teodor la o cercetare făcută în vara anului 1941,
răspund următoarele:

M'am deplasat la Prosteni, în luna Februarie
pe un crișat grojar, spre a cerceta biserica.

Cu foarte multă grijă am făcut măsurătorile
necesare, așa că nu mi se poate imputa vre-o
neglijență, pentru nedescoperirea fragmentelor amintite,
cari s'ar fi găsit în curtea bisericii.

Crestul, care gospodărește ovecii bisericii, ar fi
putut să mi atragă atenția, de existența acelor
fragmente.

arhitect Ing. Gheorghe
G. Beu

D. M. A. S. T.
AFH: A
Colecția 471
nr. 761 + 39

Parohia Bisericii " Adormirea Maicii Domnului "

(Broșteni) Buzău

No. 20

30-Mai 1942

MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE MONUMENTE
No. 1169 - 15 JUNI 1942
REGISTRATURA

Comuni
6-5-1942

3.VI.1942

*Comuniunea a murit
intotdeauna va cere sa ca
sa se va stabili de drept.
F. T. Popa*

DOMNUL MINISTRU,

Cu deosebit respect aduc la cunoștința Domniei.

Voastre următoarele:

In anul 1939, în urma hotărîrii adunării parohiale, a consi-
liului parohial și epitropesc de a repara pictura și parte din
zidăria acestei biserici, am intervenit la Onor. Comisiune Monumen-
telor Istorice spre a ne da cuvenita aprobare de executarea acestor
lucrări; care prin adresa No. 685 din 28 Aprilie 1939 aprobă
reparația picturii existente de către un pictor autorizat, iar
prin adresa No. 1212 din 3 Iunie 1939 ne trimite planurile și
devizul aprobate pentru lucrările de restaurare, specificând că
se vor executa mai întâi pridvorul și cafasul potrivit proiectu-
lui, urmând ca turla să se execute treptat în măsura fondurilor.-

Deși nu cerusem un plan și deviz așa de amănunțit pentru
lucrările de zidărie, totuși am hotărît să facem cafasul și prid-
vorul, căci prin pridvor se mărea biserica.-

S'a executat pictura care a fost recepționată de către D-l
Toma G. Tomescu artist pictor, delegat al Ministerului Cultelor și
Artelor și de către Preot. Gh. Jugureanu, consilier referent din
partea Episcopiei Buzău, prin procesul verbal din 16 Septembrie
1940.-

In ce privește lucrările de zidărie am executat cafasul și
pridvorul, pe cât a fost posibil după planul întocmit.- Din mo-
tive practice am fost însă siliți la o mică modificare în ce pri-
vește scara cafasului pe care am făcut-o în spirală și acoperită
cu un zid spre a nu ocupa loc mult, lucru recunoscut în mod ver-
bal ca mai bine făcut de către D-l arhitect Teodoru.- Tot din
motive de absolută utilitate am hotărît împreună cu consiliul
parohial ca din materialul vechiului pridvor să construim și un
mic diaconicon la ușa altarului întrucât altarul este mic și
n'aveam unde ține în bună regulă obiectele și veșmintele pentru
cult.-

1. Este absolut necesar ca aceste lucrări să se facă în cea mai bună regulă obiectelor necesare cultului.
2. În curtea Bisericii se găsește aruncată o frumoasă piatră de splindă care
provine de la vechile ferestre ale Bisericii. Aceasta va fi folosită în ferestra
DOMNIEI SALE altarului și mai află și alte pietre, tot de la cadru
ferestrelor, având să
DOMNULUI MINISTRU AL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
BUCUREȘTI

4.VI.1942
de asemenea la
putem referat
fratru

25.6.1942
Referat

*1) Hotărârea
pe care Preotul
Paroh a luat-o împreună
cu Consiliul Parohial
de a construi
din nou un dia-
conicon, nu a
fost comunicată
Consiliului, care
aprobat, iar lucră-
rea s'a executat
nefăcând aprobate
2) Utilitatea acestor
lucrări, referite
ca Bisericii, nu
este pe deplin
justificată de
oare în clopot
note de la funda-
rea în curtea
Bisericii, este
o lucrare de
splindă
incipere în cauză pot ține în cea mai bună regulă obiectelor necesare cultului.*

*3) În curtea Bisericii se găsește aruncată o frumoasă piatră de splindă care
provine de la vechile ferestre ale Bisericii. Aceasta va fi folosită în ferestra
DOMNIEI SALE altarului și mai află și alte pietre, tot de la cadru
ferestrelor, având să
DOMNULUI MINISTRU AL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
BUCUREȘTI*
*Este absolut necesar ca aceste lucrări să se facă în cea mai bună regulă obiectelor necesare cultului.
și de oare, Parohul, prin restituirile sumei cheltuite cu o lucrare.*

./.

Acest diaconicon a fost găsit chînar de către Prea Sf. Episcop ca ceva strict necesar.-

După terminarea lucrărilor, la încheierea socotelilor, a ieșit un plus de cheltueli peste devizul întocmit.- Aceasta din cauza scumpirii materialelor și a mâinii de lucru odată cu începerea concentrărilor.- Pentru aceasta am cerut Onor. Comisiunii Monumentelor Istorice un surplus de aprobare a cheltuelilor peste deviz, adică 7.799 lei.-

Drept răspuns la aceasta Onor. Comisiune delegă pe D-l arhitect Teodoru care venind la fața locului și văzând cum s'a executat lucrarea mi-a cerut să înaintez copii după procesul verbal de darea lucrării în executare, după cele trei oferte și după procesele verbale ale adunării parohiale pentru diaconicon, lucru ce am și făcut.-

Prin adresa No. 2193 / 941 Onor. Ministerul Cultelor - Comis. Monum. Istorice - se adresează Episcopiei Buzău arătând că la această biserică s'au executat lucrările de zidărie altfel decât erau prevăzute în planul și devizul întocmite și aprobate de Comisiune și în special diaconiconul, că Serv. Contenciosului și-a dat avizul ca " cheltuelile de dărâmare și refacerea recordurilor de tencuială vor fi suportate de preotul paroh împreună cu consiliul parohial, care va depune în cassa parohiei suma de lei 8.211 cât reprezintă lucrarea diaconiconului și se cere măsuri disciplinare contra mea " .-

In acelaș timp onor Comisiunea Monumentelor Istorice prin ord. No. 2193 din 15 Octombrie 1941 îmi trimite un deviz de lei 114.000 pentru lucrările de refacere a ferestrelor în vechea formă iar din cei 8.211 lei imputați mie să facem cel puțin fereastra dela altar.-

Prin această Comisiunea Monumentelor Istorice dă extensiune faptelor.- Eu n'am avut nici o atingere de ferestre care sunt în starea de azi dela o reparație mult mai veche.- O asemenea lucrare de artă nu se poate efectua în vremurile grele de astăzi.- In ce privește avizul Onor. Contenciosului, socotesc că este dat fără o cunoaștere detaliată și precisă a situațiunei - căci după cum am arătat mai sus unele mici modificări au fost dictate de motive de absolută utilitate.-

Această biserică de și e considerată ca monument istoric n'are o deosebită valoare istorică și artistică, de oare ce s'a ruinat în decursul vremii și suferind reparații radicale nu mai are aproape nimic din ceea ce era la început.- Datele istorice confirmă acest lucru.-

Astfel în "Descrierea Sf. Monastiri" de A. Palemon 1861 București se spune: Biserica " Broșteni " ca metoh al Mănăstirei Banu se află închinată aceleași Monastiri (Dușca) dela Rumeli.- Când s'ar sili cineva cât de mult spre a descrie tabloul dezolării și al nenorocirii, iar fi peste putință până ce nu va vedea mai întâi starea în care se găsește această biserică.- Ca o mamă părăsită de fii ei, jefuită de toată averea-i și abandonată se mai ține abia în patru pereți; cu învelitoarea învechită, stricată de tot; cu un mic turnuleț, care stă să cadă și toate cele împrejur-i ruinate.-

In 1865 enoriașii acestei biserici fac o cerere către comitetul permanent al județului Buzău, în care între altele se arată " în mai multe rânduri a fost părăsită de preot Sf. Biserică Broșteni... și cu părăsirea ei de preot ajunsese acest sfânt locaș în cea mai mare ruină... și noi văzând și în ochii noștri ruina ei în 1862 cu ce am contribuit din casele noastre s'a făcut o mică reparație de zugrăvit înăuntru precum și afară după cum se și vede..".- In "Dictionarul geografic al județului Buzău de B. Iorgulescu 1890", cetim: "Broșteni, veche biserică în suburbiul Broșteni al orașului Buzău, după tradițiune, ar fi de prin secolul al 15-lea, dar n'are nici o inscripțiune cu care să i se poată constata vechimea, fiind reparată de mai multe ori, cu care ocaziune i s'a scos frontispiciu " .-

Ultima reparație mai mare i s'a făcut în 1909 de către Primăria Buzău cu aprobarea onor. Minister. de Instrucție și Culte cu No. 20925 din 18 Iunie 1909.-

In starea de azi, mărită și reparată, corespunzând cerințelor unei parohii, această biserică mărginașă nu este un monument istoric de o reală valoare propriu zisă.- Ea este doar o modestă biserică parohială pe care cu multă strădanie o avem în starea de azi, stare destul de bună, fapt verificat de cutremurul din 1940 în urma căruia n'a avut decât foarte mici stricăciuni și nici decum la pridvor și cafas.-

Luptând mult ca s'o repar și înfuntând atâtea greutăți mă simt greu lovit și nedreptățit când văd, că în loc să am o răsplată, Onor. Minister cere Sf. Episcopii să fiu pedepsit și să restituie parte din cheltuelile făcute.- Era oare mai bine s'o las în părăginire și uitare?

Atunci nu comiteam nici o abatere, dar păcătuiam față de datoriile mele preoțești ! !

De aceea vă rog, Domnule Ministru, să dispuneți să se cerceteze cu mai multă atențiune acest caz și având în vedere că am lucrat de bună credință și spre binele bisericii, să mi se facă recepțiunea lucrărilor făcute și aprobarea cheltuelilor făcute în plus, intervenind tot deodată la Sf. Episcopie spre a nu fi pedepsit, de oare ce nu sun vinovat cu nimic.-

O pedeapsă cât de mică, aplicată pe nedrept, ar fi pentru mine la vârsta de 66 ani, o durere adăogată la aceea de a fi sacrificat pe altarul patriei pe unul din cei mai buni fii ai mei, în actualul război.-



PREOT PAROH, C. D. Angelescu

neaprobate, ar fi la dispoziție o mică sumă, era firesc ca să se ceară sărbătorirea acestor petiții vestigii. Sunt de părere să se întărească Parohia din care s'au luat unele măsuri pentru a pune în siguranță piatra de miază noaptea și din care s'au mai făcut și altele.

4) Contencionul e consecut tot dosarul lucrării. Chiar dacă lucrarea era absolut necesară, tot nu se putea executa fără planuri și desigur aprobate de Comisiune. Totuși sunt de părere să se permită din nou dosarul și cu prezenta cerere Contencionului spre a vedea dacă sunt întemuiate arătarile Parohiei.

5) Evident că nu era mai bine ca Parohia să lase Biserica în
paragonare de mitare. Dar era mai bine ca Parohia să nu
exceat "lucrul" reapebato.

sunt de pareri să a ceari din nu scriu contencio
sului spre a fi rapus Comisariat.

Ador
Parohiei Ador
Parohiei Ador

27 VI 1942
Contencios
la J. Buzău
V. Grady

Ultima reparație mai mare a s' făcut în 1907. Minister de Instrucție și Culte No. 2025 din
18 Iunie 1907. La raportul Nr. 20/942, a rezat

Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor,
amplasând multă muncă în repararea și întreținerea bisericilor și a altor monumente istorice de
care sunt în posesia statului român. În acest scop, Ministerul a emis în anul 1907 un
regulament care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a bisericilor și
altor monumente istorice. În conformanță cu acest regulament, Ministerul a emis în
anul 1907 un ordin care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a
bisericilor și altor monumente istorice care sunt în posesia statului român.

Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor,
amplasând multă muncă în repararea și întreținerea bisericilor și a altor monumente istorice de
care sunt în posesia statului român. În acest scop, Ministerul a emis în anul 1907 un
regulament care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a bisericilor și
altor monumente istorice. În conformanță cu acest regulament, Ministerul a emis în
anul 1907 un ordin care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a
bisericilor și altor monumente istorice care sunt în posesia statului român.

Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor,
amplasând multă muncă în repararea și întreținerea bisericilor și a altor monumente istorice de
care sunt în posesia statului român. În acest scop, Ministerul a emis în anul 1907 un
regulament care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a bisericilor și
altor monumente istorice. În conformanță cu acest regulament, Ministerul a emis în
anul 1907 un ordin care stabilește condițiile și metodele de reparare și întreținere a
bisericilor și altor monumente istorice care sunt în posesia statului român.





6-5-1942

Ministerului Culturii Naționale
și al Cultelor
Contenciosul Cultelor și Artelor
Loco.

1167 - 8 AUG. 1942

Buzău

Avem onoare a vă trimite dosarul și
raportul Nr. 20/942 al Parohiei Bisericii
Adormirea Maicii Domnului, cu referatul Servi-
ciului tehnic al Comisiunii, rugându-vă să
binevoiți a aviza dacă sunt întemeiate arătă-
rile parohiei.

Director,

(M.) V. Brătulescu

Seful Biroului,

(M.) Gh. Croitoru

Contencios

ROMANIA
6-5-1942

D. M. A. S. I.
AFF. A
Colectia *CTI*
nr. *761* / *1942*

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Adresa poștală:
Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

MINISTERUL CULTELOR
ȘI ARTELOR Telefon: 4.39.00
JRG 48834 DIN - 8 AUG. 1942 +
REGISTRATURA GENERALA

Ministerului Culturii Naționale
și al Cultelor
Contenciosul Cultelor și Artelor

8 AUG. 1942

1167

Loco.

Dosarul și Nr. dv. Data dv. Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns) Data

Privește:

Avem onoare a vă trimite dosarul și
raportul Nr. 20/942 al Parohiei Bisericii
Adormirea Maicii Domnului, *Sosteni - Buzău*
cu referatul Servi-
ciului tehnic al Comisiunii, rugându-vă să
binevoiiți a aviza dacă sunt întemeiate arătă-
rile parohiei.

Aviz.

8.VIII-942.-

*Pentru a putea
aviza asupra chestiunii
în deplină cunoștință
de cauză myștii rev.
Crisosime a h.m. Istorie
a ne preciza dacă lucră-
rile neaprobate de Comisiune
care au fost executate de spunea
Parohiei, - strică sau ating
valoarea artistică și istorică
a bisericii.*

Director,
Victor Fratul
V. Brătules



Seful Biroului,
Gh. Croitoru
Gh. Croitoru

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
CONTENCIOSUL
PRIMIT LA *8 Aug. 942.*
No. *2564*

*Din referatul domnului profesor Horia Teodorescu
rezultă că din punctul de vedere al înpropriei be-
neficii de închinăciune, Parohia a făcut un act
fidelitate, prin ceea ce a remediat starea de de-
tenoare și clădirea, în care n-și putea ține
facând-o proprie pentru executarea lucrului
(punctul 4 din referat). -
In concluzie decizie necesară în a nu comence*

C. 23118 - M. O. Imprimeria Centrală

de către Comisiunea obsei lucrării la
 în discuție efectuate fără aprobare, - trebuie
 să fie radical suprimate sau numai
 în parte modificate -
 în ceea privește înstructura și copleșirea
 a proiectului. Însumit, - vom examina
 chestiunea după punerea referințelor amte.

Al. R. Buty

11 VIII - 942
 Tehnic pentru lucrările de executare
 amte de restaurare.
V. Buty

14.8.942 Referat

Lucrarea executată fără aprobare este un
 adaos la Diaconu cornel Bisericii. Executarea
 acestui adaos nu a pricinuit deteriorarea
 vreunui element (parament, petu cioplită de)
artistic sau istoric a Bisericii. Fiind însă un
element care nu cadrează cu restul monumentu-
 lui, urmează a fi dărâmat și Bisericii și
 va lăsa din nou vechiul aspect.

Arhitect
 Horia Teodoru

17. VIII 942.
 La dir. Continența.
V. Buty

MINISTERUL CULTURII ȘI ARTELOR

Arh. SUL
 22. VIII - 942. No. 2564

Proiectul a lucrat cu bune intenții în scopul
 de a salva localul bisericii de ruina lucrării executate
 trebuie dărâmate, deoarece nu cadrează cu stilul istoric
 al monumentului - deci, proiectul nu trebuie restructurat. Dis-
 plinar va fi obligat însă să raporte cheltuielile de dă-
 rărire la adaosului semnalat, pentru ca Biserica
 să-și revină vechiul aspect -
Al. R. Buty

REFERAT

Nr. II67/942.

DOMNULE PRESEDINTE,

Cu raportul Nr.20 din 30 Mai 1942, Parohia bisericii Adormirea Maicii Domnului (Broșteni) Buzău, arată Ministerului că reparațiile executate la biserica amintită mai sus nu sunt de natură a atrage pedeapsa cerută de Legea de Conservare și restaurare a monumentelor istorice, deoarece lucrările s'au executat la o biserică radical transformată în anii 1865 și 1909, când i s'a înlocuit și pictura.-

Din cercetarea dosarului care cuprinde referatele d-lui Teodoru și avizele Contenciosului Ministerului rezultă că Parohia a lucrat cu bune intenții, salvând de la ruină și transformând în locaș de rugăciune, o biserică neîngrijită.-

Rămâne în discuție partea adusă diaconiconului (tem II67/942), pentru păstrarea vestmintelor.-

Față de preocupările Comisiunii Monumentelor Istorice, de a se îngriji în special de acelea dintre vechile noastre biserici, care prezintă un interes deosebit, cred că, în cazul de față, nu este nici un motiv ca preotul să fie sancționat, pe de o parte, fiindcă biserica nu mai prezintă nici un interes artistic sau istoric, fiind radical transformată în decursul vremurilor, iar pe de altă, fiindcă preotul a lucrat cu bună credință și fără nici o intenție rea față de biserica pe care a salvat-o de la ruină și în acest caz ar fi absolvit și de Justiție.-

În această situație am onoare a vă ruga să binevoiți a aproba cele de mai sus, trecând la acte această chestiune pentru care s'a pierdut destulă vreme prețioasă, răspunzând Ministerului și Parohiei, în sensul celor de mai sus.-

Binevoiți a primi Domnule Președinte asigurarea deosebitei mele stime.-

Secretar Director
Victor Brătulescu
V. Brătulescu,

29 VIII 942.
Se amână Parohiei
V. Brătulescu

29. VIII. 942
Se amână.
6-5-1942

4 SEP. 1942.

D. M. A. S. I.	
Colectia	CMC
nr.	461 / 44

Parohiei Bisericii
Adormirea Maicii Domnului
(Brosteni) Buzău.

6-5-1942.
1167 4 SEP. 1942.

La raportul Nr. 20/942, întrucât lucrările de reparații executate la acea biserică s'au făcut cu bune intenții, salvând de la ruină și transformând în lăcaș de rugăciune o biserică neîngrijită, cu toate că s'au executat anumite adaosuri (diaconiconul pentru păstrarea vestimentelor) fără o aprobare din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, avem onoare a vă face cunoscut că, aceste lucrări nu sunt de natură a atrage asupra Cucerniciei Voastre pedeapsa cerută de Legea pentru conserkvarea și restaurarea monumentelor istorice.

Pe viitor, nu se vor mai executa nici un fel de lucrări, fără aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice.

p. Ministru,
Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu