

Nr. ~~16~~ de ordine din mapă.

R O M Â N I A



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1940

MAPA Nr. ~~9~~

FASCICULA Nr. ~~16~~

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Biserica din comuna Etulia jud. Ismail
Af. 9.

Basarabia 1933-
Coresp. reconstrucție postbelică 1940*

ROMÂNIA

 CONSILIUL EPARHIAL
 AL
 EPISCOPIEI CETĂȚII-ALBE-ISMAIL

No. MOL

193 luna 26 FEBRUARIE

Reședința : Orașul Ismail

9-4-940

MINISTERUL MISTERUL CULTURII SI CULTELOR
 COMISIUNEA MONUMETELOR ISTORICE

60362 * 28 FEB. 1940

REGISTRATURA

D. M. A. S. I.

ARHIVĂ

Colectia CDIC

nr. 286 f. 1

74/1/III/940

DOMNULE PRESEDINTE,

Avem onoare a Vă aduce la cunoștință următo-

arele:

Biserica din comuna Etulia j ud. Ismail, fiind construită în anul 18⁹⁴⁰, este declarată ca monument istoric și, conform Regulamentului în vigoare, ori și ce reparații și prefaceri pot fi executate numai cu apro-

de către Biserica barea acelei Onor. Comisiuni.

un proiect de un interzis arhitectură
nu mai are elemente deosebite, Biserica în cauză, fiind de o construcție veche,
nuntă de peste ca să de acela
nu corespunde astăzi nevoilor populației crescute din aceea
cotitură nu aduce încă
coordonatele în secolul urmează să fie refăcută în sensul adăugirii în
intocmit de serviciul teologic
partea spre Apus unui pridvor din caramida arsă.
al Judecătorei.

Alăturând membrul descriptiv, căiet de sarcini speciale, planul reconstrucției și devizul lucrărilor, avem onoare a Vă ruga să binevoiți a dispune studierea lor și aprobarea lucrărilor proiectate.

Dat fiind faptul că de toate anexele vom avea nevoie, avem onoare a Vă ruga să binevoiți a dispune restituirea lor.

Primiti, Domnule Președinte, asigurarea cuvenitului respect.



Consilier Episcopal
 Ic. St. V. Constanty


Secretar Eparhial

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumeteelor Istorice
 Ministerul Cultelor și Artelor

BUCURESTI.

Ramul dat la Oradea
J.P.A.M.D.



COMISIUNI DE PARCHAMENT

11 MART. 1940

N° 362

Episcopia Cetatu - Albe
Ismail

Unitatea de lăzise, bătăoare și boala

Încunosc se înțeleagă că

se înțeleg reciproc în cadrul unei co-

venții de lucru și împreună în cadrul

adesea că oportunitatea să se întâlnească

nu să rămână nesatisfăcătoră și nu

ni întâlnesc lumeni de aducere

într-o atmosferă de amărăciune și

influență obiectivă a altor

interese sau de judecătorești

relaționali legători de întâlnirea

pentru aici se înțeleagă că se întâlnește

într-o atmosferă de amărăciune și

influență obiectivă a altor

interese sau de judecătorești

aducere, reținere, eliberare și eliberare

pentru aici se înțeleagă că se întâlnește

într-o atmosferă de amărăciune și

influență obiectivă a altor

interese sau de judecătorești

aducere, reținere, eliberare și eliberare

pentru aici se înțeleagă că se întâlnește

într-o atmosferă de amărăciune și

influență obiectivă a altor

interese sau de judecătorești

Se adresa C. of. o. r. 1402
dinsă a. c. avem suosoră vă face
cunoscut că să aprobă de acasă
comisaricea constituirea unui
privitor în cadrul bisericii
din com. Ștefănești. Ismail
conform proiectului și desigură
în tocmai de serviciul tehnic
al judecătului, care se prezintă
în prezent cu menajorul
caiciul de sarcini.

Pr. Zecu Mr. Ghe

șefă de poliție

în cadrul judecătului



Pentru dosar - originalul să ia efect

C O P I E



Caet de sarcini speciale

Pentru refacerea parțială a bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia Județul Ismail.

Art.1-

Art.1- Obiectul prezentului caiet de sarcini speciale este reconstrucția parțială exterioară a bisericii din comuna Etulia.

Art.2- Lucrarea urmează a se executa în regie de către comitetul de reconstrucția bisericii pe lângă parohia, procurându-se materiale și angajându-se maștri, pe cale de licitație restrânsă sau prin bună învoială, în termen scurt, prin oferte în scris sau oral.

Art.3- Lucrările de zidărie se vor executa la temelia din piatră brută locală cu mortar de var și ciment, în dosaj de 1: 3:6, iar pereții din cărămidă arsă de bună calitate, tot cu mortar de var, în proporție 1:3, în grosimea zidurilor de 42 cm.

Art.4- Tencuieli exterioare se vor executa în mortar de var gras și 10% ciment, iar soclul cu mortar de ciment drîscuit și tras cu fierul. Tencuieli interioare se vor executa din mortar și var gras în dosaj de 1:3.

Art.5- Acoperișul se va executa din lemn de brad prevăzut la talpă-grinzi de 18 cm. diametru, la macazuri jumătăți tot de 18 cm. diametru și la babe acelaș material, învelite cu astereală (sau margini) și cu tabla neagră ca și restul bisericii, în două surgeri laterale. Partea acoperișului vechi se va demonta și reface în așa fel ca să fie în prelungire cu construcția (adaus) nouă.

Art.6- Două ferestre și una ușă se vor executa din lemn de brad cu un rând de cercevele, prevăzute cu grătii de fier (la ferestre) și căptușitul la ușă cu tablă. În caz dacă ușă existentă se va putea prin unele reparații întrebunța la instalarea în locul nou prevăzut pentru ușă de intrare, aceasta se va face după ce se va revizui complet această ușă.

Art.7- Scara la intrare executată lateral se va face din piatră brută cu mortar de ciment, în trei trepte de dimensiuni 34X 18 cm. tenuite cu mortar de ciment, fin drîscuit și tras cu fierul.

Art.8- Tavanul se va executa ca și restul bisericii din ~~lemn~~ scânduri de brad de 2,5 cm. grosime, bine jiluite și monțate pentru a fi vopsite în culoare ca și în restul bisericii.

Art.9- Vopsitul fereștrelor, ușii și a tavanului se va face în măsură posibilităților financiare, cu ulei demijix în, dublu fierit de prima calitate, odată gruntuite și de ~~țesă~~ ori vopsite.

Art.10 Dușumelele dela pridvor se vor executa din scânduri de brad de 4 cm. grosime și de 17 cm. lățime așezate pe grinzișori de salcâm sau de brad, puse la distanță 0,75 m.

Art.11 Condițiunile generale pentru întrreprinderi de lucrări publice, condițiunile caetului de sarcini pentru lucrări de artă al M.L.P. dispozitările Legii G.P. și cele din Legea pentru apărarea ~~țării~~ patrimoniului public, precum și legea pentru pregătirea profesională și executarea meserilor, fac parte ~~țării~~ integrantă din prezentul caet de sarcini sarcini, pentru toate dispozițiunile ce nu sunt contrarii stipulațiunilor de mai sus.

Art.12 Toate taxele pentru stat, județ și comună, sunt în sărcinarea lucrătorilor angajați și a furnizorilor de materiale.

Intocmit de Inginer
(ss) Alex, Grecov

Bentu dosar - orginalul va fi expediat

C O P I E

Caiet de sarcini speciale

D.M.A.S.I.

ARHIVA

Colectia QM

nr. 78 f. 3

Pentru refacerea parțială a bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia Județul Ismail.

Art.1-

Art.1- Obiectul prezentului caiet de sarcini speciale este reconstrucția parțială exterioară a bisericii din comuna Etulia.

Art.2- Lucrarea urmează a se executa în regie de către comitetul de reconstrucția bisericii pe lângă parohia, procurându-se materiale și angajându-se maștri, pe cale de licitație restrânsă sau prin bună învoială, în termen scurt, prin oferte în seris sau oral.

Art.3- Lucrările de zidărie se vor executa la temelia din piatră brută locală cu mortar de var și ciment, în dosaj de 1: 3:6, iar pereții din cărămidă arsă de bună calitate, tot cu mortar de var, în proporție 1:3, în grosimea zidurilor de 42 cm.

Art.4- Tencuieli exterioare se vor executa în mortar de var gras și 10% ciment, iar soful cu mortar de ciment drăguț și tras cu fierul. Tencuieli interioare se vor executa din mortar și var gras în dosaj de 1:3.

Art.5- Acoperișul se va executa din lemn de brad prevăzut la talpă-grinzi de 18 cm. diametru, la macazuri jumătăți tot de 18 cm. diametru și la babe același material, învelite cu astreală (sau margini) și cu tabla neagră ca și restul bisericii, în două surgeri laterale. Partea acoperișului vechi se va demonta și reface în aşa fel ca să fie în prelungire cu construcția (adaus) nouă.

Art.6- Două ferestre și una ușă se vor executa din lemn de brad cu un rând de cerevele, prevăzute cu grătii de fier (la ferestre) și căptușitul la ușă cu tablă. În caz dacă ușă existentă se va putea prin unele reparații întrebunța la instalarea în locul nou prevăzut pentru ușa de intrare, aceasta se va face după ce se va revizui complet această ușă.

Art.7- Scara la intrare executată lateral se va face din piatră brută cu mortar de ciment, în trei trepte de dimensiuni 34X 18 cm. tenuite cu mortar de ciment, fin drăguț și tras cu fierul.

Art.8- Tavanul se va executa ca și restul bisericii din scânduri de brad de 2,5 cm. grosime, bine jiluite și moncate pentru a fi vopsite în culoare ca și în restul bisericii.

Art.9- Vopsitul ferestrelor, ușii și a tavanului se va face în măsură posibilităților financiare, cu ulei demijix în, dublu fier de prima calitate, odată gruntuite și de două ori vopsite.

Art.10 Dușumelele dela pridvor se vor executa din scânduri de brad de 4 cm. grosime și de 17 cm. lățime așezate pe grinzișori de salcâm sau de brad, puse la distanță 0,75 m.

Art.11 Condițiunile generale pentru întrreprinderi de lucrări publice, condițiunile caetului de sarcini pentru lucrări de artă al M.L.P., dispozițiunile Legei G.P. și cele din Legea pentru apărarea patrimoniului public, precum și legea pentru pregătirea profesională și executarea meserilor, fac parte integrantă din prezentul caet de sarcini sarcini, pentru toate dispozițiunile care nu sunt contrarii stipulațiunilor de mai sus.

Art.12 Toate taxele pentru stat, județ și comună, sunt în sărcină pe lucrătorilor angajați și a furnizerilor de materiale.

Intocmit de Inginer
(ss) Alex, Greco

C O P I E

Iată măsurătorile și deviză estimativă
 Pentru reconstrucția parțială a bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia Jud. Ismail

Denumirea lucrărilor și dimensiunile.	Cantități	Costul
	Particular	Total
1. Zidăria din piatră brută locală pentru temelie și scară, inclusiv soclul $1,60 \times 0,50 \times (2 \times 5,00 + 4,80) + 1,10 \times 2,00 \times 1,50 = \dots \dots \dots$	15,14	350
2. Zidărie la pereti din cărămidă arsă cu mortar de var în proporție 1:3: (2 x 5,00 + 4,80) x 3,20 x 0,42 = 19,891. Front. 5,00 x 2,00 x 0,27 x 0,5 = 1,350	<u>21,241</u>	
Se scadă goluri p. uși și ferestre, $(2 \times 0,82 \times 1,70 + 1,20 \times 2,40) \times 0,42 = 2,381$	18,860	700
3. Tencuiala interioară cu mortar de var gras în proporție 1:3 a peretilor: $(2 \times 5,00 + 4,80) \times 3,00 = 44,40$	44,40	40
4. Tencuiala exterioară a peretilor cu mortar de var gras și 10% ciment: $(2 \times 5,40 + 5,70) \times 3,20 =$	52,80	50
5. Tencuiala cu mortar de ciment fin drisuit și tras cu fierul a soclului și a scării. $(2 \times 5,50 + 5,70) \times 0,60 = 9,90$ $2 \times 0,70 \times 1,50 + 2,00 \times 1,50 + 2,00 \times 0,70 = 6,50$	16,40	70
6. Acoperiș din grinzi de brad de 18 cm. talpă, jumătăți la macazuri și babe, 15 X 7 la mauerlat, inclusiv pardosistul cu scânduri-margini și un strat de 10 cm. lut, precum și astereala acoperișului din margini: 6,25 X 8,00 =	50,00	160
7. Căptușitul tavanului cu scânduri de brad de 2,5 cm. grosime jiluite pentru a fi vopsite: 5,00 X 4,80 =	24,00	100
8. Dușumele din scânduri de brad de 4 cm. grosime pe grinzi de brad sau salcâm la distanță 0,75, idem ca la art. 7.....	24,00	150
9. Ferestre și uși din lemn de brad ordinare, ferestrele prevăzute cu gratii de fier, iar ușa căptușită cu tablă: $2 \times 0,82 \times 1,70 = 2,788$ $1 \times 1,20 \times 2,40 = 2,880$	5,668	500
10. Geamuri semi duble gata instalate și chituite m.p.....	2,00	150
11. Invelitoare din tablă neagră de 1,42 X x 71, utilizând și tabla veche rămasă dela demontarea invelitoarei: $2 \times 4,00 \times 5,40 + 0,5 \times 4 \times 3,00 =$	55,20	80
Total.....		45.615
Diverse neprevăzute, cheltuieli de regie, precum și fond pentru vopsit.....		2.385
Total general.....		48.000-
Adică lei patruzeci și opt mii, tocmai		
Intocmit de Ing. (ss) Alex.Grecov		

Bentu dosar - originea sa expeta

D. M. A. S. I.

ARHIVĂ

Colectia CHI

nr. 88 f. 5

C O P I E

Intensiv patru în firu etru am
Pentru reconstrucția parțială a bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia Jud. Ismail

Denumirea lucrărilor și dimensiunile.	Cantități	Costul	
	Particular	Total	
1. Zidăria din piatră brută locală pentru temelie și scară, inclusiv soclul $1,60 \times 0,50 \times (2 \times 5,00 + 4,80) + 1,10 \times 2,00 \times 1,50 = \dots$	15,14	350	5.299
2. Zidărie la pereti din cărămidă arsă cu mortar de var în proporție 1:3: (2 x 5,00 + 4,80) x 3,20 x 0,42 = 19,891. Front. 5,00 x 2,00 x 0,27 x 0,5 = 1,350	<u>21,241</u>		
Se scade goluri p. uși și ferestre. (2 x 0,82 x 1,70 + 1,20 x 2,40) x 0,42 = = 2,381	18,860	700	13.202
3. Tencuiala interioară cu mortar de var gras în proporție 1:3 a peretilor: (2 x 5,00 + 4,80) x 3,00 = 44,40	44,40	40	1.776
4. Tencuiala exterioară a peretilor cu mortar de var gras și 10% ciment: (2 x 5,40 + 5,70) x 3,20 =	52,80	50	2.640
5. Tencuiala cu mortar de ciment fin drisuit și tras cu fierul a soclului și a scării. (2 x 5,50 + 5,70) x 0,60 = 9,90 2 x 0,70 x 1,50 + 2,00 x 1,50 + + 2,00 x 0,70 = 6,50	16,40	70	1.140
6. Acoperiș din grinzi de brad de 18 cm. talpă, jumătăți la macazuri și babe, 15 x 7 la mauerlat, inclusiv pardosital cu scânduri-margini și un strat de 10 cm. lut, precum și astereala acoperișului din margini: 6,25 x 8,00 =	50,00	160	8.000
7. Căpușitul tavanului cu scânduri de brad de 2,5 cm. grosime jiluite pentru a fi vopsite: 5,00 x 4,80 =	24,00	100	2.400
8. Dușumele din scânduri de brad de 4 cm. grosime pe grinzi de brad sau salcâm la distanță 0,75, idem ca la art. 7.....	24,00	150	3.600
9. Ferestre și uși din lemn de brad ordinare, ferestrele prevăzute cu grătii de fier, iar ușa căpușită cu tablă: 2 x 0,82 x 1,70 = 2,788 1 x 1,20 x 2,40 = 2,880	5,668	500	2.834
10. Geamuri semi duble gata instalate și chituite m.p.....	2,00	150	300
11. Invelitoare din tablă neagră de 1,42 x x 71, utilizând și tabla veche rămasă dela demontarea învelitoarei: 2 x 4,00 x 5,40 + 0,5 x 4 x 3,00 =	55,20	80	4.416
	Total.....		45.615
Diverse neprevăzute, cheltuieli de regie, precum și fond pentru vopsit.....			2.385
	Total general.....		48.000-
Adică lei patruzeci și opt mii, tocmai			
	Intocmit de Ing. (ss) Alex.Grecov		

Feuți dosar - orgașul său expusat



C O P I E
=====

MEMORIU JUSTIFICATIV

Privitor la reconstrucția parțială a bisericii "Adormirea Maicilor Domnului" din comuna Etulia, Jud. Ismail.

Biserica "Adormirea Maicilor Domnului" din comuna Etulia, de o construcție foarte veche, nu corespunde astăzi nevoilor populației crescute din comuna Etulia, însă neavând posibilitate de a construi o biserică din nou, pe de o parte, iar pe de altă parte biserica actuală fiind și un monument istoric, se construеște în prelungirea corpului principal parte dinspre Apus, un pridvor(adaus), care pe de o parte va mări spațiu interior al bisericii, iar pe de altă parte având ușa de intrare prevăzută din partea dinspre Sud, va păstra atemperatura mai uniformă în interiorul bisericii.

Adausul se va construi din cărămidă arsă pe temelie din piatră brută, iar acoperișul se va reface în aşa fel ca să fie în prelungirea cu cel existent, având la față un frontispiciu, ca și părțile laterale.

Pentru executarea lucrării sunt prevăzute sume alocate din partea Ministerului Lucrărilor Publice, în sumă de lei 30.000, iar restul va fi complectat de comună, Biserică și enoriași.

Intocmit de Inginer
(ss) Alex. Grecov

Fentă dorso - originalul nu este folosit

C O P I E
=====



MEMORIU JUSTIFICATIV

Privitor la reconstrucția parțială a bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia, Jud. Ismail.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Etulia, de o construcție foarte veche, nu corespunde astăzi nevoilor populației crescute din comuna Etulia, însă neavând posibilitate de a construi o biserică din nou, pe de o parte, iar pe de altă parte biserică actuală fiind și un monument istoric, se construеște în prelungirea corpului principal parte dinspre Apus, un pridvor(adaus), care pe de o parte va mări spațiul interior al bisericii, iar pe de altă parte având ușa de intrare prevăzută din partea dinspre Sud, va păstra atemperatura mai uniformă în interiorul bisericii.

Adausul se va construi din cărămidă arsă pe temelie din piatră brută, iar acoperișul se va reface în aşa fel ca să fie în prelungire cu cel existent, având la față un frontispiciu, ca și părțile laterale.

Pentru executarea lucrării sunt prevăzute sume alocate din partea Ministerului Lucrărilor Publice, în sumă de lei 30.000, iar restul va fi complectat de comună, Biserică și enoriași.

Intocmit de Inginer
(ss) Alex. Grecov

~~868 bis.~~ 'Kere', Jud. Iosefat.

MINISTERUL FINANȚELOR

ROMÂNIA

DIRECȚIUNEA BUGETULUI ȘI A
CONTABILITĂȚII GENERALE A STATULUI



SERVICIUL

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII

BIROU

a Jr. 35. 668/933.

CULTELOR ȘI ARTELOR

Nr. 18025 / din 10. NOE. 1933 ♦

REGISTRATURA GENERALA

3F-1-7-4
257883 ★ - S. NOE 1933. 288 f. 8

Ministerul Instrucției și Cultelor
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00013 * - 0 JAN. 1934
REGISTRATURA

DOMNULE DIRECTOR,

.. Avem onoare a vă înainta, în original, adresa
Prefecturei Județului Ismail cu Nr. 15.300/933, însotită de
o anexă, rugându-vă să binevoiți a lua cunoștință și a decide
cele ce veți binevoi a crede de cuviință.-

DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Gheorghiescu

Corrigenda
mea la Sun

DIRECTOR,
Antonie Ceaureanu

Domnii-sale

Domnului DIRECTOR AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE - MINISTERUL INSTRUCȚIUNII -

17. 35. pag. 233

13.
Prefecture jnd. Iași
19 Ian. 34 Sew Adtiv.

La adresa de
dñi 25 Oct. 1933 monitată

lăsate în
en adresa 25788 3/9 mesaj - 9 l.

Aveam o doare a văzută

face ceea ce, înțeles

~~o. m. f.~~ nu dispuse

de formular ~~nu~~ ~~fiecare~~

~~nu~~ ~~sigură~~ ~~liberă~~

de ~~vizat~~ acordă

Uci e una în vecină

săptămînă ce dñs Marie

Z. Lesnikoff dñs

csm. Reu înțelește

negă să facor puțin

găsirea printr-o ~~nu~~

presupunere ~~ca~~ se

asemănător.

R

✓

Domnul - 2018

Domnului



PREFECTURA JUDEȚULUI ISMAIL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

BIUROUL

Nr. 15.300.

1933 Octombrie 21.

MINISTERUL FINANTELOR
Nº 232697 DIN 27.OCT.1933*

REGISTRATURA GENERALĂ

DIRECȚIA CONTABILITĂȚII ȘI A STATUȚURII
Nº 035668 * 27.OCT.1933

INTRARE

Domnule Ministru,

In referire la ordinul Dvs. №.177.176/933 și odată

A. 51.9.33
cu restituirea anexei avem onoare a raporta că dl primar al orașului Reni cu raportul №.17 din 12/I0/933, comunică că fă-

Sunt de părere ca prezentul când investigațiuni cu privire la cele arătate de D-na Maria D.

adresă a unei căsătorii Lesnikoff din Reni, a constatat că arătările susnumitului se

să se trimită confirmă și de alte persoane; iar părerea dlui Primar este să se

instruiască facă sondaje pentru găsirea baciului arătat unde se presupune

- Comisarul fi fi cemeara. - Aceste lucrări executate primitiv prin săpături

monumentelor ar costa o sumă de bani relativ importantă, iar primăria Reni nu

a oleciile celor dispune în prezent de fonduri; se obligă însă a dirija și supra-

ce va crede vegheea lucrările în chestiune, dacă i se vor pune la dispoziție

de curință. -

Gheorghe fondurile necesare sau eventual aparate speciale pentru făcut



sondaje.

39/38
S. B. 40
Legea la reprezentanță
J. B.

Seful serviciului

C. I. Gheorghiu

Domniei-Sale

Domnului Ministrul de Finanțe Direcția Finanțelor Publice și a Contabilității Generale BUCURESTI.



Domnule Ministrule
Subministrata Maria D. Lesniyoff locuitoarea
orasului Reuști str. Stefan cel Mare N^o 4 are
onoreaza sa va comunică că în orasul nostru
2.IX.933 este un baci cu bani lăsat de Turci după
luptă cea reträzerea din Basarabia.

De existență beciului cunosc multe multi
le trimită în locuitori și orasului, dar locul unde este năde
Profectori cunosc; speră să bunicul meu și o persoană
fără nume, și iată cum să cunoască. Ecran 40 de ani
de a elua cunoștiința în urmă venise în Reuști un Turc special
care să punte și face săptări la local unde este
be ciul. și punctul să nu fie bunicul
Turc, spion și trebuia un om care să vorbească Turcă
ca să meargă în el la locul unde este baciul.

În scopul acesta se adresează în Turcă
unei persoane care să teze la poartă și cum
aceasta nu vorbește Turcă lăudăruind
spre bunicul meu care însemnată trece pe
școală și are vorbe Turcă.

Turcul poate să armeze istorie: în
Reuști trăiește un Pasăre care este ministerul
bonii statului. Acești boni se întină în
baci la care se patrund printr-o
galerie subterană ce are 3 uși cincunstate

5.9.1933

Bunicul

J.S.

După spusele Turcului în bici trebuie să fi
e sună colosale.

D. M. A. S. I.

ARH. A

Colecția 011

nr. 468 f. 11

În fine Turcul pleacă încă și găsește o captură
căci pe acelea locuri erau construite de
stat. Nu trebuia mult sălăpătă plecarea acestuia
buniciul meu și că zemenea (de care sună
vorbit mai sus) din genit intrarea în
galerie, și se temea în ea și după jidveul
orașat de Ture că nu va primi ceea
cimentată, decă căre n'eaftă sprijină
căci batâncii cred că în el perite super
stii. În fine buniciul meu moare înaintă
secretul mie fiind moștenitorul lui. Dacă eu
vreau să descopăr acest secret facându-mi
doatorie peță de Tare și comunica.

Ieci vă rog Domnule Ministrul al lui
în considerație spusele mele, arădu-Wă
ajutorul D-Moastre pentru ca acelea locuri
să fie cercetate, căci eu sună sărac și
n'au posibilitatea de a sonde singură.

Cu profund respect
Maria D. Lesnigoff.

D. Sale

G-ului Ministrul Finanților

București.