

No.

S.35

819

1930

MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCȚIUNII PUBLICE

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Biserica

Pacova - com. Smeușat

Jud.

Jud. Vâlcea

Bib. Dimitrie Gh. Boza - 1924

Bib. "Sf. Iosif" - 1921 - 1930

819

886

**CHESTIONAR**  
PRIVITOR  
**LA MONUMENTELE ISTORICE**

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 1

(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresa oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul Vâlcea  
Comuna Îneoratul  
Cătunul Colcovă

1) Felul monumentului. Numele și hramul.  
Mănăstire . . .  
Schit Zigheabu desființat cu hramul Intrarea în Biserica  
Biserică parohială . . .  
Biserici filiale . . .  
(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte). . .

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?  
Este de zid, de formă dreptunghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).  
anul 1821  
de titosi fondatori a Bisericii parohiale

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).  
Pisania și placă de amplasare  
au o scrisoare de fondare  
nichisă în frâncă.

Fondatorii sunt tot ai lui de la Biserica  
Parohială sfântu Ioan Botezătorul,  
ctitor: Popa I. Andronescu etc.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Una casa de zid  
cu trei camere care  
aproape nu sunt  
numai

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorâți și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor biserică  
cu stâlpi de zid  
chenare nu sunt.

7) Are pietre de morminte vechi?  
Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Are o piatra de mormant  
în fundalul Bisericii cu  
inscripție ne descriptibile

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi?  
Pedinafara bisericii sunt zugrăveli?

În modul lui Ioan Tău  
este și pe din afară

9) Tampla e de zid sau de lemn?  
Ce vechime are? E frumos împodobită?

De zid a dată cu  
clădirea este bone  
împodobite

10) Câte strane vechi și sfesnice  
de lemn sculptate sunt?

Două strane vechi  
Două sfesnice vechi

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfintilor ce reprezintă.

Sase icoane separat este  
a unei morminte biserice  
vechi



12) Inventarul candelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregiei argintări vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe căt se pot citi).

Cinci candelă redate,  
o caselnică veche,  
Vasele necesare cultului  
fara nici o inscripție.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

un rând de vesminte

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

cărțile de ritualul bisericăi necesare cultului complet. —

16. Ce clopoțe vechi sunt și ce inscripții au?

Clop nu este. —

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Sa sindicăt mai în urmă cu mult. 1895.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

A fost în vechea acolo scris de călugări. —

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejuri: palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe căt se poate descifra).



Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

P. Ioan Rainescu

Sfânta Episcopie  
a Râmnicului  
Noului Severin

Parohia B.s. Cacova  
Comuna Smeurăt  
Județul Vâlcea

Nr 25

18 V 1938.

Lista de materiale Domnule Președinte,

la adresa S. N. № 601/938, comunicată nouă prin Sf. Episcopie, cu suavare vă facem cunoscut că în parohia noastră este o biserică veche de lemn, al cărei acoperis este deteriorat.

Materialul necesar reparărilor să ar putea provoca dela Ocolul Silvic R. Vâlcea către care vă rugăm a interveni prin Onor. Minister dumneam.



1938 luna Mai ziua 12

43 - 14 - 938



D.M.I.



gsak

Dilei Președinte al Comisiunii Mon. Istorice Buc.

Parohiei Bisericii "Cacova"  
Com. Smeurăt-Vâlcea.

I053.

20-5-938

La raportul C.V. no.25 din a.c., pentru a putea interveni la Ministerul de Domenii spre procurarea materialului necesar reparării bisericii, vă rugăm a ne înainta lista materialelor trebuitoare pentru reparația menționată în raport.

S. Comisiunii

Cacova - Smeureni Just. Vâlcea  
Biserica de lemn cu premul Sf. Andrei  
Se găsește la 18 Km. N.V. de Gara R. Vâlcea  
Oficiul judecătoriei Genove.



Celestinoorul 1921, arata; Biserica de lemn  
din Iungindorile construită la 1802 -  
comunul Coser Bisericii 1909, biserica făcută la 1828-29  
să fie repusă la 1870 -  
Iamnul Mitropoliei Olteniei arată că biserica  
făcută la 1782.

Adevărat este că ea este adusă la 1802 din cauza  
locuințelor Piatră fătu din Răsuri cînd s-a  
făcut oarecum schimbuluri în arhitectură ei -

Planuri relevante au incașat  
Fotografii - Monumente interesante trebuie colectate

D. M. I.

CHESTIONAR  
PRIVITOR  
LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casel Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul *Valcea*  
Comuna *Zmeoratul*  
Cătunul *Izatul concova*



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire . . . . .

Schit . . . . .

Biserică parohială .

Biserici filiale .

*Sfinti Angeli cu hramul Sfinti Iuperci*

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte) . . . . .

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

*Este de lemn în forma obiectului ghimlăra.*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

*Anul fondării: 1802 de curioză - si satului (curici șiisani)*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

*Nu se cunosc aprobate*

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va aloca un chestionar aparte.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

parte zid și blane

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor cu stâlpi  
vîtrii de lemn.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Este o piatră, inscripția  
înăscifrabilă.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinajul bisericii sunt zugrăveli?

Vechi. —  
Dor. —

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

de lemn  
de la refacerea bisericii,  
este bine împodobită

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Ace patru strâne vechi  
si două sfeșnice de lemn  
împărătesc și două sfeșnice mici portative,  
toate ușori și în lemn. —

ii) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

opt Icoane Împărătesc



12) Inventarul candelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregei argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceta).

8 Candelor vechi:  
un rînd sfinte Vase  
una cruce de alumini  
fără inscripții -

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Două rînde veșminte

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Pomelnicul enoriașilor

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Un răuol de cărți vechi  
necesare serviciului bisericesc

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Clopota primită înscrise  
că se făcut cu cheltuială popi N. Mărcineanu  
prenda cu tot satul. —

17) Când s'a făcut ultima repara-  
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce  
era vechi?

În anul 1876 - 1877  
canol se tencut și se  
fugravit. —

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin  
prejur?: palate domnești, case boerești,  
cule, case vechi țărănești, câmpuri  
de luptă, cruci de piatră mari (cu  
inscripția pe cât se poate descifra).

Nu sunt. —

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigilul Bisericii (Mănăstirii)

P. Ioan Păunescu

# DEVIZ ESTIMATIV



De lucrările de întreținere necesare de efectuat la biserică de lemn Sf. Ingeri din Com. Cacova Zmeurătu. Vâlcea.-

No.	FELUL LUCRĂRILOR	Cantități	Preț unitar	Suma totală
1/	Scoaterea actualei învelitori de ș韙ă și depunerea la locul indicat a materialului rezultat care rămâne proprietatea parohiei la dispozitie.	Global .-		500.00
2/	Inlocuirea lantetilor putrezi cu alți de stejar cioplitură cuprins cucle și manopera.-	Global .-		400.00
3/	Invelitor din nou în întregime cu ș韙ă de brad de 0.70 m. lungime pe trei rânduri și patru pe poală cuprins trasul, sulfatatul și gudronatul șitei conform instrucțiunilor publicate în buletinul oficial al Sf. Episcopiei.	Total m.p. 128.	ilo.	14080.00
4/	Reparații la soclu prin înlocuirea cărămizilor macerate cu piatră de gârlă șilegată cu mortar de var și cement și rostuitul pietrelor.	Global.-		600.00
	Total lei . . . . .			15580.00
	Neprevăzute lei . . . . .			420.00
	Total lei . . . . .			16000.00
	Adică lei secesprezece mii lei.-			
		Arh. Reg. Olteniei.-		
		<i>I. I. Stavas</i>		





ROMÂNIA



Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor



C.U.T.

NF 648/Mai 1935  
489/31.0.935

## Comisiunea Monumentelor Istorice

Regională Olteniei

CRAIOVA

Telefon 100/2

N. 119.-

La Comisiune cu referatul

șefiscaz Directiei tehnice 30.V Domnule P R E S E D I N T E

Pr. Sf. Ingeri e de lemn. În virtutea cererii verbale a parohiei  
fondată în 1802 cu Cacova Vâlcea am onoare a Vă înainta alăturat  
zugr. vechi și necesare de efectuat la biserică Sf. Ingeri,  
tâmplă de lemn rugându-Vă a da cuvenita aprobare.-

Rez. la 1876-77.

H. Bratul

Lucrările se fac din fond parohial.-

4 iunie 1935

Arh. Reg. Olteniei

Tot se poate a se apăsa  
despre bisericii care se  
poate prim la îmbătrânire  
la mester binecuvântat  
Domnului său



V. G. Stăru




Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice București.-

Despre istoric și artistice anume  
bisericii cu o fotografie el pută.  
Să ne vegheați că să respectă  
frumuseala creștină în lemn și  
aceasta biserică. Mărin

1939

22 May



ROMÂNIA



Comisia Monumentelor IZILOICE

Regiunile Oltenei  
AVOIARD

Telion 1003

approba

P. Mihăescu

Wes

Subscris de către P. Mihăescu și W. Wes în legătură cu măsurile de securitate și disciplină în cadrul unei activități organizate la mijlocul lunii mai 1939.

Rez. 1939





Păroshia bisericii comuna Vaceva  
județul Vâlcea.

648  
12 Iul. PzS

Cucernice Părinte,

Avem onoare a vă înainta, aprobat devizul pentru lucrările de întreținere necesare bisericii Sf. Ingeri din acea parohie, deviz întocmit prin serviciul nostru tehnic în sumă de lei 16.000.-

Lucrările se vor face din fondul parohial și prin licitație, la meșterii bine reputați din regiune.

Se va veghea, cu prilejul reparațiunii să se păstreze frumusetele crestături în lemn de la acea biserică.

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

## COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. G-ral Berthelot 28, S. II

Domnului Arhitect I.L. Atanasescu

Craiova

43-19-f35

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește :

648

12 iul. 1935

Domnule Arhitect,

În legătură cu raportul dvoastre nr. II/9/Mai  
 a.c. avem onoare să vă face cunoscut că se aproba de Comi-  
 siunea Monumentelor Istorice devizul întocmit pentru  
 lucrările de întreținere necesare de efectuat la biserica  
 Sf. Ingeri din parohia Țacova, județul Vâlcea.

Lucrarea se va face prin licitație, cu invita-  
 ţiuni, la meșterii bine reputați din regiune și din  
 fondul parohial.

~~Vă restituim un exemplar din deviz pentru a fi  
 trimis celor în drept întrucât s'au adresat direct  
 dvoastre.~~

Vă binevoi să ne înaintează o fotografie a acelei  
 biserici precum și să ne da oarecare deslușiri istorice  
 și artistice. Se va veghea ca să se respecte frumoasele  
 crestături în lemn de la biserică.

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII



-fanemib nroeb eb brifii la rolijereq roferriad sotigie  
nib eleo rai eldub iuuilec si elsqioniq eleo :monumente istorice  
-mia eljsrecoeb iasieos bnâve M E M T Q R q L I U . refi  
-sibrad no știgieis șlq

Biserica de lemn din comuna Cacova Vâlcea, cu hramul Schimbarea la față, căreia î se mai zice și biserica veche sau biserica din cărpiniș din pricina pădurii de cărpiniș ce a existat în juriul ei, este situată la partea de miază-zii și apus a satului Cacova cătunul Zmeurăt, într-o sănătate nă gaură parcă din adins săpată spre a fi ferită de văzul oamenilor, pe panta unui dealcu față spre miază-zii.

Toată biserica este de lemn de stejar, încheiată și legată cu luciu de lemn de corn, iar soclul din piatră de cărămidă cu mortar de ovare.

Ca formă este dreptunghiulară având un altar poligonat și un naos încadrat în exterior căte și în interior, acoperită în întregime cu șită de gorun ulucată și bătută cu cue de mână (țigănești), având o pantă foarte mare car la poale ajunge aproape 60 grade.

Ca distribuție în plan este caracteristic bisericilor de lemn ne având de cât absidia altarului, navă și pridvor.

Dintr'un început biserica posibil să fi avut un pridvor deschis cu stâlpi de lemn sculptați aşa cum de obicei se fac la bisericile de lemn, dar la 1818, odată cu aducerea ei de către Boer Radu din localitatea Piatra Lată din Răsura, și la remontarea ei s'a preschimbat pridvorul deschis în unul închis, prin asta mărindu-se biserica și făcându-i se două intrări, din care cea de la intrarea principală, din cauza configurației terenului nu s'a mai pus în axul bisericii ci lateral pe partea de miază zi. Asta se vede de pe anul 1818 ce este săpat deasupra ușii exterioare în cunarul ușii.

Data și ctitorul fondator nu se cunosc. Cei mai bătrâni oameni din sat nu-și amintesc de cine să fi fost făcută, dar după restul de arhitectură, ar fi din veacul al XVIII, mai ales după materialul întrebuită care este fabricat de mână.

In interior biserica a avut altă dată o boltă cilindrică din blâni de stejar susținută pe arcuri din lemn cu tiranți sculptați, azi ne mai existând totul fiind surpat.

Pronaosul, fostul pridvor deschis, a fost și el în data boltit tot cu o boltă cilindrică care azi nu mai există.

Tâmpla de lemn, cu sculpturi destul de simple și naiv lucrate, având la partea superioară un gol încadrat cu sculpturi lucrate de asemenea grosolan, și probabil pentru a primi vre o icoană mai mare.

In loc de uși împărătești a avut perdele, asta se deduce de pe ferul și belciugile pentru atârnat perdeaua ce se mai găsesc încă, de asemenea și ușile laterale e le tâmpie.

Atât ușa de la intrare cât și ferestrele au cenarele dintr'o bucată de lemn de stejar sculptate cu motive Arabe, împletituri de linii geometrice.

Ușa mobilă este din lemn de stejar masiv (dintr'o bucată) pe ax de lemn fără balamale.

Nu a avut nici turn și nici clopotniță pe biserică, loc de clopotniță înănd un ceardac de lemn ce odată a existat la vre o opt metri în fața bisericii pe o mică ridicătură.

In exterior biserica este simplă, având în loc de coronișe cosoroabă mare simplu profilată peste care sunt aşezăți direct căpriori de asemenea simpli.

Consolele de susținere a învelitorii sunt formate

din prelungirea bârnelor pereților și fiind de două dimensiuni și anume: cele principale la colțuri duble iar cele din mijlocul pereților simple, toate având aceiași decorație simplă cioplită cu bardă.

Brâul de centură, format dintr-o funie războinice și o sucură cioplită când pe dreapta când pe stânga, alternativ, este cioroșe și cioplită din grosimea blănii peretelui și împarte biserică în două părți neegaleă cea superioară mai mare iar cea inferioară mai mică.

Azi biserică este în întregime în ruină, aproape tot materialul intrat în putrefacție din cauza părișorii săritei de către locuitorii, cari justifică aceasta prin pu-

sunt în sat încă trei biserici din cărădă de zid mari și una de lemn, toate în funcție.

Este în pantă mare și fugitiv idem apele de ploie ce vin din deal au contribuit mult la ruinarea acestei biserici prin mâncarea fundației și surparea soclului.

Arch.Reg.Oltenei.



Y. Danan



Bucureşti,  
Str. General Berthelot, 26

192.....

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 245  
C. M. ecept.  
22 mart.

43-7-130



DOSARUL ARHITECT.

Vă înmînă în original reportaj Nr. 13/245  
Q.-e. parohia Oacova - Vâlcea  
... opre a cer-  
cetu și referi..

SECRETARIAT.

245. Parohie Oacova  
Smeurat jud. Vâlcea

Ca urmare la rap. C.U.  
Nr 13/Q.C. Vă facem cunoscere  
că am comunicat dñi noile dñi.  
restul dñi Craiova a crește și  
reflex asupra rep. biserică Sf. Ioan  
Bogățonul dñi acea parohie.—

Pentru întrebarea dumnebră Veti  
adesa rap. C.U. direct Ministerului  
Dumneibră de către ~~Ministrul~~ Arhitectul Comisiunii Monumentelor  
aceasta răspunsu. —

Istoric.

...Oradea...

D.

S. Cor.



Bucureşti, .....  
Str. General Berthelot, 26

192

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 320

Admit.  
2 Aprilie 1930

43-F-830



DOMNIUL ARHITECT,

19/320  
Vă înaintăm în original reportul Nr.....  
al parohiei Cacova - Vâlcea. .... spre a cer-  
ceta și referi.-

SECRETARIAT,

320. Parohia Cacova -  
2 Aprilie Com. Smeurat - Vâlcea.

Ca urmare la rap. C.V. Nr. 19/2. c.  
Vă facem sunosc că am delegat pe  
Antoniu din Craiova să cercete și  
referi asupra lăs. de lemn din acea  
parohie. —

Domnului I. Atanasescu, Arhitectul Comisiei Monumentelor  
Istorice. —

R.

S. Gr.



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 340.

București,  
Str. General Berthelot, 26

192



Concepț  
Fapril

43-7-B3

DOMNULE ARHITECT,

Vă înaintăm în original raportul No 131/  
340 al Protoeriei I Vâlcea spre a cerceta  
și referi .-

SECRETARIAT,

340. Protoeria I Vâlcea.  
Fapril

În aef. la rap. P. Cuc. V.

În îzi / martie a.c. aveam două a  
vă face cunoscut că ~~put.~~ I. Atanasescu  
doh. c.m.f. din Craiova a fost delegat  
a cerceta și referi asupra bis. ok. lemn  
din parohia Cacova, com. Drăgușat, jude  
separată de încă parohie respective în acest sens.  
În anii primii uci parohie la  
aceasta - delegație.

R

S. Cor


Dominului I. Atanasescu, Arhitectul Comisiunii Monumentelor Ist.

Craiova

## SFÂNTA EPISCOPIE

A  
Râmnicului Noului Severin  
Parohia Bisericii Bacova  
Comuna Smurăt  
Județul Vâlcea

Nr. 83



1930 luna Sept 20

Comisia Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 673/27.13



REGISTRATURA GENERALĂ

Comisia Monumentelor Istorice  
Dir. tehnic: J. G. Tocile

Domnul Președinte,

Răspunzând ord. șv. nr. 683 din 15 Sept. 1930, cu onoare vă facem cunoscut, că suntem de parere a se transporta materialul lemnos al bisericii vechi din această parohie, însă numai acel material ce prezintă oarecare importanță din vecinimea lui și prin modul artistic în care este lucrat.  
(esa cum sunt tocările dela uși și ferestre, cari întraleor merită să fie expuse într-un muzeu)

Transportarea însă nu o putem face noi, deoarece ne lipesc fondurile necesare.

Înști măsuri deci, ca un jupitorisit al șv. să se prezinte săre a ridica materialul și să cred că este mai important. Această lucrare trebuie făcută însă căt de curând deoarece dacă ploile de toamnă și iarna vor găsi biserică sat în această stare, cred că cea mai mare parte din material se va prăpădi. Dacă nu se poate pregăti curând delegatul șv. comunicării și îngăduiți să ridica noi din vrem e să materialul, spore să-l depozite la un loc sărit de orificiile.




Bret G Jones



27 Sept 1930

Sunt pe scris și delegatul  
ștăfătul către căre suntem  
alegă bucată și lemn suptul  
lor merită să fie conservat și a  
a transporta la Craiova la Muzeu  
Național să fie achiziționat pentru  
acest transport.



D. Sale

Se înșiră la urmă  
J. G. T. ar trebui să  
aducă

Domnului Președinte al Com. Mon. Istorice  
București

113-f-830

~~1096~~ Oct. Atanescu  
Craiova

~~Oa~~ urinaria le

adhesa noastre

N-683/15 Sept. a-c

puncti myat a ue  
oromii ce dispo-

zitium ati luate

ui primit br. rechi

ok lemn dui coru.

Oacova - invenit jnd

Valcea, case cf.

obruindit ok precolitur

unica a a f

trans portata puncta a

f. refacuta intime


pauc ok la Valea

ok Munt n a f

trans formata ui

explicatie ok tesatur.

R. S. Cor



683.

15 Sept

I. Atanasescu

43

930  
Craiove

În cef. la rap. D<sup>o</sup> în împăcăvăt

focuri emisent că, D<sup>o</sup> Prescol. al C.M.I.

noagă că lis. veche de lemn din com.

Cacova-Smeuat, jud. Vâlcea să fie

transportată pentru a fi refăcută întregim

pare că în Valea lui Iunie și a fi

transformată într-o expoziție din tezaur.

În același sens s-a comunicat și

parohiei. —

R.



683.

15 Sept

Parohie

Cacova-Smeuat

Vâlcea

Ca urmare la rap. C.V. ? i joi an

Mărtie a.c. și în urma refuzului  
architectului nostru delegat ve  
faceam cunoscut că Dr. Președinte  
al c. M. I. Roagă că lrs. rech  
de lemn din acea parohie să  
fie transportată spre a fi  
refăcută într-un parc din  
Valcii de Sus - Prahova -  
și a fi transformată într-o  
rezervație de istorie —

R.

S. L.

ROMANIA



Comisiunea Monumentelor Istorice Craiova, 23 Iunie

1930

TEHNICUL. Nr. 393 / i. v.

MINISTERUL CULTELOR ȘI AL ARTELOR

Comisiunea Monumentelor Istorice

Biuroul de Arhitectură Regională Olteniei

CRAIOVA

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR

Nº 084839 DIN 24 JUN. 1930

REGISTRATURA GENERALA

No.

141/85/mon.ist.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Mon. 00683 \* 25 JUN. 1930

Domnulr. PRESEDINTE

REGISTRATURA

La adresa D-Voaste No.320/930 am ono-

are avVă raporta că într'adevă biserică de  
lemn din comuna Cacova satul Smeurăt Vâlcea  
este în completă ruină iar locuitori îm  
posibilitate de a o reface fiind împovărați  
de celelalte trei biserici în funcțiune din  
care două de zid și una de lemn.

1) Q se repese acoperirea bisericii. Pentru o mai bună lămurire Vă înaintez  
urmări reporțat. Înregistrat un memoriu, patru fotografii, un plan  
Biserică și detalii de decorațiuni, rugându-Vă ca du  
pă examinarea lor a dispune cele de cuviință.  
Arch. Reg. Olteniei.

2) Q se demonta biserică

3) Q se postra parte, întoc  
măsute la magazin regional  
și la prefectura orașului Craiova  
și la Episcopie și Regină  
într-o faza nr. 1364.

1930 Lună VI Ziua 24



Domniei-Sale  
Domnului Președinte al Com. Mon. Istorice Bucuresti

4 fotografii la Biblioteca  
16. Sept. 1930

St Prezident

zoagă a se  
transporta biserica  
pentru a fi refăcută  
într-un parc de  
la Vălenii de  
Munte și a  
fi transformată  
într-o ~~sala expoziției~~  
zile de festivități.



43-7

ROMANIA



Ministerul Cultelor și al Artelor

## Comisiunea Monumentelor Istorice

BIUROUL DE ARHITECTURA REGIONALA OLTENIEI

CRAIOVA

Nr. 221/930

Le Comisiunea Mon. Istorice  
B.M.I.  
18. +. 930

Craiova, 14 Octombrie 1930.

43-7-830

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR  
Nr 138323 DIN 17.OCT.1930

## REGISTRATURA GENERALĂ

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
DOMNULUI PRESEDINTE, 1930

## REGISTRATURA

La adresa D-Voastre Nr.683 din 15 Septembrie

a.c., prin care cereți ca biserică din comuna Cacova - Smeurat Vâlcea, să fie transportată la Văleni de Munte, am onoare a vă rugă să binevoiți a-mi comunica pe a cui adresă se va expedia și din ce fonduri se fac cheltuielile de demontare, ambalaje,

și transportul atât cu căruțele cât și cu calea ferată.

Intru căt transportul este foarte scump cu calea ferată cât și cu căruțele, din cauza drumului ne practicabil fiind biserică în creerul munților și cum părțile deteriorate care nu prezintă vre un interes artistic trebuie înlocuite cu altele noi, sunt de părere a nu le expedia.

Deasemenea rog ca montarea acestei biserici, să se facă în prezența mea.

ARCH. REG. OLTENIEI



D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 19

Ministerul Instrucțiunii Publice  
și al Cultelor  
Direcția Artelor  
Intrarea No. 2246  
1930 Luna oct. Ziua 18.

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, București

1234  
25 Oct

Arch. Atanasescu.  
Craiova.

A U M A 12 G 4



relevata la 12 octombrie 1904

scrierile relevante sunt următoarele

URMATORUL DOCUMENTARE DE MATERIA

A V O I A R O

100 - 35.

Referință în ceea ce privă  
Nr. 221/a - Va face  
cunoscutea ei în privința  
transportului la Valea 'de  
Muntă a bis. de lemn din  
Cacova. Sunt să se facă  
un calcul aproximativ  
cerând C.M.G. dolonan-  
tarea suntei spedite  
pe adresa Prof. Dr. George.

S.C.



concept

Nr 410

4/9 Mai 1981

43-7-931



DOMNULE A R H I T E C T,

Vă înaintăm în original raportul No. 410/26/931 al  
maioriei Codova, com. Sinești - Valea spre a cerceta și referi.  
În următoarele o săptămâni cu împorțarea anexei -

S E C R E T A R I A T,



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

## COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Dominului Arhitect al biroului regional  
al Comisiunii Monumentelor Istorice din  
Craiova.

43-10-P36

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

Accept

675.

20 iunie 1936

Domeniu Arhitect,



În legătură cu rap. p.b. b. 31/936 - aveam

675. preluarea de la domnul arhitect  
20 iunie 1936 în cadrul unei vizite la orașul Cacova - Jucu - Valea  
Vâlcea.

În legătură cu rap. p.b. b. 31/936 - aveam  
două să vă face cedant ex. dl. ~~...~~. Atunci a venit  
dl. C. M. f. din Craiova și a fost delegat pentru  
recepția în cadrul unei vizite la orașul Cacova - Jucu - Valea  
Vâlcea în vederea lucrărilor de reparație  
dintre de executat.

D.

G. G. M.

**CHESTIONAR**  
PRIVITOR  
**LA MONUMENTELE ISTORICE**

(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiei Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua întâmpinării lui).

Județul *Valea*

Comuna *Smioară*

Cătunul *Satul Cacova*

*Oacra*



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire . . . . .

Schit . . . . .

Biserică parohială . . . . .

*Cu hramul „Sfântul Ios. Botezatorul”*

Biserici filiale . . . . .

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

*Este de zid în formă dreptunghiulară*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

*1819 - de Adonii Preobr. Ioan Andronescu, Preobr. Ioan Cheran fiind buni -*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

*Pisanică pe ordal deasupra usi Inscriptia bisericii*

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

*Cu boala Iordăului și a Fiului și a Sfintului său, Iosifu - sa acasă sfântă și unuiească biserică din temelie de piatră eu foată osteneala și cheltuiala lui lăstor - sale Popa Ioan și Andronie, Popa Ioan și Lucia fiind buni buni. Zidită într-o ciusca și prăsunica Sfântului Slăvăduci Pronos Ioan Botezătorul și a Sf. Craci Nicolae facător de minuni și a precuriosii Paraschiva. În file prea luminăbului domn! Alexandra Nicolae Tudu Boievod și ca Blagostovice crește Sfântului. Salomilul lui de unuiește Prof. Kiru Galation Arhiepiscopal Românicului. La împodobit eu foata zugrăvută la anul 1819 Aprilie.*

P. S. În cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au? Oloponita și curte de piatră  
de la înălțarea lui Iisus în vechimea de la clădirea Bisericii -

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorati și chenare împodobite la uși și ferestre? Are pridvor cu stâlpi eu  
stâlpi bopsită -

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi). Are o piatră pe mormantul olor  
aproape nu se vede (amorsa)  
deschisă în literale -

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli? Sunt vechi în stil bizantin  
Da -

9) Tamplă e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită? Tamplă de lemn  
de la Clădirea Bisericii.

10) Câte stânci vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt? Pre domă stânci vechi pentru  
coroană și un loc de sfet  
nici mari, domă tricela de alcătuire cu inscripția Ir.  
N. Negrușiu și domă sfetnică de lemn fortărea -

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfintilor ce reprezintă.

Opt icoane împărătesc  
cu la Tâmplă și înmormântarea  
bisericii și alte icoane mici  
ale prăznușilor purtători



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, paftalelor, potirelor, și al întregei argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot citi).

opt candelă  
2 rânduri de sfinte vase  
un chivot  
una cruce de lemn și una  
de argint

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

trei randuri vestimente slin  
care unul nor, unul de neglar și altul  
aproape porosat.

14) Ce pomelnicie vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Un pomelnicie ale bisericii  
fonatelor și o altă pomelnicie de enoriașilor bisericii

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Cărțile vechi de slujbă

Sunt compuse din două volumuri ușor și sericei

viciului

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Este un clopot mare cu în-

scripția săntă Cucova Ileană

Coția Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Pojoră  
Nicolae, Pojoră Ioan Bisericiu, Tocăiasiu, Asen  
Măraciu 16. Burtău 1868 Iunie 8 lugrivot pe el Sf. Ioan  
Botezătorul, Sf. Nicolae sesf. Gh. orghe Colare

17) Când s'a făcut ultima repara-

ție mare a bisericii; s'a păstrat ce

era vechi?

Nu s-a făcut reparații

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Ficul de istorii și arhitectură

19) Ce lucruri istorice sunt prin preajura: palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe căt se poate decifra).


Nu sunt



Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Pri Leau Boimescu



Bucureşti,  
Str. General Berthelot, 26

192

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 1008

43-12-929

~~De accepță~~  
ii Sept.

DOMNULE ARHITECT,

Vă înaintăm în original raportul No 1008/2.c. al pașnicier Cacova - Vâlcea.....  
spre a cerceta și referi .-

SECRETARIAT,

1008 Pașnicier Cacova - Vâlcea.  
ii Sept.

În ref. la rap. c.v. Nr 73/2.c.  
Vă facem cunoscut că am delegat  
pe Oul. I. Atanasescu din Craiova a  
cerceta și referi @supra rep. la deces  
lui în liniile înținutului său  
disponibil, întrucât raportul c.v.  
~~foste~~ tardiv, și Oulitectul \* ocupat  
de lucrări în curs de executare.

R.

S. esn.

Domnului I. Atanasescu, Arhitectul Comisiunii Monumentelor

Istorică - Craiova

SFÂNTA EPISCOPIE  
A  
RÂMNICULUI NOUL SEVERIN

Parohia Bacova

Județul Vâlcea

No. 36

21 Iunie 1929.  
În original rom.  
Comisiunea Monumentelor  
Istorice.

Oprește

1929 luna Iunie 18  
Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL Nr. 371/929

N 00687 \* 21 JUN. 1929

REGISTRAT MINISTERUL CULTELOR  
SI ARTELOR

Nº 025689 DIN 20 JUN. 1929 :

REGISTRATURA GENERALA



U3 - 12-929

Damnum Ministeru,

Umăr Subsemnatul, preot paroh, al parohiei Bacova, jud. Vâlcea,  
Biserica din anul 1819-1821 în vedere încheierea consiliului parohial al acestei parohii,

din 16 Iunie, 1929, relativ la biserică parohială cu hramul "Crestionul Domnului", care biserică este prăpădată pe mai multe  
de la de "Pf. Tom Boțeștorul", care biserică este prăpădată pe mai multe  
zgărâi și apusă să se dărâme, având în vedere în al doilea rând  
templo de fier, că această biserică este trecută în rândul monumentelor istorice,  
de la fondare.

Biserica nu are nicio vîrungă a ordonată către Onor Comisiunea monumentelor  
are în deosebită istorice, spre a trimite căt mai întârziat un domn inginer,  
cu inscripție tot de atunci pentru a vedea această biserică și a opini, dacă se mai poate


sau nu repară, facând în același timp cunovisitul eleviz.

Întrucât lucrarea cere extremitate, vă rugăm a interveni  
căt mai curând, deoarece terenul pe care este situat  
acest sfânt loc, fiind upus plecării, și absolut necesar  
ca lucrările de restaurare să se inceapă căt mai curând,  
pentru că e prică să se dărâme o biserică atât de importantă  
prin vechimea ei (const. 1819) și atât de impunătoare prin  
aspectul pe care îl dă pictura veche bizantină atât  
de interesantă.

Prinț, vă rog să le ministrul asigureaza deosebitul meu  
respect.


Preot paroh

Iosif Păunescu




Isale

șlefui Ministrul al Cultelor și Artelor București



259-51-EN



SEMNATĂ BISICOPIE  
RĂMNICU VÂLA SEVERN

no. 36

12 Iulie 1953  
Parohia se fi montată a  
adună fonduri pentru rez-  
taurarea bisericii; P.M.I. se  
intocmisă deoarece și ea controlă  
execuția lucrărilor sănătă  
techice necesare.

Cum totuști aceste biserici  
sunt și cu total parohiate  
de multă vîrstă, deoarece biserica  
sunt și astăzi deosebit de importante  
și astăzi de importanță cum  
sunt și la sfârșitul perioadei în  
această stare de atât de lungă vîrstă.

19 Iulie 1953

687 M.P. Parohia Lacova judec. Valea

În referință la rep. c.c.s. V. 12-36  
cum orice a vea minge să nu constituise  
în comitet printr-o adunare fondatorilor unei  
reparații bisericii. Com. M.I. va intocmi  
deoarece și ea controlă execuția lucrărilor  
sănătătechice necesare.

Biserica este foarte importantă  
depoarță ca reprezentanță judec.  
este astăzi de importanță cum de a fost  
lăsată de parohie în starea aceasta.

342.

19 Mai

~~43 - 7 - 930~~

~~On. Databasescu~~

~~Cacova~~

Vă facem cunoscut că se apără

de rez. al liseului

~~7. Ion Botiga  
fond~~

~~Oliu Cacova - Valea - tuii~~

~~ca resp. 2<sup>o</sup> la 4/4.c. -~~

~~lucările și vor executa cărăduță  
parohiei sub direcția 2<sup>o</sup> -~~

~~Un exemplu cărăduță și  
tuii parohiei -~~

~~Or.~~

~~S. Cor~~



342

19 Mai

Ponohie

Cacova - Valea

Vă facem cunoscut că lucările

cunoscut că lucările

de rep. la b. & locu

Protejatoului său acea parohie  
se apără și se executa cf.  
privului auxiat întocmit de  
serviciul nostru tehnic. —

Succesor se va face său  
fondurile parohiei și sub ordinea  
păcă. nostru său Cuvântă, Dr.  
S. Atanasescu. —

R.

S. Com:

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 191/310

Craiova, 28 Martie 1920



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

MINISTERUL CULTELOR SI AL ARTELOR

342 1 APR 1930

la Comisiunea cu referire

Dilectul... 12.5

2.IV

Comisiunea Monumentelor Istorice

Biuroul de Arhitectură Regională Olteniei

CRAIOVA

i/iu 41/30

41/30 Jeforcu  
p.m.

Domnule PRESEDINTE,

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR

Nº 048728 DIN - 1 APR. 1930 \*

REGISTRATURA GENERALA

Am onoare a Vă înainta aci alăturat în  
dublu exemplar devizul în valoare de lei 80000.-  
(opt zeci mii), de lucrările ce sunt necesare  
de efectuat la Biserică Sf. Ioan Botezatorul  
din Com. CACOVA (Vâlcea), rugându-Vă că după  
verificarea a da aprobarea cuvenita .-


Lucrările se fac din fondul parochiei.-

Arch. Reg. Olteniei



Domniei Sale

Domnului PRESEDINTE al Com. Mon. Istorice - București



O hor fil. Cmu. tetuana

9 Mai 1930

Sunt o scrisoare  
aprobată de către  
Trimis în exemplar  
parohiei cu mențiune  
de lucru și se face  
în discutie de către  
chirurgii al P.M.T.

J. Atanescu

Se constată că  
se apără bine  
dezinfectat  
se fac săptămânal  
parohie  
12 V 18<sup>30</sup>  
G. Valer

W. H. H. H. H.

SFÂNTA EPISCOPIE

1929, luna Sept. 2.

Râmnicului Noul Severin

Parohia

Bacova

D.M.I.

ARHIVA

MONUMENTE ISTORICE

NR. FILA 28

Județul

Valea

No. 73.

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nº 01008 \* 3 - AUG. 1929

REGISTRATURA

Direcție cu  
5.17  
Director tehnic 4.1X

5.17 Comunile Prezidente,  
În referire la ord. dvsrăastră cu N.º 687/929,  
avem suacă a vă comunică, cum că s'a format  
comitetul să s'au strâns și fondurile necesare  
reparării bisericii, despre care vă am făcut cunoscut  
prin raportul nostru N.º 36/929. Vă rugăm desigur a  
trimit delegatul dvsrăastră, ca să întocmească  
de vizul, că mai neîntârzat, până un dozeșc înca  
ploile de toamnă, căci apoi va fi expusă să răvâne  
și varna. De nouă tot asa, ploile și gerul canădu-i  
și mai mari strică ciuci.



Spăle

5 Sept. 1929  
Să delege d. arh.  
Atențion, se face în  
luminat parohiei și intervale  
în fundării, și arhitectul ocupă  
cu lucără. Dreva merge cănd se  
găsește disponibil. N. Jimny  
Domnului Prezident al Com. Nou. Istorică  
Minist. Cultelor și Artelor  
București.

## SFÂNTA EPISCOPIE

RÂMNICULUI NOUL SEVERIN

Parohia


com. Smeuriat

Județul

Cacova

Fâlcea

No. 13




REGISTRATOR

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE ȘI AL CULTELOR

Nº 034125 DIN - 6 MAR. 1930 \*

REGISTRATURA GENERALA

Mon. M. Silorice



Domnule Președinte! În cadrul ordinului d-lui N. 1008/929, ultimast buse păsoritul nostru cu N. 73/929, referitor la repararea bisericii parohiale cu hramul "Sf. Ion Botezătorul", societatea de monumente istorice, nu se face menționat că ati delegat pe d-l Arhitect G. Atanasescu din Craiova, să le ceră să se asigurea repararea bisericii. Vedeți înăuntru că nu își poate să se prezintă nu a venit nimic să se ceră și refereți că biserica se găsește închisă încă din luna decembrie 1929, potrivit ord. Sf. episcopiei N. 16.998/929.

In consecință revenind asupra cererii noastre și vă rugându-ne să ordonați că în drept să se preia să se pregătească operele de construcție și refacere. Dacă nu vine nimeni, eu voi să lase biserica astăzi închisă și să ia măsură pentru construirea altăia nouă.

Tot deodată vă rugăm să interveni către Ducele Minister Agri. și domeniilor, ca să ne aprobase a făia un număr de 40 (patruzeci) bucati stejar, din pădurea Statului punctul Igheab, com. Smeuriat. Vă rugăm să faceți din aceste lenjerie sită necesară pentru acoperirea bisericii "Sf. Sfintă Parascheva", din această parohie și tot monument istoric. Binevoiti să emvoațe că această pădure a fost proprietatea Sf. Sfintă Parascheva și să fi păcat că Ducele Minister Domnului să nu aprobe tăerea acestor lenjerie în scopul mai multor ani și de a deoarece ar lăsa să se prepară deasă un vecchio și să întâlnească locuri de instrucție, în locul al timpurilor străbunii, pe care căruia proprietatea este în mare parte ca 40-50 Ha, și să folosească totul deși din pisania Schitului se vede clar că această zonă a fost dată numai și numai spre folosirea bisericii. Să resocotește și călcăt de către acest secur înalt, cărăciunul cel puțin că nu se va resocoti și aceasta urmă cereare a noastră.

10/1008 la  
Duh. Atanasescu  
Oraș. Cacova  
din Sept. 1929.  
M. Popov

G. Sale



Preot C. Jones

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI CULTELOR
Comisia Monumentelor Istorice
Intrare nr. 433
1930 martie 7

Unicat

*Devon*

de lucrările necesare de efectuat la biserică  
Sf. Ioan Botezătorul, din comuna

bacova (Valca)

## De transportat . . .

No.	ARATAREA LUCRARILOR	Cantități	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFĂTE		PREȚURI UNITARE		SUME	
			Lungime	Lățime	Grosime sau înălțime	Partiale	TOTALE	Lei	B.	Lei	B.
	Transport ...									30.184	-
2	Desecatul crăpăturilor prin desfacerea jidușu- lei și ambele părți a le crăpături și înjido- rea a unui materialul rezultat cu mortar de ciment -										
	Desecatul se va face pe partea exterioară a jidulei pentru a nu deteriora pictura	m.-p.						18.-	250-	12000	-
3	Secaterea acoperalei învelitorii de sită						Global			2000	-
4	Complectarea și prezchimbarea le- aților putrezii cu al- ți mări și lemn de stejar - încă cucle necesare -						Global			500	-
5	Învelitoare cu sită și drozda și sulfatată pe trei rânduri și fi- la fusale -						Total m.-p.			138.-	160 - 22080 -
	- Sită se va prefera conform instruc- țiunilor alăturate -										
	De transportat ...									66.464	-



Instructiuni de felul cum trebuie preparata invelitoare  
de brad pentru a fi intrebuințată la invelitoare.

I/ Se aprovizează sănțierul cu întreaga cantitate de șită necesară socotindu-se după cum urmează:

- a) șită de 0.70m.lung. și 0.10-0.12m.lățime= 70-75b.la m.p.
- b) " " 0.70m. " " 0.08 m. " = 80-86b.la m.p.
- c) " " 0.45m. " " 0.10-0.12m. " = 125-130b.m.p.
- d) " " 0.45m. " " 0.08 m. " = 140-150b.m.p.

aceasta pentru o invelitoare de patru rânduri pe poală și trei pe restul invelitorii.

2/

2/ Odată șită aprovizionată, se procedează la curățatul, îndreptatul și trasul ei, pentru care, un om cu experiență lucrează până la 1200 bucăți pe zi de vară.

3/

3/ Șitia trasă se leagă în snopi de o mărime egală cu diametrul vasului în care se va înmuia șitia spre impregnare, cu sârmă de fer, și se înmoie intr-o soluție saturată de sulfat de fer (calfaican) în cantitate de 5 Klg de calafacan la 8 litri de apă pentru fiecare mie de șită trasă, în care se ține un timp de 35-40 minute.

Pentru obținerea acestei soluții se procedează în felul următor:

Se ia întreaga cantitate de sulfat de fer necesară cantității respective de șită trasă, se pisează cât mai fin posibil, și se pună într'un vas de preferat mai mult finalt de cât larg, cădă se toarnă apă respectivă; se amestecă bine și se lasă un timp de 5-6 ore pentru depunerea cantității ne dizolvate. Se amestecă apoi din nou în care timp se înmoie șitia legată în znoapi ținânduse șitia verticală cu fibrele și se caută ca să fie complet acoperită.

In timpul înzuerii, șitia ia sulfatul de fer din soluție care cu hidrați alcalo-terroși din lemnul de brad, formează sulfati insolubili iar sub-oxidul de fer rămas în suspensie formează baze feroase (ferro și ferri) cari sunt foarte toxice pentru migrația organismelor, plantele parazitare și saprofite ca: ciupercile, bureți, mușchi etc.

După fiecare înzuire, șitia luând o cantitate din sulfatul de fer din soluție, deci soluția slăbindu-se, se va avea în vedere ca înaintea fiecărei noi înzuiere, să se amestice din nou lichidul.

4/

4/ Șitia înmisiată se întinde pe un loc ferit de umede și pe cât posibil la soare, pentru a se usca. În acest timp șitia capătă o culoare verde-oliv și se acoperă cu un praf albicios care nu este altul de cât sulfatul de calciu.

5/ Odată uscată se înmoie într-o nouă soluție de 8 litri păcură amestecată cu 6 litri petrol, pentru fiecare mie de șită trasă și se ține timp de 20 minute, în care timp păcura subțiată de petrol, pătrunde prin tuburile capilare ale lemnului, golite de conținutul lor de sulfatul de fer. Aceasta se observă cu o lupă dacă se tăie șitia impregnată oblig pe fibre.

De transportat.

6/ După ce șita a stat timpul necesar impregnării în soluție, se scoate, se tine câteva timp deasupra vasului cu păcură pentru a se scurge surplusul de păcură, și se aruncă în stivă ca la inumărătoare. Apoi se lasă un timp de 4-5 ore ca să se absoarbe și restul de păcură de pe suprafață, căpătând la sfârșitul operațiunilor o culoare Brună-rosiată asemănătoare culoarei lemnului de nuc, după care,

7/ Șita se poate bate.

Astfel șita preparată are următoarele proprietăți.

- a) are culoarea asemănătoare celei vechi.
- b) este toxică deci microorganizmele nu o pot ataca.
- c) nu poate fi mâncată de cari, chiar de au existat în lemn, petrolul i-a distrus
- d) bureți, ciupercile, mușchi, etc. nu pot găsi mediu propulsiv pentru dezvoltare.
- e) fiind grasă devine apă-fugă, deci umiditatea, care în părțile muntoase este abundantă, nu-i poate înrăuri.
- f) fiind înmărită de păcură nu crăpă la bătutul cu elor.
- g) soarele de asemenea nu o poate scoroji sau crăpa ne putând fi umedă, cat să se usuce.

**Avantaje:**

- 1/ Durabilitate foarte mare.
- 2/ În caracterul monumentelor istorice.
- 3/ Ușor de efectuat.
- 4/ Sistem de învelitoare la îndemâna ori cui.

Arch. Reg. Olteniei.



H. Stănescu

No.	ARATAREA LUCRARILOR	Cantitati	DIMENSIUNI			CUBURI SAU SUPRAFETE		PRETURI UNITARE		SUME	
			Lungime	Lățime	Grosime sau înălțime	Partiale	TOTALE	Lei	B.	Lei	B.
	Transport ...					D.M.I. ARCHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 32				66.764-	
6	Refacerea cornisei frunzii completarea de zidărie cu cupru și tencuelite și schelarie -					Total m. l.	14.500	200	-	2900	-
7	Tencueli exterioare cu mortar de har la soală pe înălțimea de 1.20 cupru și cofitul tencu cucelor esențiale și rostitul corăunilor. Total m. p.						18 - 60	-	2880	-	
8	Nivelatul fundașului lui în partea din spate vorbind printr-o săptămână fundatului peste la zidul de susținere dintre se joacă de $\frac{0.05}{1.00}$ - pt. scurgere - însemnă un sambătă (rigolă) pentru colectarea apelor la 1.50 de metri lățire de zidul bisericii - Total m. c.						141 - 60	-	2620	-	
9	Trotuar în jurul bisericii de 0.80 lățime cu bolovani de grădini la pe un strat de visinie de 15 cm De transportat ...	%								45.184-	%

