

893
Nr. 25 de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA DIRECȚIUNII *Com. Monumentelor Istorice*

ANUL 1942 ~~1925~~

MAPA Nr. 25

VOL.

FASCICULA Nr. 8 ~~22~~

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Parohia Bisericii Com. Călinești -

Juol. Muscel

Furculeni - Bis. Sf. Nicolae - 1921

Călinești - Bis. Sf. Vasile

- 1921-1942 -

CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul *Mureș*

Comuna *Calinente*

Cătunul *veste bote*

1) Felul monumentului. *Glorie cu vestiment* Numele și hramul. *sf. m. parate*

Mănăstire *-*

Schit *-*

Biserică parohială *veste bote*

Biserici filiale *-*

(Pentru fiecă biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept- *este de zid*
unghiulară sau cu sănuri? *dreapta și la simuri*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești). *la 1863 începutul la 1866 fondator cu părinții și alieșii lor pe lângă alii*
georgiu eusem. Martin Dancu Brăilă cu soția
so. Maria și cu fiii locuitori Căminu mare Calinente
potol va fi te mare poate lica

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra). *menționează de ce este mare monu*
puni la arde georgiu m. mare
1909

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

nu sunt

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

are din vechi simplu
dar s'ar putea face

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

nu sunt

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe dinafara bisericii sunt zugrăveli?

stil bizantin
nu este

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

de zid
de cămărușă aspect istoric
patruvelu

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

sfeșnicele și stranele sunt
simple de cămărușă aspect istoric

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

nu sunt vechi de cât de cămin
și facu în biserică fără inscripții
și rugle



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

nu sunt vechi de candelă vechi au
în cerșău pînă pe le sunt toate
de metal

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

amul vechi de căpă și amul
cu coră și înțesat

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

nu sunt cu lampă
pomelnice acum

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Octrie nouă cu lătar 1796 de la
chiristă, un sfârșit de volum cu
Inscripție minieră și o titlă de la anii 1789
cu lătar 4894 intipografic și o chiză gârșă o ceram
glie și o lătar ocazională de la anul 1786
de la fâcerea lui, cu puncte costare cu lătar 4896

16) Ce clopote vechi sunt și ce in-
scripții au?

cel mare la lătar veniți un
amen de lătar și o parte cu inscripția și o lătar
volu cu lătar și o lătar

17) Când s'a făcut ultima repara-
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce
era vechi?

se vede că lătar și o lătar și o lătar
de lătar și o lătar

18) Ce legende istorice se pove-
lesc despre acest sfânt locaș?

amici de lătar

19) Ce lucruri istorice sunt prin
prejur?: palate domnești, case boierești,
cule, case vechi țărănești, câmpuri
de luptă, cruci de piatră mari (cu
inscripția pe cât se poate descifra).

nu sunt -



Semnătura Parohului (Superiorului),
Șeful Bisericii (Mănăstirii)

Paroh cf. Mărcușu

Furcules to

Bis. p. - Nicolai

(1872

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
FILA 3

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Cătunul *Tureulești*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au? *nu sunt*

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are înconjurător cu stâlpi vopsiți

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

nu sunt

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

*mai decimda este pictată
nu sunt*

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

*de zid
decimda este pictată biserica
de unghie*

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

*nici strane nici sfeșnice
nu sunt sculptate ci simple*

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

care este de la anul 1854, sicut de
câtă vreme s'au n'au făcut de
pe acum, cele luate sunt făcute
de la faenă, lucrări în stil modern
într-o parte -



12) Inventarul candelelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pâstălelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

numai care este de argintă fără
inscripție cele luate sunt de
metal fără inscripție

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Indicându-se vechi de materie
în un răs care s'au pierdut

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

panelele care este făcut de
mănușă vechi în stil modern

15) Inventarul cărților vechi de
slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

istoriadul Delachir Filaretu ^{anul} 1790
Dionot Delachir frigare ^{anul} 1798
cel mare totuși în Filaret, un mine cu 8 luni fără
titlu, un mine cu Filaret Delachir prelectu 1777
în pentecostar fără titlu, tot pe timpul lui frigore
arătare fără titlu tot pe timpul lui frigore

16) Ce clopote vechi sunt și ce in-
scripții au?

Clopotul cel mare la duat
manti este unul mine are
pe el în scripția de radu Gumi
trecu

17) Când s'a făcut ultima repara-
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce
era vechi?

reparație mare murea peut deat
în vâl-tucur n-murea stricat
nimic - tot în aceli fel

18) Ce legende istorice se pove-
tesc despre acest sfânt locaș?

nic: defunda

19) Ce lucruri istorice sunt prin
prejur: palate domnești, case boierești,
cule, case vechi țărănești, câmpuri
de luptă, cruci de piatră mari (cu
inscripția pe cât se poate descifra).

nu sunt nici case vechi țărănești

Semnătura Parohului (Superiorului),

Signat de Peșon (Mănăstirii)



Parohul Mănăstirii Gheorghe

Calinesti

Bis. Sp. - tu Voluori

(1735)

CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul Muscel
Comuna Călinesti
Cătunul Călinesti

1) Felul monumentului. biserica Numele și hramul. Sf. Voerozi
Mănăstire
Schit
Biserică parohială "Călinesti"
Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? De zid, cu boltile de gard. Cu sănuri

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești). Anul de fondare 1735, zidita în schitul lui Clucer Pătrascu Călinescu, sin Luca Vist. 3 Matei Clucer Călinescu sin Tudorache și alții. Portrete lipsesc, de armenia pomelnice.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra). Inscripția săpata în piatră sus la intrarea în biserică:
"Acesta sfânta și Dumnezeiască biserică, unde se cinste hramul Sf. Voerozi Mihail și Gavril și al Dravului Necolac, este zidita din temelie, din zilele prea luminatului Domn Io. Constantin Necolac V.V. cu blagoslovenia Sfintei sale Kir Neofit, cu toată schitulă și ostensala Dn. Zupău Pătrascu Clucer Călinescu sin Luca Vist, 3 Matei Clucer Călinescu sin Tudorache, 3 Popa Dia, făcând ostensala și Popa Necolac sin Popa Dia la toate lucrurile bisericii, care fie de vecinicia pomenească Dn. și părinților Dn. din leat 7243, la luna lui Iulie 1."

Da inscripție, după reșidire la an. 1848, scrisă înaintea deosebirii intrare:
"Întărește și prinaste Doamne, aceasta Sf. biserică pe care ai câștigat cu scump sângele tău". La leatul 1848, era lumea foarte tristă și îngrijurată de o moarte grabnică, care moarte rutelgea holera, dar nu s-a alegea aceasta: pentru că era

P. S. În cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

(nu sunt.)

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe ~~în multe feluri și unde cădea cuasta broslă~~
~~lângă biserică și ce vechime au?~~ să îngropă pământ și câte cinci și câte șase la

sate, iar la orașe mai multe. Și mergând cuasta mai de rând.

Și pe de altă parte că domnul țării românești, Grigore Dimitrie Bihacul IV. fusese
din țara noastră, fiind țara cu aceste două, se afla într-o neamă și frică. 1848. Iulie 28.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi
înflorați și chenare împodobite la uși
și ferestre?

(10) Voicul: Domitrasen, Petrescu.

Nu are

7) Are pietre de morminte vechi?
Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Are o singură piatră cu chenare pe
margini. A avut și scris pe ea, dar nu
stărsit tot, arzată în mistlecul bisericii sub policaudă.

Piatra este arzată în rasul celorlalte pietre, cari formează
podușala bisericii.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi?
Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt vechi.
Pe dinașara peretii sunt în alb, afară
la intrare unde se afla diaspăra pisaniei Sf. Voevozi.
Zugrăveli.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn?
Ce vechime are? E frumos împodo-
bită?

Tâmpla este de zid.
Vechimea este aceeași a rezidării bisericii anul
1848. Nici o podușală. Ferestrele sunt zugrăvite
pe zidul care este adâncit în formă de ferizi la rând și servesc de icoane.

10) Câte strane vechi și sfesnice
de lemn sculptate sunt?

Strane vechi nici una, sfesnice însă
de lemn sculptate sunt, care unul sculptat, arzător în Altar în dreptul Sf. Mărie.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Icoane vechi: n-are nici una.
doar icoane portative cu praxicile împărațesti, care nu sunt vechi. —



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, paștelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Singurii odore din acestea, avem
un potir de plumb, un disc și steluta
săinte din plumb fără nicio inscripție

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

La venirea mea ca paroh în 1914
n-am găsit nici un vestiment vechi, deși reface
amintire în Sinodicul bisericii de către parohul care m-a precedat
că: Vasile Păpa nepot Săftii Castri, oia proprietara moșiei Slatineanca
Castri, oia, la anul 1873, a dăruit un rând de vestimente preotesti de mătase
cu fir.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu se găsesc.

15) Inventarul cărților vechi de Vasile Papa la anul 1872 a contribuit slujbă, cu arătarea titlurilor lor. cu 150 lei la cumpărarea cărților bisericești cu litere chirilice (Sinodice), ie mence, cașanie, ciâslor și psaltier. Alte cărți vechi: 2 evanghelii în litere latine și una cu litere chirilice legate într-un volum și înfrăcate în catifea roșie.

16. Ce clopoțe vechi sunt și ce inscripții au? Clopotul vechi care murea inscriptie a fost luat de Neni și înlocuit cu unul nou, cumparat prin lista de subscripție. —

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi? Din acte, nu se vede nici o reparație alta de la reparația ei 1848, decât că s'a învelit din nou în anul 1883 cu zăță și a costat 60 lei.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș? Nu s'a păstrat nici o legendă

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra). În apropiere, se găsește Casa fostei moși Castrușoara, acum instalată școala infer. de meserii. din sat, care după înfățișarea și felul de clădire, nu pare așa veche.

Semnătura Parohului (Superiorului), Y. R. Vămireș

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Proces Verbal

Anul 1925 luna Ianuarie 15.



Subsemnatii epitropi ai bisericii parohiale „Călinești” întrunit, fiind de președ. I. D. Voinescu, ne-am consultat în privința nevoilor pe care le are biserica noastră constând din următoarele:

- 1) Betonatul de jur împrejur la fundație, precum și tencușitul cu ciment al soclului. 2) Repararea subtrasinei de jur împrejur și făcutul Izdăriei și ciubucilor în partea de Miază Noapte unde este stricată din cauza unui obuz înamic ce s'a spart alături în timpul războiului. 3) Repararea radicală a țurlei a cărei înbrăcăminte fiind din scândură de brad, actualmente se găsește cu mușchi și putredă. În interior: 4) Făcutul strănilor din nou 5) Repararea tavanului țurpat din cauza pricăturii precum și refacerea picturii stricată odată cu tavanul căzut și 6) Repararea peretilor de jur împrejur pe înălțime de 1/2 m fiind ciobiti și stensi. —

Aceste lucrări nu mai pot suferi întârzieri fiindcă ar aduce mai mari stricăciuni ce s'ar putea repara cu sume enorme mai târziu. Epitropia ținând seama că nu dispune de sumele necesare pentru făcutul acestor reparații, am hotărât:

Să se intervină la Onor Minister al Cultelor pentru ca să ne acorde un ajutor de 6000 lei cu care să putem neapărat face lucrările de mai sus. —

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal în dublu, din care unul se va înainta Domnului Ministru al Cultelor.

Președ. Epitropie:

R. Y. Voinescu

Epitropi

{ss/ Gh. Cosoargne

{ss/ Ion R. Nae. —

25-1-925

Biserica parohială, Calinești

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 335. 925-

Jud. Muscel

17. II. 25

H. On. Dr. Popescu e
lugăta adică ac. lisenă

1925 Ianuarie 10



Domnule Ministru,

27 Noi 1925

Din arh. Dr. Popescu
nu a arătat
n urgentă.

In grinz

A va institui te
guse Parohia, Voina
prin ofi unel Viti ch
(Munel) -

Subsemnatul paroh al acestei biserici, am onoare
a vă raporta următoarele: Biserica Calinești, fiind una
dintre cele mai vechi de prin împrejurimi și declarată mo-
nument istoric, a suferit în cursul vremilor o samă de strică-
căciuni în afara casei mărunte, din care cauză nu mai poate
continua în felul acesta fără ca să nu se amenintate de ruină
lipsind pe senoriasi de sf. locas de rugăciune, iar statul pierzând
un atăt de prețios martor al vremilor trecute.

Pentru aceasta, epitropia enumără în alăturata încheiere următoarele stricăciuni: 1) Betonatul de fur împrejur la fundație cum și tencuială cu ciment al bolului. 2) Reparatie substrucției și făcutul fidăriei în partea de miază noapte unde a fost stricat de un obuz inamic. - 3) Reparatie radicală a turlei. 4) Făcutul strănurilor din nou 5) Reparatie tavanului surpat casei și picturii și 6) Reparatie peretilor până la înălțimea 1 1/2 m. de fur împrejur, cum și vopsitul lor.

Accastă lucrare, fiind foarte costisitoare și epitropia nedispunând de fonduri, vă rog, respectos Domnule Ministru să binevoiți să ne acordați miltul de sprijin aprobându-ne un ajutor de 60.000 lei, pentruca să putem binecuvânta cât mai de grabă și când vom vedea acest locas într-o bună situație, mulțumindu-vă și DV pentru totdeauna ca bun protector al sfintelor locașuri dumnezeiești.

Paroh I. Popescu



Sale

Domnului Ministru al Cultelor și Artelor.

24. vii.
 de oprit
 15/7/1925
 Int. a par. a c.

Referat.

Delegatii date din broșura a referi următoarele:

Bis. din com. Călinești 17^{us} este construită în 1735 și refăcută cu totul în 1848. Este construită din zid și învelită cu șită. Are o turcă clopotniță din lemn. Nu posedă nimic important, nici ca formă nici ca zugrăveli interioare.

În primăvara aceasta i s'au făcut îmbunătățirile indicate în această cerere, rămânând numai în interior a se repara turneala tavanului. Această turneală cade din cauza plafonului ce e de gard (nucle) și e putred.

Sunt de poveră a se declassa această biserică, și a se aproba a i se face din nou tavaneala din lăți de brad, trestie și mortar de var gras, (50^m la 100 = 5000 lei).

Parohia cere un ajutor pentru pictură.

La această biserică se află un mare și frumos sfânt de lemn sculptat scos din uz, fiind de poveră a se lua pentru Muzeul Comisiei.

Arhitect

21. iunie 1925

P. Jemetșu

N. 213

Parohia bis. Com. Călinești
 jud. Mureș

La rap. C. V. N. 1/925, avem onoare a vă face cunoscut că în urma cercetărilor făcute la fața locului, se aprobă facerea restului de lucrări necesare biserei. —

Lucrările se vor executa cu sumele ce s'au primit din partea Comisiei de fondare.

Biserica se declassa și se declară monument istoric.

Sedinta dela 5 Noiembrie.

Se vor aduce fotografii pentru a se vedea dacă localul se va declara fie fotografii noi, fie din cele vechi.


213 Parohia bis. com. Călinești
 13. I. 926. jud. Mureș.

Putem avea a vă face cunoscut că în ne putem promite definitiv asupra celor cerute în rap. C. V. N. 1/925, până în m. s. vo înainta fotografii de starea actuală a acelei bis. sau chiar fotografii mai vechi. —

P. J.

I. S.

Parohia Călinești-Musul 25-8-1942



Nº 19. din 7.7.942.

Domnule Președinte,

22. VII. 942.
Tehnic
V. Dăbule

Am moarea să bine voiti a ne da cunemita
aprobare pentru repararea stricăciunilor cauzate aștia
sf. Locas cu ocazia cutrem. din 1940. Pe lângă cele
arătate în alăturatul deviz - copie - vom încredința desigur
să astupăm și toate răpăturile - în fiș - , atât în
interior cât și la exterior.

După amplas. Bris. 2 de fid
din 1735 și recondițiile 1848

Paroh, G. Dăbule



24.7.942
Dale din Arhitect
Costescu spre a

redacta condițiile specifice: fes. interiorii numrai prin exterior și repararea
crăpăturilor iar prin interiorii numrai de cate un pectru sau pectru
Șei autorizat doc. mult pectru și setului p. pectru pectru pectru
= și repararea pectru și pectru pectru pectru pectru
președinte al Monum. Istoric Bolșev
V. reparația anexă G. Dăbule 30.7.942

Anexa: i deviz copie.

NUMELE	CUPRINDEREA CERERII	Nr. de înre- gistrare	OBSERVAȚIUNI D. M. I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 10
	<u>Pinutul Bucgi</u> Serviciul Tehnic Tâșeu. Antemăsurătoare și deviz estimativ pentru lucrările de consolidarea Sis. din V. Călineștilor Com. Călinești, în urma cutremurului Anexa lucrărilor 1/ Centură de fier lat de 60/8 m.m cuprinzând fiecare parte câte un lacăt de strângere adică cu manson în surub, iar la partea exterioară va fi prevăzut câte 2 șuruburi în formă de X, fiecare are 50 c.m. 2/ Idem la do- potrită - - Dacă s'împreună	<u>Lungimi</u> <u>Portfale</u> <u>Totale</u> <u>Pret unitar</u> <u>Total. Lei</u>	<i>Lucrările se vor executa conform alăturatelor „Condiții speciale” ce se vor trimite în copie parohiei. - Acest deviz rămâne la dosar C. H. Istrie. - Arhitect <u>Ion Costescu</u> 30. 7. 942.</i>
		m.l. 150 Kgr. 600	60 36.000
		m.l. 20 Kgr. 80	60 4.800
			1.200
			<u>42.000</u>
	Seful Serviciului Inglis/Himărescu		
	Prezenta fișă se fel cu originalul la actă de no.		
	<u>Pred. G. L. L. L.</u>		

Parohiei Bisericii
Comunei Călinești
Judetul Mureș

Se copiază
seriful n.
amplificările
și succinle



25-8-1942

1624

La raportul Nr. 19/942, care
avere de vă face cunoscut că
s-a aprobat de vizual în valoare
de 42.000 lei pentru lu-
crările de consolidare a
bisericii din Valea Călinești.
Lucrări care se vor exe-
cuta ^{într-o singură} în conformitate cu
alăturatele amănunțuri speciale

Comartul
22 August 1942
Gh. Cristea

~~D.F. - - - - - restul textului~~
Angajarea - - - - -
- - - - - restul textului -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Referat 30.7.942.
La tem. 1624/942.

14.8.942.
Se trece în Procesul verbal
art. 10
Hori. Erdon

Biserica din Com. Călinești, jud. Muscel.

Supun spre aprobare alăturatelor Condiții speciale,
ce se vor trimite ca răspuns parohiei.

1.8.942



Referat

Sunt de părere să se
aprobe deșigură trimis
de Parohie, cu condi-
ții speciale întocmite
de D. Arhiepiscop Costescu

Arhiepiscop
Hori. Erdon

7 VIII. 942.

Se Subscribie tehnica
V. Gheorghiu

12.8/942

La aproba

P. F. Arhiepiscop

17 VIII. 942.

Se comisi
V. Gheorghiu

Condiții speciale

pentru lucrările de consolidare după cutremur dela
^(și clădită)
Biserica din Com. Călinești, jud. Muscel:

1/ Centura de fer se va monta ^{în fațada exterioară} în dreptul împin-
gerilor interioare, fără a strica ciubrecele sau ornaamen-
tările existente. ~~Se va cioplăsi~~ Pentru aceasta se va
ciopli în zidărie nu mai de cel puțin 7 cm. adâncime
în care se va așeza centura și se va rețenui cu mortar
de var și ciment, la fel cum a fost, fără să se curvască.

Pentru o mai bună consolidare, se vor monta și tiranți
interiori din fer rotund de circa 30 mm., care vor perfora
peretii exteriori și ^{centura de fer} ~~se vor lega în dreptul ancorelor~~ în dreptul ancorelor
cu care se vor lega în mod perfect. ~~Metoda~~ Se preferă
este ca acești tiranți să treacă prin mijlocul tiranților de
lemn existenți din interiorul bisericii. Perforarea peretilor
exteriori se va face cu un burghiu de otel, spre a nu deteriora
peretii vechi. — Tiranții de fer vor fi prășuți cu mușe de strângere.
Tiranții de fer și părțile rămasă vizibile vor fi vopsite ordi-
nă cu minimum de plumb și de două ori în culoare de ulei, spre
a nu se oxida (rugini).

2/ ~~Peretii~~ Crașăturile mari din peretii exteriori
se vor ~~trece~~ repara prin țesătură cu cârmida presată ex-
ecutată cu mortar de ciment pe ambele fețe, dacă
nu se află picturi în frescă în interior.

Dacă biserica are picturi interioare, țesătura se va
executa numai în exterior, ^{pe adâncimea de 30 cm.} iar în interior se va re-
țenui cu mortar de var, fără ciment, și cu mare grijă.

Lucrările se vor executa de jos în sus pe înălțime de circa
50 cm., după care se va injecta zeamă de ciment și puțin
var, cu un injector cu presiune.

3/ Crașăturile mici, nepericuloase, vor fi ^{lărgite} ~~scobite~~ cu școala
de fer, udată cu apă și rețenuite cu mortar de var gras la
fel cum au fost, după ce s'a dat o sprînzăială de ciment.

Architect E. T. Coston

~~Normal Baseline,~~

25-8-1942.

Parohiei Bisericii Comunei

Călinești

Județul Muscel

1624

7 SEP. 1942.



La raportul Nr.19/942, avem onoare a vă face cunoscut că s'a aprobat devizul în valoare de 42.000 lei, pentru lucrările de consolidarea bisericii din Valea Călineștilor, lucrări cari se vor executa întocmai în conformitate cu alăturatele condițiuni speciale.

Angajarea, executarea și plata, se vor face cu paza tuturor dispozițiunilor legale în vigoare.

Nu se admite nicio modificare neprevăzută în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.

p. Ministru,

Secretar General

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a dot.

Prof. A. Popa

Director,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'V' followed by a dot.

V. Brătulescu

Antemăsurătoare și deviz estimativ

pentru lucrările de consolidarea Bisericii din V. Călineștilor, comuna
Călinești, în urma cutremurului.



1. Centură de fier lat de 60/8 m.m. cuprinzând
fiecare parte câte un lacăt de strângere, adică
cu manșon în șurub, iar la partea exterioară va
fi prevăzut câte 2 semi inele în formă de X, fiecare
având 50 cm.

m.l. 150	kgr. 600	60	36.000
----------	----------	----	--------

2. Idem la clopotniță

m.l. 20	kgr. 80	60	4800
---------	---------	----	------

Diverse și neprevăzute

1200

42.000

Seful serviciului,

Ing. ss Hinărescu

Prezenta la fel cu originalul

Se atestă de noi.

Paroh,

Lucrările se vor executa conform alăturatelor Condiții Speciale ce
se vor trimite în copie parohiei. Acest deviz rămâne la dosarul C.M.^Istorice.

Arhitect Em. T. Costescu

30 /7/942.

Antemăsurătoare și deviz estimativ

pentru lucrările de consolidarea Bisericii din V.Călineștilor, comuna
Călinești, în urma cutremurului.

1. Centură de fier lat de 60/8 m.m. cuprinzând
fiecare parte câte un lacăt de strângere, adică
cu manșon în șurub, iar la partea exterioară va
fi prevăzut câte 2 semi inele în formă de X, fiecare
având 50 cm.

m.l. 150	kgr. 600	60	36.000
----------	----------	----	--------

2. Idem la clopotniță

m.l. 20	kgr. 80	60	4800
---------	---------	----	------

Diverse și neprevăzute

1200

42.000



Seful serviciului,

Ing. ss Binărescu

Prezenta la fel cu originalul

Se atestă de noi.

Paroh,

Lucrările se vor executa conform alăturatelor Condiții Speciale ce
se vor trimite în copie parohiei. Acest deviz rămâne la dosarul C.M.^Istorice.

Arhitect En.T. Costescu

30 /7/942.

Condiții Speciale



pentru lucrările de consolidare după cutremur dela biserica și clopotnița din comuna Călinești, județul Muscel.

1. Centura de fier se va monta în fațada exterioară în dreptul împingerilor interioare, fără a strica ciubucele sau ornamentele existente. Pentru aceasta se va ciopli în zidărie un șanț de cel puțin 7 cm. adâncime în care se va așeza centura și se va retencui cu mortar de var și ciment, la fel cum a fost, fără să se cunoască.

Pentru o mai bună consolidare, se vor monta și tiranți interiori din fier rotund de circa 30 m.m., care vor perfora pereții exteriori și centura de fier lat în dreptul ancorelor cu care se vor lega în mod perfect. De preferat este ca acești tiranți să treacă prin mijlocul tiranților de lemn existenți din interiorul bisericii. Perforarea pereților exteriori se va face cu un burghiu de oțel, spre a nu deteriora pereții vechi. Tiranții de fier vor fi prevăzuți cu mufe de strângere.

Tiranții de fier și părțile rămase vizibile vor fi vopsite odată cu minium de plumb și de două ori cu culoare de ulei, spre a nu se oxida (rugini).

2) Crăpăturile mari din pereții exteriori se vor repara prin țesătură cu cărămidă presată executată cu mortar de ciment pe ambele fețe, dacă nu se află picturi în frescă în interior.

Dacă biserica are picturi pătinoare, țesătura se va executa numai în exterior pe adâncime de 30 cm, care în interior se va retencui cu mortar de var, fără ciment și cu mare grijă.

Lucrările se vor executa de jos în sus pe înălțime de circa 50 cm., după care se va injecta zeamă de ciment și puțin var cu un injector cu presiune.

. Crăpăturile mici, nepericuloase, vor fi lărgite cu scoaba de fier, udate cu apă și retencuite cu mortar de var gras la fel cum au fost, după ce s'a dat o sprituială de ciment.

4. Pentru scoaterea și repunerea la loc a picturilor în frescă în locurile unde este nevoie, se va angaja un pictor autorizat de Ministerul Cultelor, conform listei publicate în Mon.Oficial Nr. 94 din 24 Aprilie 1942.

Arhitect Em.T.Costescu



Condiții Speciale



pentru lucrările de consolidare după cutremur dela biserica și clopotnița din comuna Călinești, județul Muscel.

1. Centura de fier se va monta în fațada exterioară în dreptul împingerilor interioare, fără a strica ciubucele sau ornamentele existente. Pentru aceasta se va ciopli în zidărie un șanț de cel puțin 7 cm. adâncime în care se va așeza centura și se va retencui cu mortar de var și ciment, la fel cum a fost, fără să se cunoască.

Pentru o mai bună consolidare, se vor monta și tiranți interiori din fier rotund de circa 30 m.m., care vor perfora pereții exteriori și centura de fier lat în dreptul ancorelor cu care se vor lega în mod perfect. De preferat este ca acești tiranți să treacă prin mijlocul tiranților de lemn existenți din interiorul bisericii. Perforarea pereților exteriori se va face cu un burghiu de oțel, spre a nu deteriora pereții vechi. Tiranții de fier vor fi prevăzuți cu mufe de strângere.

Tiranții de fier și părțile rămase vizibile vor fi vopsite odată cu minium de plumb și de două ori cu culoare de ulei, spre a nu se oxida (rugini)

2) Crăpăturile mari din pereții exteriori se vor repara prin țesătură cu cărămidă presată executată cu mortar de ciment pe ambele fețe, dacă nu se află picturi în frescă în interior.

Dacă biserica are picturi păterioare, țesătura se va executa numai în exterior pe adâncime de 30 cm, care în interior se va retencui cu mortar de var, fără ciment și cu mare griță.

Lucrările se vor executa de jos în sus pe înălțime de circa 50 cm., după care se va injecta zeamă de ciment și puțin var cu un injector cu presiune.

3. Crăpăturile mici, nepericuloase, vor fi lărgite cu scoaba de fier, udate cu apă și retencuite cu mortar de var gras la fel cum au fost, după ce s'a dat o sprițuială de ciment.

4. Pentru scoaterea și repunerea la loc a picturilor în frescă în locurile unde este nevoie, se va angaja un pictor autorizat de Ministerul Cultelor, conform listei publicate în Mon.Oficial Nr. 94 din 24 Aprilie 1942.

Arhitect Em.T.Costescu

