

911

Nr. 23 de ordine din mapă.

8.15 C

ROMÂNIA



MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1935

MAPA Nr. 23

FASCICULA Nr. 23.

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Căpet - Biserica n. Dubos

Monumentul Horia

~~Monumentul Horia~~

J. Timis - Torontal

- Căpet
- Dubos
- Timis - Torontal

911

911

Consistoriul eparhiei ort. rom. a Caransebeșului.

Nr. 252 E

192 6

8-1-926



Onorată Comisiune!

Credincioșii noștri din comuna Căpăt (jud. Timiș-Torontal) și au zidit biserică nouă. Biserica cea veche după raportul Oficiului nostru parohial este ridicată la anul 1736 și sfințită la anul 1779 Prin episcopul Moise Putnic după cum arată conscripția bisericilor din anul 1892

Această biserică veche este din lemn cu interiorul pictat. Ne având nici o inscripție numai achiul pricepător îi poate fixa însemnătatea.--

Drept aceea ne rugăm ca Onorata Comisiune să facă pașii de lipsă ca aceasta biserică veche să fie decretată de monument istoric.

Caransebeș la 13 Februarie 1926

Filaret Mestru
Arhiepiscop

Vicariu episcopesc.

Comisiunea Monumentelor Istorice
Sedința dela 4 Martie


*Se cere declarare
de monument
istoric prin decret
a egal*

Onoratei

Comuniuni a Monumentelor istorice
în

București.

184
12 martie
Cu anexa o copie
olupte adresa Consistoriului
Minist. Culte



Aveam onoare a vă
rugă să lineoriți a
dispune declararea de
mon. istoric prin secret
Regal al bisericii vechi
de lemn din com. Căpăt
jud. Timiș - Torontal. —
Împunându-vă să lineoriți o
comunică și Consistoriului
eparhiei ort. - rom. din
Caransebes în secretului

P₂.


Si

Consistoriul Eparhiei Ortodoxe Române
Timișoara
12 martie 1904
Nr. 1234
Căpăt
jud. Timiș - Torontal

Consiliul eparhiei ort. române a Caransebeșului

Nr. 3498 B

19 31



Comisiunea Monumentelor istorice

/ La Ministerul Instrucțiunii publice și al

Cultelor /

în

2-1-131

București.-

Oficiul protopresbiterial al Buziașului, cu raportul său dtdto 3 Iunie a.c. Nr 196/1931 ne face cunoscut că bisericele noastre vechi din Căpăt și Dubos/jud. Timiș-Torontal/ decretate de monumente istorice se dăruiesc spre durerea generală a credincioșilor noștri.-


Aducându-Vă aceasta la cunoștință, Vă rugăm să binevoiți a lua măsurile ce veți crede de cuvință pentru repararea și menținerea în bună stare a acestor biserici - monumente istorice, ori a încuviința și dispune demolarea lor.-

Caransebeș din ședința consiliului eparhial ținută în 12 Iunie 1931.-

Episcopul diecezan:

Am declarat mon. istorice
cu D.R. Nr. 1153 / 20 martie 1926
M. B. M.

Se va
Se va



23 Iunie 1931
Cu o părere a se răspunde că faptul că
bisericele în chestiune sunt declarate monu-
mente istorice nu creează obligație. Comis-
iunea M. I. d. ale în hotăr. și obligată
să amâne amprea ulterioară să se reserve dec.
și să se treacă la case autorizate C. I. S.
În consecința perșualei respectiv se
fi învitate a stinge sumele necesare
a întocmi decizii și a le înainta spre
aprobare C. M. I. care va da direcțiunile
și va controla lucrările. M. B. M.

Consiliul eparhiei ort. române a Caransebeșului

Nr. 3069 Sc

1934

9.01

372/12.11

MINISTERUL INSTRUCTIUNII
CULTELOR si ARTELOR
Nr. 96560 din - 7. JUN. 1934
REGISTRATURA GENERALA

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 2

Onorată Comisiune

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00593 - 5 JUN 1934

2-1-934

În anii trecuți am adresat repetate rugăminți pentru refacerea sau acoperirea bisericilor noastre vechi din Dubos și Căpăt-Județul Timiș-Torontal - decretate monumente istorice.-

După ce ni s'a răspuns că în lipsă de fonduri nu se poate face nici un fel de lucrare pentru salvarea acestora, și după ce s'a cerut ca lucrările să le facă parohiile, - deasemenea sărace, s'a ajuns la situația deplorabilă că biserica din Căpăt are astăzi turnul ciuntit, iar cea din Dubos e aproape cu acoperișul la pământ.-

Starea în care se află aceste biserici este deci, uniltoare, și se prezintă ca o provocare pentru sentimentul de pietate al credincioșilor.- Avem onoare deci, a Vă ruga să permiteți demolarea acestor biserici, căci altfel ne vedem nevoiți a o dispune noi de aici.-

Primiți, Vă rugăm expresia considerațiunii noastre.-

16 Iunie 1934

Caransebeș în 5 Iunie 1934.-

Bisericile sunt monumente istorice
de un pret deosebit și trebuie
înțelțuite și curățate. Rugăm
a nu vă lăsați păgubiți de
aceste monumente și a vă face
o carte creștină din localitatea
astăzi și pentru ce vă curățați pentru
păstrarea acestor monumente.

Episcopul diecezan:

J. Vasile



Onoratei

Comisiunii a Monumentelor Istorice din
Ministerul Instrucțiunii și Cultelor
în

N. Simu

București.

593. Consiliul Eparhiei
ort. rom. a Caransebesului.
26 iunie 34.

În ref. la adresa
P.S.V. 3069 Sc. din a r.
avem nevoie a vă face
cunoscut că atât bis. din
subsc. cât și cea din Capăt
jud. Timiș-Torontal fiind
mon. istorice, nu pot fi
dăruite și întru totul de
cuvărsi după cum s'a mai
comunicat și cu adresa

lu. 100/3 Iul. 1931. —
Cuvărsii vor fi rugați,
de pândiile respective,
să facă toate sporțurile
pentru salvarea obla-
nului a bis. din br. C. h. /
săpându-se a face deszile
de lucru, în mod gratuit,
dacă și cuvărsii și vor
înțelege datoria.

Vă rugăm să linișțiți
a ne trimite fotografiile
acestor biserică.

Binevoit,

R. S. b.

Nr. 3069 Sc.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 2

8-4-1943

Nr. 48/1943



Oficiul Parohial Ort. Rom. Căpăt
Jud. Arad, Ar. Ep. Universig



Comisiunea Monumentelor Istorice

București.

23 iug. 1943
Se intervine la
Prefectura Județului
Arad în
V. Județului

Parohia noastră este o biserică veche
de lemn, având peste 200 de ani, declarată ca
monument istoric și care a început să se rui-
neze. De curând s'a dărâmat peretele din fa-
tă, dela ușă spre stânga până la colț, fiind
talpa putredă în întregime. Mai sunt și alte
tălpi putrezite parțial, deci s'ar necesita o
restaurare a fundației, înlocuindu-se cea
putredă și punându-se piatră de deșept, căci
altfel, în curând se va dărâma. Mai sunt
și alte reparații de făcut, de importanță mai mică.

Adresându-mă la Muzeul Banatului din
Timișoara, am luat contact cu dl. Catul Bogdan
inspectorul Artelor și planul mi-a pus la dispozi-
ție "Instrucțiunile generale" referitoare la
restaurarea monumentelor istorice, care pre-
văd la pct. 1. că aceasta cade, în primul
rând, în sarcina parohiei.

Parohia noastră, deși se mândrește cu un
asemenea monument istoric, dar în această re-
giune, nu are posibilitatea materială să
a face o restaurare integrală acestui monument,
de aceea comunitatea bisericască (parohia)
are numai 109 familii cu un număr de 494
suflete și are în grijă și întreținerea bise-
ricii celei noi, casa parohială și împrospătări-
le acestora. Pe deasupra, populația e puțin
înstărită și veniturile destul de grele, așa
că nu putem strânge fonduri din parohie.

Vă rugăm să binecuvințați a lua măsurile
ce credeți mai nimerit în această cauză și
a ne comunica, spre confirmare.

Cond. Oficiului parohial

P. R. R. R.



8-4-1943

Serviciul Contabilității
Cultelor și Artelor
în Minister

27 AUG

1943.

1773/943



Avem onoare a vă ruga să binevoiți a aproba un ajutor din fondul Ministerului pentru lucrările de reparații necesare bisericii vechi de lemn din parohia ortodoxă-română Căpăt județul Timiș-Torontal.

Această biserică are nevoie de reparațiuni pentru a putea fi salvată, iar Comisiunea Monumentelor Istorice nu poate acorda nicio sumă, fondul fiind repartizat.-

Director,

V. Brătulescu

Seful Secției,

Gh. Croitoru

8-4-1943

Prefecturii Județului Timiș-Torontal

27 AUG. 1943.
1773/943



Avem onoare a vă ruga să binevoiți a aproba un ajutor pentru lucrările de reparații necesare bisericii vechi de lemn din parohia ortodoxă-română Căpăt județul Timiș-Torontal.

Această biserică are nevoie de reparațiuni pentru a putea fi salvată, iar Comisiunea Monumentelor Istorice nu poate acorda nicio sumă, fondul fiind repartizat.-

Director,

V. Brătulescu

Seful Secției,

Gh. Croitoru



Serviciului Tehnic al
Județului Timiș-Torontal
Timișoara

28. SEP. 1943.

1791/943

Avem onoare a vă trimite schița și referatul
d-lui Catul Bogdan, inspector general al artelor
pentru Banat, rugându-vă să binevoiți a întocmi de-
vizul lucrărilor de consolidare și restaurare a bi-
sericii vechi de lemn din satul Căpăt, după care se
va trimite Comisiunii spre aprobare.-

p. MINISTRU,
Secretar-General

Profesor Aurel Popa

Director,

V. Brătulescu

12.10.1943.
S'a trecut în procesul verbal
arhiv. Horia Coroban

8-4-1943

ROMANIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
DIRECȚIUNEA ARTELOR
INSPECTORATUL REGIONAL AL ARTELOR PENTRU BANAT

Adresa poștală :
Str. Coroana de Oțel Nr. 4, Timișoara

Comisiei Monumentelor Istorice
Str. General Berthelot nr.28
București

MINIST. CULT. NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
Nr. 1791 403 JUL 1943
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

10/1943

22 Iulie

Dosarul și Nr. dv.	Data dv.	Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspus)	Data
23.8.1943	23.8.1943	Dosul Domnii Arhidiacon P. Andreescu și V. Stefanescu nu sunt în București și pot de auz lucrării, prezentându-le ulterior spre aprobare. Arhiv. Horia Coroban	

23 VII. 1943

Tehnica

V. Gheorghe

Domnule Președinte,

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 8

23.8.1943 Referat
am dat părere în
cimitir în copie în
lăturatul dosarului, cu
înțeles că în
lămuririle anexate
arhivă și domnului
echiv. Județului
a rugămintei
a întregii comunități
de consolidare și
restaurare și a lămuririlor
spre aprobare.
Arhiv. Horia Coroban

Am onoare a vă supune un raport privind starea și condițiile
provocate în urma ploilor din ultimul timp la biserica de
lemn din Căpăt Timiș, declarată monument istoric.-

Satul Căpăt la 8 km. de Buziaș posedă o biserică de că-
mămidă construită în anul 1925, așezată lângă biserica
"Bătrână" de lemn, care după stilul constructiv și pictură
trebuie să fie dela finele secolului XVIII.-

Satul pomenit în scrisoare încă în evul mediul, s'a
mutat ca așezare în trei rânduri, mutând totodată și biserica
de lemn.-

In biserica de lemn nu se face serviciul divin.-

Reparațiunile executate în ultimul timp sunt următo-
rele:

1. Repararea totală a acoperișului în anul 1935, s'a
făcut sub îngrijirea dl. I. Miloia fost director al Muzeului
bănățean.

În anul 1931 un vânt puternic a distrus acoperișul
de lemn de șindrilă al turnului, care după spusele sătenilor
a fost înalt și ornamentat. Reparația s'a făcut sumară așezându-
se un acoperiș de șindrilă de un caracter utilitar.-

23 VIII. 1943
Se comită subsemnatul
într-un
1 oct 1943
se aprobă
răzând
se dă
se
...//...

Parohiei Bisericii Căpăt
Județul Timiș-Torontal

18 SEP 1943
1791/943

Avem onoare a vă trimite în copie schița și referatul d-lui Catul Bogdan, inspector general al Artelor pentru Banat, cu rugămintea de a stărui la Serviciul tehnic județean pentru întocmirea devizului lucrărilor de consolidare și restaurare, care va fi trimis Comisiunii spre aprobare.-

Director,

V.Brătulescu

Seful Stației,

Gh.Croitoru

Fiind încunoștințat de Prea Cucernicul Părinte Romul Radu de stricăciunile ivite m'am deplasat la Căpăt în zilele de 6 și 7 Iulie 1943 unde am constatat următoarele:



Plotile abundente care au căsūt în luna Iunie a.e. au distrus și ultimă rezistență a grinzii de talpă care servea de suport exterior Pronaosului în fața bisericii, provocând descoperirea a două grinzi verticale (nr.1,2 schiță) una de colț și alta dela ușa de intrare, antrenând cu sine întreg peretele cu bârne din partea stângă a intrării.-

Peretele desfăcându-se complet de grinda superioară s'a așezat pe pământ oblic răzimat de corpul bisericii după cum se vede în schița alăturată. Grinda de talpă care susținea peretele din stânga e complet pulverizată. Grinda de talpă care susține peretele din dreapta intrării este încă rezistentă, amândouă fiind una și aceeași grindă.-

Grinzile de stejar care suportă restul bisericii, în contact direct cu pământul prezintă o putrezire superficială în unele locuri-ele fiind încă destul de rezistente.-

Din această alunecare a peretelui din stânga intrării, o parte a acoperișului cât și grinzile de suport ale turlei lipsesc în acest loc de reasem, - cerând o urgentă reparație prin înlocuirea completă a grinzii putrezite pe a cărei rezistență nu ne putem baza de aci înainte.-

Constatând cele de mai sus am adus la cunoștință P.C. Părinte Romul Radu instrucțiunile Comisiunii Monumentelor Istorice pentru executarea lucrărilor de întreținere (punctele 1 și 13) prin care parohiile sunt obligate a lua măsurii urgente de consolidare provizorie în așteptarea reparațiilor ce se va face după indicațiile Comisiunii Monumentelor Istorice. P.C. Părinte Romul Radu și-a luat acest angajament în numele consiliului parohial.-

Pictura în plafonul Naosului și Altarului executată conform orânduielilor pentru biserica neturloasă reprezintă următoarele icoane:

In Naos: Iisus Pantocrator și Patimile Mântuitorului iar pe luneta Naosului o frumoasă Pogorîre de pe Cruce;

In Altar: Icoana Maicii Domnului străjuită de cele două soboare ale Arhanghelilor Mihail și Gavriil iar în centrul cupolei Altarului Sfânta Treime.-

Pe Iconostas: sunt pictați cei doisprezece Apostolii în bust.-

Pictura este deteriorată în unele locuri însă permite totuși un plan de restaurare complet satisfăcător.-

Rog onorata Comisie a Monumentelor Istorice să binevoiască a dispune întocmirea unui deviz a lucrărilor de consolidare pentru executarea cât mai urgentă.-

INSPECTOR AL ARTELOR PENTRU BANAT,

Catul Bogdan
Catul Bogdan.