

5.13

q43

Nr. _____ de ordine din mapă.

REPUBLICA
POPULARĂ
ROMÂNĂ

MINISTERUL ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTEOR ISTORICE

ANUL 1948

MAPA Nr. 35

FASCICULA Nr. 17

In această fasciculă sunt grupate toate actele reative a:

Poștă com. Cepari:

jno. Romanchi,

Cepari - Intrarea în Biserica și
Sf. Treime

q43

1045

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acum chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Caselor Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul *Brașov*

Comuna *Cepari*

Cătunul

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială

Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

de zid, drept unghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Construită în anul 1833. De rooposatul Rafailei Moraru și alti ctitori care nu sunt pe pisanie, încă

fie pomelnice, de căt cei dela reparatie.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe căt se pot descișră).

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorâți și chenare împodobite la uși și ferestre?

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinaseara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt noi.
Pedinaseara nu sunt, de căt în fața bisericii, zugrăvită. Intrarea în Biserică și navături Gheorghe și Dimitrie.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

(Zugrăvelile sunt noi) Tânplala e de zid. Zugrăvită cu roauze palete la Tablouri.

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?


11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sănătorilor ce reprezintă.



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastilelor, potirelor, și al întregei argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot citi).

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).



15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.
Mărisprezece Misiuni tipărite în Buda
Pest din anii 1804 și 1805. Una dintre
ele lucește Martie de Chesarie Episcopul Bârsanicului la 1779. Una Triod
tipărit în Blaj la anul 1800. Una Strângică tipărită la Blaj anul 1800
Una Petrușă Mare tipărită în Bârsanicu Valea la anul 1811. Un Molitfel
nec tipărit la anul 1819.

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Reparată mare și hucrăvită din loc
anul 1892. Ce era vechi nu s'a păstrat

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boerești, cule, case vechi sărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe căt se poate descifra).



Superiorul (Superiorul), Paroh Dr. Constantin
Consiliul Bisericii (Mănăstirii)



Domnului I.L. Atanasescu

Arhitect

C R A I O V A.

930.

L.P.
18. VIII. 1936.

DOMNULUI ARHITECT,

Relativ la procesul-verbal dresat de d-veastră în ce privește dărămarea bisericii "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", parohia Copari-Romanăți, avem onoare să vă face cunoscut că nu se poate aproba nici o dărămare de monument, fără ca Comisie nea să aibă în prealabil, în arhiva sa, relevuul complet și un număr suficient de fotografii însotite de o descriere amănunțită, a materialelor, chiar dacă monumentul nu pare a prezenta un interes deosebit, vă rugăm deci, pentru soluționarea chestiunii, să ne trimite aceste documente necesare Comisiei, lucru ce am încunostîntat și Sf. Episcopie a Râmnicului Noului Severin.

P R E S E D I N T E,

SECRETARUL COMISIUNII,

~~ext~~ 18.VII.1936
35-8-B6

PREA SFINTIEI SALE

Prea Sfintitului Episcop al Eparhiei
Râmnicului Noului Severin.
Râmnicu-Vâlcea.

930.

PREA SFINTITE,

Ca răspuns la adresa Prea Sfintiei Voastre nr. 8525/a.c.,
avem onoare a vă face cunoscut că, nu se poate aproba nici o
dărămare de monument fără ca Comisiunea să aibă în prealabil
în arhiva sa, releveul complet și un număr suficient de foto-
grafii insotite de o descripție amănunțită a materialelor,
chiar dacă monumentul nu pare a prezenta un interes deosebit.

Vă rugăm deci, Prea Sfintite, să binevoi să ne trimeteti
aceste documente necesare pentru soluționarea chestiunii ;
dealtfel, am incunoștiat de acest lucru și pe domnul arhi-
tect Atanasescu din Craiova.

Binevoiți a primi, Prea Sfintite, expresiunea sentimen-
telor noastre respectuoase.

P R E S E D I N T E ,

SECRETARUL COMISIUNII ,

pe verso adresa către D-l Atanasescu

ROMÂNIA



SFÂNTA EPISCOPIE
A RÂMNICULUI NOULUI SEVERIN
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Nr. 8625

27.IUL.1936

TELEFON: N
383 / 836

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI CULTELOR
COMISIUNA MONUMENTELOR ISTORICE
J. 00930 - 1 Aug. 1936
REGISTRATOR

DOMNULE PRESEDINTE,

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 4

Avem onoare a Vă înainta - în copie - un proces verbal, dresat de D-l arhitect I. Atanasescu, prin care se propune dărâmarea Bisericii "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" parohia Cepari, Județul Romană, și vă rugăm să binevoiți aprobă dărâmarea numitei Biserici.-

stă ob. joi

ch 1833

s'a reporat

la 1875, 1892

p.EPISCOP

6 August 1936

R E F E R A T

Sunt de părere că nu se poate aproba nici o dărâmare de Monument fără ca Comisiunea să aibă în prealabil în arhiva sa relevul complet și un număr suficient de fotografii însoțite cu o descripție amănunțită a materialelor, etc. Chiar dacă monumentul nu pare a prezenta nici un interes, aceste documente sunt necesare ca justificare dacă mai târziu s'ar aduce învinuirile că Comisiunea a lăsat să se dărâme monumente însemnate.

Sunt de părere să se ceară și Sfintei Episcopiei și direct Domnului Arhitect Atanasescu documentele de mai sus înainte de a se lua vre'o decizie de dărâmare.

Arhitect,

DOMNIEI SALE
DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR
ISTORICE, București

Copie

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 5

Proces verbal.

Labore voluntatis T.R. Hanescu Arhitect al Stefan Episcop;
R. Tonui Severi, pe tenentis probat; Cetate, Romane;

4.15 din 1936, relativ la Biserica catolice "Intrarea
in Biserica" din satul Cetate, Romane; probat de
Hanescu si lucrande de intretinere si reparatie bâns-
portandu-uc lege, locuin de fapt si de potrivite
paroh. C. Predescos si membru Consiliului comun-
unei bisericii au constatat cele ce urmeaza:

- 1.) Din punct de vedere artistic sau istoric arhitectural biserică nu mai prezintă niciun element
 - 2.) Ea a fost refăcută și supravegheată de către înțeleptul boltării refăcute, și durează de peste șase decenii.
 - 3.) Cea mai recentă lucrare lucrată de către lucrarii săi este în 1893, și toate aceste lucrări sunt degăzătoare și obiecte cunoscute materialelor de bozzi și cărăundă și forătăre și fiind destruite o refacere a bisericii de către înțeleptul lui zugravul și corturătorul său urca la circa 300.000 lei și biserica arhitectul se pare să fie cea mai frumoasă și mai bogată din țară și să fie un monument național.

Cm: ò bisseri nunc e approximatio egale 1^o
magisine ca actuali bisseri adicte de circa
16. cm. lunghez, le 2^o bolle chiamatiss se posse
cladì. Ce sume de le certe 420.000 lire - 1^o
accost. sumi- compaginada. Le armi bisseri
Bisseri propri jà se ca fondati de bello
dubbio- armatura- ca Marlo- p'ato creato
de jid la pardosse de orele ca sottila-
lerali, in formi di cruce a favore d
jid ca solitaria a lunghez dè
stijon

109

ferestre din fier, corniere cu graniuri calitate
ornamentale cu capace de beton putin co.
Cu scara respectivă de beton armat, cu totul
mobilierul confectionat c.a. Stane, poligraf
pt. cutare reg., purpură și urmă, și jaluze epoca-
pal într-un cuvânt binețe conștiință pt.
stă pictură și frizerie —

5.) În urmări consiliorii ca membru - comitetului
căzoru mandatii comitetului să se expreze
în cale de laici sau de comun acord în
unanimitatea unui holos

O dorim actuale biserică, a selecționat material
rezultă regulat și alocă o nouă biserică
conform datelor de laici sau preotilor care
în paternitatea pe preoții, parohi și deplasă-
toriile respective.

Breft care am urbat și prezentat
poas verbală în 3 c.c. din care amul
ve înaintat Sfâr. Episcopiei azi 8 iunie 1936.
în Comună Episcopală Română,
Arhitecțul Episcopiei.

(M) J. Hauzmann ss.

Pasolini:

(M) Pasolini J. C. V. Predecesor
ss.

și cu membru comitetului în
numon de... 16.- (sau ceva).

semnat la Semnești: —



conf. org. u. v. b. 1936
conf. org. u. v. b. 1936

CHESTIONAR
PRIVITOR
LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul *Romanecți*

Comuna *Leștei*

Cătunul



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială *cu hramul Sfânta Treime*

Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

e de zid
e drept-unghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

fondată de emoria și la anul 1750.
ctitorii fondatorii sunt pre-
pisaniile ale cărora de la repara-
ție

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătuiri chestionar aparte

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorati și chenare împodobite la uși și ferestre?

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinafara bisericii sunt zugrăveli?

în foata bisericii zugrăvită tot alianță

Zugrăvelile sunt noi. Pedinafara nu sunt de văt. Sfânta Trinime

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla de zid cu reliefuri poligonale
zugrăvită, împodobită frumos.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

II) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

D.M.I.
AFHIV
MONUMENTE ISTRU
NR. FILĂ 3

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastălelor, potirelor, și al întregei argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot citi).

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

ura Trivel vechi tipărit în Maria
stirea Naosului la anu 1833.

ura Tezaurul vechii tipărit la București Valcea la anu 1824.

ura Molitfelnic vechi tipărit la anu 1819.

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

ura Clopot vechi având pe el
mite slove ^{sau} literile următoare:

doviu se pot de slujbo.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

reparație și zugrăvita din nou
la anu 1893. Ce era vechi nu s'a
păstrat nimic.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejuri?: palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe căt se poate descifra).



Semnătura Parohului (Superiorului), Paroh T. V. Constantine

Sigiliul Bisericii (Manastirii) Sfantul

JUDEȚUL ROMANATII



PAROHIA CEPARII

Comuna Ceparii

No. 4

Anul 1991 Luna Ianuarie 24
C.M. 5



Dominule Președinte



În respect înaintân chestionarele, privitoare la Monumentele Istorice cerute cu ord. N. 735/920; ale celor trei Biserici din această Parohie.



Dominicale

P.V. Constantine

Dominului Președinte al comisiei Monumentelor Istorice
Administrația Casei Bisericii

București

35-17-948.

Artelelor Plastice
B-dul Gl. Magheru 10

Nr. 2592/948



Parchia Cepari
Jud. Romanăti

Exp. 14. XII. 948

La cererea Dvs. din 29.XI.948, avem onoare a vă aduce la cunoștință că se aprobă înlocuirea tablei stricată dela învelitoarea bisericei.- Tabla nouă va fi galvanizată și va avea 45 kgr. la legătură.- Lucrarea se va face după un deviz ce se va trimite spre aprobare, care va cuprinde toate lucrările ce urmează să se executa, arătându-se că prin aceste lucrări nu se va aduce nici-o modificare formelor existente ale bisericii.-

DIRECТОR,

H. Veverea

INSPECTOR GENERAL,

Ionescu

29.11.948 la Subcomisia Tehnică

29 Nov. 948.

Cepari - R.t.i.

Arhiv. Monit. Tezaur

29.11.948 s'a trăcat în P. Verbal arhiv. St. Boala

29.11.948 Raport Sunăt

de parohii și a preoților
deveniți de seara noastră

militarii în condiții Domnului Președinte

lucrările sprijinite de

Arhiv. Sf. Treime în Com. Cepari judecătări, parohia
Preoț. Sf. Treime, există biserică parohială
arhiv. și este acordată ca moare să fie istorică
Monit. Din cauza tremurilor, a coperisă

1. XII. 948. Cate este exemplul de tablă, să îzafă

Se aprobă în cauză, încât este nevoie să se aducă la locuri

referente tablă galvanizată nouă, pistră-

ndu-i aceias formă. Am cumpărat

tablă, necesară pentru care respect

acoperirea Sf. Bisericii.

Refrat 29.XI.948

Biserica Sf. Treime din Cepari J. Romană a fost construită pentru binele paroh

în 1750.

Intrucât este vorba de o simplă lucrare de întreținere sunt de

parere a se aproba cererea respectându-se dispoziția următoare:

Parohiei Cepari J. Romană la cererea Dñeș din 29.XI.948

avem noapte a venit la cunoștință că se aprobă înlocuirea

tablăi strigăte de la învelitoarea bisericii. Tablă nouă va fi galvanizată și va avea 45 kg la legătură. Lucrarea se va

faza după un deviz ce se va trimite spre aprobare,

Dilei Președinte al Comunei Sf. I.

Moșia unor tineri bătrâni

2592

48

Luna Noembrie

Ziua 39 M.I.

ARHIVA

DOCUMENTE ISTORICE

NR. FILĂ 10

arătându-se că prin aceste lucrări

care va cuprinde toate lucrările ce urmează a se executa! Nu se va aduce nici o modificare formelor existente la biserică.

architect J. Braly

lucrărilor de pictură din nou în interiorul bisericii parohiei Cepari jud. Romnați

CONSIDERATIUNI GENERALE

Biserica este socotită monument istoric, fiind zidită în anul 1750, în interior pictura existentă este o pictură fără valoare artistică și executată în tehnica uleiului în prezent foarte mult deteriorată.

Lucrări de pictură din nou se vor face în tehnica frescă, după planul iconografic arătat mai jos.

Planul iconografic

Altarul.

In absida altarului (bolta) se va picta Maica Domnului cu Iisus Hristos în brațe, înconjurată de Arhanghelul Mihail și Gavriil m.p. 15

- Mai jos se va face o bandă ornamentală cu medalioane, iar mai jos, se vor picta patru sfinti ierarhi, Iisus Hristos în Potir la Proscocidie și ornamentalul de viață de vie. m.p. 20

- Catapeteasmă fiind din zid, pe fața ei se vor picta icoanele corespunzătoare și anume: 4 icoane împărătești, 12 praznicare, 12 Apostoli și mijloc Cina cea de Taină, Sf. Mihram și Răstignirea cu 2 molini, iar pe spatele se va picta Jertfa lui Avraam și doi diaconi. m.p. 30

Total: 65 m.p.

Naosul

In bolta se va picta Pantocratorul și în patru colțuri cei patru evangeliști cu simboalele corespunzătoare. m.p. 10

- Pe peretele din stânga se va picta Pogorârea în Iad, iar mai jos 4 sfinti mucenici sau mucenice. m.p. 15

- Pe peretele din dreapta se va picta Nașterea Domnului iar mai jos 4 sfinti mucenici sau mucenice. m.p. 15

- Draperiile din dreapta și stânga m.p. 20

60 m.p.

Prescoie

Arcul despărțitor de naos m.p. 14

Se va picta cu 2 sfinti mucenici, ornament și medalioane

Pronaos

In bolta se va picta Sf. Treime (Cina dela Nașri), iar în colțuri ornament cu ingeri m.p. 10

Pe peretele din stânga se va picta Izvorul Tămăduirii iar mai jos 5 sfinti mucenici sau mucenice. m.p. 35

- 2 -

Pe peretele din dreapta se va picta Judecata de apoi, iar mai jos 4 sfinti mucenici sau mucenite.	m.p.	35
Pe arcul din mijlocul Pronaosului se va picta ornamente cu medalioane, iar pe a II-a boltă a Pronaosului se va picta Fecarea lumii pe zile și ornamente.	m.p.	25
Pe peretele din fund Adormirea Maicii Domnului și doi sfinti.	m.p.	15
Draperiile din dreapta, stanga și pe peretele din fund.	m.p.	40
	Total:	160 m.p.

Pridvorul

In boltă se va picta Iisus Hristos Emanuel și ornamente pe pereti	m.p.	25
Glafurile ferestrelor și a ușilor din Altar	m.p.	20
		45 m.p.

Obligațiuni

Parchia va pune la dispoziție var, nisip, călă, schelă, salshori și hrana pictorului cu două ajutoare pe tot timpul lucrului și locuință.

Pictorul este obligat să execute lucrările cu materialul de pictură de calitate superioară și să încearcă înainte de a începe lucrările de pictură definitivă.

Prețul unui metru patrat de pictură în frescă ~~în~~ frescă va fi de 1100 lei.

Total suprafața de pictat fiind de 344 m.p., lucrarea se evaluatează la 378.400 lei.-

PICTOR BISERICAESC AUTORIZAT.

Sorinudean

Const. Alios

Pe temeiul Nr.121/949 Ministerul Artelor și Informațiilor a aprobat cererea Parohiei de a se spăla pictura în ulei existentă având în vedere că nu ascunde straturi mai vechi de zugrăveală.-

Numai în cazul când Parohia ar dispune de fonduri suficiente să ar putea înlocui actuala pictură în ulei, cu o nouă zugrăveală în tehnica frescei.-

Arhitect, forjator

35-17-948.



Artelor Plastice
B-dul Cl. Magheru 10

Nr. 2591/948

Ministerul Cultelor
Comisia de Pictură Biseric.

Ex. 14. DEC 1948

Avem onoare să vă comunica în copie,
pe verso, cererea parchiei Separi Jud. Româ-
năți, rugându-vă să binevoiți să delega un
specialist care să meargă la fața locului
pentru a întocmi devizul de restaurarea
picturei acelei biserici.-

DIRECTOR,

L.T. 120-02 INSPECTOR GENERAL,

Grinescu

35-17-948.

Artelor Plastice
B-dul Gl. Magheru 10

Nr. 2591/948



8 iun. 1948

Parohia Cepari
Jud. Romanăti

La cererea relativă la lucrările de restaurare ale bisericii parohiale din Cepari, avem onoare să vă aduce la cunoștință că s'a intervenit la Comisia Specială de Picturi Bisericească din Ministerul Cultelor, care va trimite delegatul său ca să întocmească devizul de restaurare al picturilor acelei biserici.-

In ce privește restaurarea sociului bisericii (cordonul) această lucrare se va executa conform condițiilor speciale anexate.-

DIRECTOR,

I.T. Vlad

INSPECTOR GENERAL,

J. Mirescu

29 XI 1948.

1-XII-1948 la J. Comisia Tehnică

Cepari - Buzău

arhit. Ir. Rosalp
arhit. Ir. Rosalp

1-XII-1948
Le oferă condițiile speciale
de lucru profesor 48 L. Noem. Ziua 29

2-XII-1948 - l'atramăt în P. Verbal

Prin prezentă aducere la cunoștiință că
de lucru profesor 48 L. Noem. Ziua 29
în Cof. Cepari jnd. Romanătă biserică
parohială care este recoltată ca monument
istoric care nu are oleografarea picturii
care este în ulei și un coroană păr
exterior care s'a spart; în următoare
paroh au luat hotărârea cetățenii acela
lăuntrici de a grăbi pictura și a pune
din nou acel coroană în exterior,
având fondurile necesare.

Respectuos Vă rugăm să lănești
a ne oferă ocazia hotărâre.

Reverent

Monumental, fundat în 1750,
are picturi în ulei și un lemnător Bz. Baroh.
sodă exterior (cadoură din
ceremonie prezentă) din ciment. Pr. aj. Od. Cepari
Sunt de piatră, pictura picturi, n'ne adrestăm
Comisiei speciale de picturi lăsău căsătăriile Ministerului
Cultelor sau pentru sodă și uleiului parohului
marile cui anexate. I.

ARHIVA

MONUMENTE ISTORICE

NR. FILĂ 15

Avem omorii și ră comuniice în capăt cerințe
Parohie Cepari - jnd. Romanătă, urgându - ră în
bunăvoie și speră - delegă un specialist care
să medieghă pără locuinței pentru a întocmi
dale devenire de restaurare al picturii
fui președinte al Com. Monumentelor
acelă biserică.

Dreptă,

27. Iun. 29

București

II

Parchie Lepeni
jud. Romanita:

La cererea relativă la lucrările de restaurare ale bisericii parohiale din Lepeni avem onoarea să vă aducem că curoaschafa că și-a interzisit la Comisia Speciale pentru picturi bisericești din Ministerul artelor ca în tramele de desfășurare să nu se întâmplea derizie de restaurarea celor vechi biserici.

Nicăi nu poate restaura oricărui bisericii (cordoane) aceste lucrații să nu fie făcute conform normelor, anii anunțate.

Drept.

Dr. Gr.

Buiarul Costea cu
reglementul de redactare
normale. Buiarul Spinișor

CONDITII SPECIALE.

pentru restaurarea soclului exterior dela biserică - monument istoric din comuna Cepari, Județul Romanați.-

Pentru restaurarea soclului deteriorat dela biserică veche, este nevoie mai întâi să se cioplească cu mare grije tencuielile de ciment existente, fără a sgâria sau șirbi vreuna din cărămidile vechi aflate sub tencuială.-

Cărămidile bune vor fi păstrate pe loc, iar cele stricate sau măcinate de umezeală vor fi scoase cu multă atenție și înlocuite cu altele de aceiaș formă și dimensiuni, bine arse, sonore și fără urme de var în interior, care vor fi lucrate cu mortar de var și ciment, la fel cum au fost.-

Dacă în regiune nu se pot găsi cărămizi subțiri, ele se pot obține prin slefuirea cărămidilor de dimensiuni obișnuite, pe una din marginile aparente, așa fel ca să ajungă la grosimea celor subțiri, însă fără a distruge poighița lustruită dela suprafața din jur a cărămidii, care a fost obținută prin fabricație și care apără interiorul cărămidii de intemperiile de afară.-

In caz că majoritatea cărămidilor dela soclu au fost în bună stare, sănătoase și numai o mică parte au fost înlocuite cu altele noi, soclul bisericii poate rămâne aparent, netencuit, numai rostuit cu mortar de var și ciment, așa fel ca rostul să nu depășească peste marginile cărămidilor aparente.-

Lăsând astfel soclul aparent, cu toate că restul peretilor bisericii sunt tencuiți, clădirea are un mare avantaj, deoarece umezeala care se ridică din pământ prin tencuiala veche de cărămidă, se poate evapora în exterior prin porii cărămidilor aparente dela soclu, fără a mai intra în interiorul bisericii ca să distrugă picturile de pe pereti sau să se ridice până deasupra ferestrelor.-

Dacă soclul se retencuește la loc, așa cum a fost, tencuiala va fi numai din var gras și nisip aspru (grăunțos), fără niciun adaos de ciment, care se știe că astupă porii tencuielilor respective și nu lasă umezeala să se evapore în interior, ca mai sus.-

Parchia, în acest caz, va avea grija să măture în fiecare zi zăpada din jurul bisericii și să repare la 2-3 ani odată, tencuielile în locurile unde au căzut.-


Pentru ca tencuielile să prindă cât mai bine de zidăria de cărămidă, rosturile din cărămidile soclului vor fi adâncite cu scoaba de fier, pe circa 2 cm., înainte de a fi refăcute.-

Soclul astfel cojit va fi lăsat cel puțin 30 zile să se usuce la soarele cald din timpul verii și apoi se vor executa tencuielile de mai sus.-

ARHTECT
ss). Em.T.Costescu

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 16

p.conformitate



Conditii Speciale

Pentru restaurarea soclului exterior dela ~~Biserica monument~~
istoric, din Com. Cepari, jud. Romanați.

Pentru restaurarea soclului deteriorat dela biserică veche, este nevoie ~~mai întâi~~ să se cimplescă cu mare grijă teacuile de ciment, ^(existente) fără a zgâria sau stibî vreuna din cărămidile vechi aflate sub teacuială.

Cărămidile bune vor fi păstrate pe loc, iar cele stricăte sau măcinăte de unealta vor fi scoase ca multă atenție și înlocuite sau altfel de acasă, formă și dimensiuni, bine așe, sonore și fără urme de var în interior, care vor fi lucrate cu mortar de var și ciment, la fel cum au fost.

Dacă în regim nu se pot găsi cărămizi subțiri, ele se pot obține prin slefuirea cărămidilor de dimensiuni obisnuite, pe una din marginile aparente, astă fel ca să ajungă la grosimea celor subțiri, însă fără a distruge poighita lăstribă dela suprafață din jur a cărămizii, care a fost obținută prin fabricație și care apăra interiorul cărămizii de intemperiile de afara.

În caz că majoritatea cărămidilor dela soclu au fost în fricașă, sănătoase și numai o mică parte au fost înlocuite cu altele noi, soclul bisericii poate rămâne aparent, netecuit, numai rostuit cu mortar de var și ciment, astă fel ca rosturia să nu depășească peste marginile cărămidilor apărate.

Lăsând astfel soclul aparent, cu toate că restul ferestrelor bisericii sunt teacuiri, clădirea are un mare avantaj, deoarece unealta care se ridică din pământ prin teacuia veche de cărămidă, se poate evapora în exterior prin porii cărămidelor apărate dela soclu, fără a mai intra în interiorul bisericii ca să distrugă picturile de pe perete, sau să se ridice până deasupra ferestrelor.

Dacă soclul se teacuiește la loc, astă cum a fost, teacuiala va fi numai din var gros și nisip aspră (grăunatos), fără niciun adăos de ciment, care se știe că astupă porii teacuilor respectiv și

(2)

nu casă-nunțe să dă se evapore în exterior, ca mai sus. —

Parohia, în acest caz, va avea griji să mărește în fiecare zi șapada din jurul soclului bisericii și să repară la 2-3 ani odată, teacuile să locurile unde au căzut. —

Pentru ca teacuile să prindă cât mai bine de grădina de cărămidă, rosturile dintre cărămidile soclului vor fi adăugite cu doarba de fier, pe circa 2 cm., înainte de a fi refăcute.

Soclul astfel cojit va fi lăsat cel puțin 30 zile să se usuce la soarele cald din timpul verii și apoi să vor executa teacuile demasăus.

admit. Eust. Costescu

Dată

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Telefon: 4.39.00

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
MINISTERUL ARTELOR ȘI INFORMATIUNILOR

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

39-2-949

Artelor Plastice
B-dul Gl. Magheru 10

Nr. 299/949

E.G.
= 8. FEB. 1949

Ministerul Cultelor
Dir. Studii, Documentare și Artă
Religioasă.-
Loco.-

La adresa Nr. 2855/949, avem onoare
a vă înainta devizul lucrărilor de pictu-
ră dela biserică - monument istoric - din
Comuna Cepari Jud. Romanați, cu avizul Co-
misiei Monumentelor Iatorice.-

DIRECTOR,

H. T. Veanor

INSPECTOR GENERAL,
H. Culcer



Min. Cultelor
Dir Studii Documentare și Actă Religioare
Nº 299/949

La adresa № 2855/949,
avem moare a vei înainta
serviciul luirorilor de puturi
de la biserică - monument istoric
din com. Cepari judec. Romană
cu avizul Comisiei Mon. și
Arheol.

Director

Insp. Gral



4. 12. 948.

Prefat

Biserica sf. Nicolae din satele Groză, Com. Rădor
jud. Prahova urmând să dărâme, pentru a
niste în altătruri conservarea documentelor com-
plete a acestui monument, pe care n-am despuie
enunțarea unei copii după anexate fotografii
comunicate de Parohie, și care trăiau
restituire. Încercând să fi fiindriți de către
D. Consiliul de Administrație, cu intervinere Ministerului

Orbit. Gorițorou

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
MINISTERUL CULTELOR
DIRECȚIUNEA DE STUDII DOCUMENTARE SI ARTA RELIGIOASA

Adresa poștală:
Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Ministerul Cultelor și Înfraț. nr. 12 Telefon: 4.39.00
Direcția de Studii Documentare și Artă Religioasă

MINISTERUL ARTELOR
Comisiunea Monumentelor Istorice (Direcția Artelelor Plastică)

Loco

Nr. 2855/1949

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:



2- FEB. 1949

Ca urmare la adresa Dvs. Nr. 259/949, referitoare la angajarea lucrărilor de pictură la biserică monument istoric din comuna Cepari județul Romanăți, vă rugăm să binevoiți să dispune să se înainteze Ministerului un exemplar din deviz cu

avizul Comisiunii.-

MINISTRU,



DIRECTOR,

Gheorghe Pallavicini

39-2-949

n. 259

1949

Zan

Zea 31

Artelor Plastice
B-dul Gl. Magheru 10

29. IAN 1949

MINISTERUL CULTELOR
Directia de Studii, documentare
și Artă Religioasă

Ca răspuns la adresa Nr. 47547/948, din
12 Ianuarie 1949 referitor la pictura bise-
ricii Parohiei Cepari Jud. Romanăți, avem
onoare să vă aduce la cunoștință că deoarece
în urma cercetărilor făcute la fata locului
de delegatul Dvs., reescă că sub actuala pic-
tură în ulei nu se găsesc straturi mai vechi
de zugrăveală în frescă, Direcția Artelor
Plastice (Comisiunea Monumentelor Istorice)
aproba cererea parohiei de a se spăla pic-
tura în ulei existentă.-

Numai în cazul când Parohia ar dis-
pune de fonduri suficiente să ar putea înlocui
actuala pictură în ulei, lipsită de va-
loare artistică, cu o nouă zugrăveală în
tehnica frescei.-



DIRECTOR,

H. I. Veanor

INSPECTOR GENERAL,



Grinușor



Ministerul Cultelor
Direcția de Studii, documente și arhive religioase

Ca răspuns la adresa Dr. N° 47.547-948
din 12 Ian 1949 referitoare la picturi bisericești
Parohiei Cepari, judec. Romanii, avem ocazia
de a vă aduce la cunoștință că, deoarece,
în urma cercetării facute la felul locului
de delegatul Dr. Muresi și sub actul ale
picturi în ulei nu se găsesc straturi
mai vechi de zugrăvire în fresci, Bi-
redia Artilor Plastic (Comisie Monumente
Istorică) aproba cererea Parohiei
de a se spăla picturi în ulei existente.
Numai în cazul când Parohia ar dispune
de fonduri suficiente să se punte în locul
actualele picturi în ulei, lipite de ve-
lori artistice, cu o nouă zugrăvire
în tehnica frescei.

Director,

De vărs pe deținute după ce aprobată direcția

Pe termenul N° 121-949 Ministerul Arte-
lor și Informațiilor a aprobat cererea Paro-
hiei de a se spăla picturi în ulei existente.
Numai în cazul când Parohia ar dispune
de fonduri suficiente să se punte în locul
actualele picturi în ulei, cu o nouă zu-
grăvire în tehnica frescei.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 23

18.1.1949 la subcomisia română
Arhitect Horia Teodor

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

MINISTERUL CULTELOR

DIRECȚIUNEA de Studii, Documentare și Artă Religioasă

Adresa poștală:
Str. General Berthelot Nr. 28, S. II
Str. Roma Nr. 32-34.-

MINISTERUL ARTELOR SI INFORMATIILOR
Comisiunea Monumentelor Istorice
Bul. Gh. Magheru 10 et. VIII.

LOCU 25.1.949 Să treacă în
Proiect Verbal. Arhitect Horia Teodor

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Privește:

MINIST. ARTELOR SI INFORMATIILOR

Nº 000333 DIN 14 IAN 1949

REGISTRATURA GENERALĂ

18.1.1948 Referit după informațiile verbului cu care, monumentul, sălă
reține picturi de vechi, nu are o
pictură mai veche. Parohia are
un deviz pentru spălarea picturii
în ulei. Delegatul întocmit
bucătărie un deviz pentru refacere
zugravalei în fresci.

Sunt de parere că nă
putând că lăsat să se
înarma constatări fizice
că nu există picturi
în ulei nu se poate stabili
zugravalei în fresci este de acord ca picturi
actuale să fie curățate și întregite sau să fie
intocmit cu o nouă zugravalei în fresci, în
cefel când nu dispune de fondurile necinse.

Arhitect Horia Teodor

Ministerului Cultelor

Direcția de Studii, documentare și artă religioasă anexat, modifi-

Le răspuns la adun. D.º N.º 47547-498 trimisă în
zile de 12 Ian 1949 referitor la picturi bisericii Parohiei
Cepari, jud. Românde, care arată că nă
cunoștință că, deoarece în urma curățării fizice la față
locului de delegatul Dr. Rădulescu că sunt actuale picturi
în ulei nu se pot stabili zugravalei în fresci.

Viz. testul

în perioadă Ministrul Secretarul de Stat al Ministerului Cultelor și Cercetării Naționale este de acord cu actuala pictură în ulei pe pânză fiind către să se completeze sau să fie înlocuită cu o nouă frigescă în frescă, în ceea ce este cunoscută ca la Parohia Lipanu de fundulețele necon-

Director,

Dr. Gr.

II

Cu cînd în adunarea comisiei, anul acesta din anul 1936 s'a cerut prim episcopie să înainteze bisericii și intrarea în biserică a Maicii Domnului. S-a respins cererea și întrunită plenară și fotografii bisericii nu s-a respins. Sună de făină și nu mai amădere adus: Arh. H. M. G. doamna Parohie Lipanu
Jud. Români.

În anul 1936 s'a cerut episcopie să înainteze bisericii și intrarea în biserică a Maicii Domnului din Parohia Lipanu. La aceea lăsată și a puterii bisericii în același chestiune Ministrul și cerut plenarulă și fotografii bisericii. Aceste documente nu s-au trimit. De consecință astfel orice ordine și regeză re comunicați de către maici și frateză acest monument să fie să fie să devină final și nu mai este pe episcopie să fie cerută.

Director:

Dr. Gr.