

125

ROMANIA



EFORIA MĂNĂSTIRILOR ÎNZESTRATE

SEDIUL LA:

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
BUCUREȘTI ISTRUZIUNISIE LUPU N. S.

Str. Gral Berthelot nr. 28
Nr. 282/1944

20 JAN. 1945

23.1.1945
du deservul Schitului
Balamuci, unde i-a mai
lucrat în anii din vîrstă
V. Jitari

Potrivit hotărîrii acestei Eforii, luată în ședințele
dela 12 și 15 Decembrie 1944, avem onoare să vă rugă să binevoiți
a delega un domn arhitect pentru întocmirea unui deviz al lu-
cărilor de reparație necesare de efectuat la biserică monument
istoric a schitului Popa Gheorghe, din com. Balamuci, jud. Ilfov,
care datează din anul 1636.

25 I 1945 Totodată, vă rugăm să binevoiți să ne trimită un exem-
plar din acest deviz, pentru a fi supus hotărîrii Eforiei.

EFORIA MANASTIRILOR ÎNZESTRATE

P. D. Rosianu

(Petre D. Rosianu)

26.1.1945. Rogă să căute
dosurile complete ale acestui
monument pe anii 1938-1945.

Arhit. Horie Teodoru

26.1.1945 Domnul Moisescu în rugămintea de punere
la punct devizelor, mijorând prelungirea
clementană licențăi execuției. / Referent,
Arhit. Horie Teodoru / Jerodiac. D. Sonecy

1.8.1945 Referat Sunt de parere și se aprobe devizul de 9.500.000 lei întoc-
mit de D. Moisescu, trimisul în după aprobată Eforiei Mănăstirilor Înzes-
trate cu următoarea adresa. Ca răspuns la adresa N° 282-1944 înregistrată la
N° 110-1945 avem onoare să vă aducem în cauză dificultăților de transport
Comisia nu a putut trimite un arhitect la schitul Popa Gheorghedin
com. Balamuci, jud. Ilfov pentru a întocmi un deviz pentru lucrările de
reparație necesare de efectuat la acel schit. Cum acest schit este bine cunoscut
de Comisia, s-a pus la punct devizele și aflată în dosarele noastre, întoc-
minându-se un nou deviz în valoare totală de 9.500.000 lei și anexând aci
în dublu exemplu cuprinzând toate lucrările necese monumentului

3. 2. 1945 Să fie cuit
+ în Procese Verba
en hotărîtorom

MINIST. CULT. NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

NICOLEA IONESCU 1944

COMISIUNI A MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colecția CM

nr. 125 f. 6

se rezilve o leu

se rezilve o leu

obi. Tendore

3. 2. 1945 la subcomisie
Technici. Arhit.
Horie Teodoru

Onorate i

Comisiuni a Monumentelor Istorice

Referat
31 Ianuarie 1945

Am avut o viză înaintea obiectivului
de lucru ce trebuie executată
la Bis. Schitul Popo Gleagle din
comuna Bolomnei Jud. Ilfov și
văderea de la ceea ce urmărește

I^o Lucrari de reabilitare Lei 1298876

II^o Turnul Pantocratorului
obișnuit Lei 3480212.

Lucrari la colțul
Bisericii Lei 3861720

Diverse nevoie și Lei 859192

Total Lei 9500 000

Obiectivul de lucru este întocmit după
relevanță și fotografiiile publicate în
Evoluția arhitecturii în ultime secole
publicat de Luc. Ach. Profesor N. Ghica-Budești
partea a IV-a fig. 760 - 774.

Planurile de restaurare se vor întocmi
la cererea Statelor cînd va dispune ale
unui cîteva jefuri lucrări -

V. Moisescu

pentru a fi readus în forma lui originale. După examinarea
acestui dețiz nu rugăm să nu comunicăți sumă de fonduri de către
disponibile acestor situri pentru ca în limitele lor să după ^{felice} obiectivul la
care vor extrage din dețizul general lumenările ale mai multe
situri de către care nu rugăm să nu comunicăți mijloace de transport
de către disponibile. Efortul său să se schimbe pe cînd le va putea utiliza dileguțul
Comisariului în cînd cînd nu se vor obține în meajăle făcă
locului. »

Arhitect Grigore Terebom

3.2. / 945

De aprobat referatul

Grigore Terebom amprez dețizul
adăugat.

P. Flury

R E F E R A T

=====

La tem Nr.265/940



Sf. Mănăstire Căldărușani cu raportul Nr.18 din a.c. a înaintat ca răspuns la adresa noastră Nr.3050 din 23 Noemvriă 1939 raportul Ieromonahului Athanasie Moraru, îngrijitorul schitului Balamuci prin care arată că acest schit are ca proprietate 14 pogoane pământ arabil, care este de mai mult timp închiriat locuitorilor din împrejurimi de către preotul paroh al Bisericii Grecii de Jos cu autorizatia Consiliului Central Bisericesc.

*În asteptare
răspunsul
întrunit
V.H.*

Prin petițiunea îngrijitorului aceluia schit și a locuitorilor din comuna Moara Micșunești înregistrată la Nr.134/940, s'a cerut concursul acestei Comisiuni rugând a se interveni la Sf.Patriarhie spre a da dispoziționi ca acest lot în mărime de 7 hectare de pământ arabil să se restitue Schitului Balamuci fost biserică Popa Ghoerghe din cătunul Balta Neagră, Jud. Ilfov întrucât cei 150 locuitori nu pot face față cheltuelilor de reparații ale schitului.

*n. J. Caro
n. J. Caro*

Cu Nr, 134 din 1 Februarie a.c. al Comisiunii noastre, am cerut Sf.Patriarhii aprobarea să se restitue Sf. Schit Balamuci lotul Nr.4 în suprafață de 7 Ha. pământ arabil proprietatea acelui schit și care este închiriat altei parohii.

Am cerut de asemenea cu numărul de mai sus, Ministerului Domeniilor și Cultelor și Artelor să binevoiască a dispune restituirea terenului, cu care schitul a fost împroprietărit în 1918 și care în prezent este închiriat de Sf. Patriarhie altei parohii.

J. Caro



MONASTIREA
SANTA MONASTIRE
CALDARUŞANI

JUD. ILFOV

N 18

1940 Februarie 5.

A^z^a r^a m^antor^m r^ufer^r
d^du¹. b^p

Următor adresat Domnului Coaste N^o 3050/939,
aveam onoare a Vă înainta, alăturat raportul
ceremonialului Athanasie Moraru îngrijitorul
schitului Balamuci, cu privire la promovatul
ce l-acest schit și de care nu s-a folo-
sit de mult timp pentru motivele menționate
în alăturatul raport.

Cu stima
Equestru, 

Domnicii Sale

Domnului Președinte al Comisiei
Monumentelor Istorice
București.

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII SPECIALE
COMISIUNA MONUMENTELOR ISTORICE
B-100265 * 12 FEB. 1940
REGISTERUL

D. M. A. C. I.
ARHIVA
Colecția CM
nr. 125 f. 65

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CMI
nr. 125 f. 66

Prea Urdioare Părinte

Urmator adresoï Onor Comisiunii Monu-
mentelor Istorice cu N° 3050ff939. Cu adâncă
merenie vă raportez urmatoarile: - Sunt informat
 că Schitul Balamuci, are ca proprietate 14. po-
goane pămînt arabil, care este de mai mult
temp închiriat locuitorilor din învecinătire, de
 către Comitetul Control Bisericis, prin preotul
 Paroh al Bisericii Grecie de Jos, acârui plan
 cu toate datele cerute, s'a depus de noi la temp,
 Onor Comisiunii Monumentelor Istorice. -

Sunt al P. Q. Voastre prea plecat și nupas cred.

Ingrăditorul Schitului: -

Ieromonah Atanasie Morariu

Prea Urdioare Soi.

Prea Urdioare Egumen al J. Manastiri Soldarusani. Slpd.



23-13-940

TINUTUL BUCEGI

Serviciul Financiar

COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot 28

Loco



19354 * 27 MAI 1940

Dte
AP

In referire la adresa Dvs. Nr. 677/940, prin care ați solicitat o subvenție pentru restaurarea Schitului Balamuci, din Jud. Ilfov, avem onoare să vă face cunoscut că, în urma instrucțiunilor primite dela Ministerul Internelor nu se mai poate acorda până la noui dispoziții nici o subvenție pentru lucrări care nu au fost incepute și nu figurează în programul de lucru al Tinutului.

Cererea Dvs. se va avea în vedere și urmăză să fie soluționată numai după ce Ministerul va autoriza acordarea de subvenții pentru astfel de lucrări.



Serviciul Serviciului,
Stefanescu

PATRIARHIA ROMÂNĂ



CONCILIUL CENTRAL BISERICESC

Nr. 9017.

La răspuns se va arăta numărul ordinului

23-13-940
București, 23-13-940

Sir. Maria Rosetti Nr. 63
MINISTERUL INSPERECIUNII SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTelor Istorice
N° 01830 • 25 SEP. 1940
REGISTRATURA

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Collecția 091
nr. 125 f. 68

DOMNULE P R E S E D I N T E ,

Ca urmare la adresa Dvs. No. 1634/940, vă facem cunoscut că trebuie să vă adresați Sf. Arhiepiscopiei a Bucureștilor, care administrează terenul Schitului Balamuci, din comuna Micsunesti - Ilfov, Patriarhia neavând nici-o legătură cu aceste terenuri.-



CONSILIER REFERENT,

P. Q. Micianu

Seful Serviciului,

P. C. Enescu

DOMNIEI SALE

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE.

LOC

Sf. Arhiepiscopie a Bucureștilor
Locu

ADMIRALITATĂ

30 SEP. 1940

Nr. 1830

Mihalt Prea Sfintă,

În cimitirul Bălă Neagră sunt situate
de comună ^{Mosna} Biserica lui Iisus
există Schitul Balamuci, care
bisericii fostă biserică Popa
Iosifache, este un important monument
istoric.

Acest schit a fost în proprietate
conform legii de proprietate ca
total N° 4 din proprietatea de 7 ha
teren areabil.

Tanărul Tânăr teren, proprie-
tatea Schitului lui Balamuci, este
acționar condus de Sf. Arhiepiscopie
prin președinte pe numele al bisericii
din comuna Craciū de Jos judec. Ialor.
Biserica Schitului lui Balamuci
este un important monument istoric,
care are nevoie de restaurare, în care
pește nu a intrat vîză în valoare
de 20000. lei.

Pentru conservarea ei, Comisia
Monumentelor Istorice a acordat depun-
tante sume, la trăie redresările bu-
dătoare.

Cum cimitirul din cimitirul Băl-
ă Neagră sunt putini și pauci,
din care cuțje nu pot contribui la
restaurarea monumentului, schitul
ne mai având altă remisiune decât
procesual acestor 7 ha. teren, iar
comunitatea lipită și fără să
mai poate contribui la cheltuielile
nevoie restaurării, a venit ormen-

GREGORII JASCHIEDIS GREGORII

ană rugă să fie urmată a dispune
restituirea locului N° 4 astă supr-
fata de 7 ha teren areabil Sf.
Schit Balamuci, care să-l
adminestrze proprie.

Binevoiti, etc.

Președintă,

J. dir. Col

lucrările de restaurare la Biserica Schitului Bogdănești jud. Ilfov.

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

Nr. curent

SUPRAFETE
Cubi sau greutăți

PRETUL

Auxiliare | Parțiale | TOTALE | Unitar | TOTAL

Report.

1 Nivelarea terenului. Pe latura nord și sud a Bisericii, în o depărtare de 6 M se vor supădori pantei paralele cu fațadele cării vor avea nivelul cel mai jos înspre vest și nivelul mai înalt sprijineste pe o pantă de 2 m. pe metru. În jurul Bisericii terenul se va nivela astfel ca apela să se scurgă în aceste doară santeuri, după planul alăturat. Lucrările se va executa în regie și vor fi urmărite de opera unui bălmăciană sumei de 1.000. Pământul săos din săpături se va răspândi și opre nord și sud și va fi transportat ca rochi în afara incintă monastică. În jurul pomilor fructiferi, pantele a nu-i să scufundă, pământul se poate lisa la nivelul actual. De oarecum Monumentul nu are o fundație proprie adâncă și prin acesta nivelarea nu se va coborâa mult. Terenul în jurul Bisericii este de nivelul actual, care este totuși cu circa 30 cm. mai înalt de cîtul original. După finisarea celor două santeuri, pentru nivelarea în jurul Bisericii se va cheltui la jumătate locului delegatului Comisiunii: **global lei 1.000.**

2 Restaurarea solului. a) Se va da jos tenacula numai în locurile unde este bătrânețe; unde este buna se va menține pe loc consolidându-se și tăzindu-se marginile cu lemnii de măcesc amestecat cu nisip și apă, un mic adăugător de ciment și praf de colțuri pentru a ușora lormul paternat al tericuelilor vechi. Tărâia se va face după ce se va fi curătat, spălat și uscat abundant locul. — b) Se vor scăpa toate cărimiile sticlete, macinate și grăzite, cu dăltă, dar cu cei mai mari gujuri pentru a nu se strice marginile cărimiilor bune. Lucrarea se va face și sub nivelul actual al solului, în locurile unde solul este măcesc. În acest scop, pe porțiuni, se va îndepărta pământul de sol, acoperindu-se cu risipă sau mușamale pantele fizant în caz de piloare. Căramidele sunt stăbite, cării nu sunt exact la nivelul parterului, dar cării sunt în stare bună (petrificate elevame) nu se vor scoate, ci vor rămâne pe loc. În prezentă arhitectul diriginte și va însemna că se reportă. Crește și se vor număra cărimiile care au burose scorse.

Coloc.

nr. 125

69

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți			PRETUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report .					
c)	Întru căimigile bune, exuziv numai în locurile unde locul rostul este strict sau cînd și numai în astfel de locuri, se vor adăuga rosturile cu scobiri de pe pără adâncime de 2 cm.					
d)	Căimigi din nou, de cea mai bună calitate, de formătul celor vecni adică $4 \times 15 \times 28$ cm. ce se vor comanda din temp în mod special, așezate cu cea mai mare grupe în locurile unde lipsesc. Rosturile se vor umple cu mortor care se va sterge exact la nivelul căimigilor, după modelul zodării vecni.					
	Lucrările de la punctele a, b, c se vor plăti cu 30 lei/m ² numai în locurile unde se vor executa; fiecare căimigie în locuri, cuprinz esfuzul rosturilor se vor plăti cu 10 lei în limite sumei de 18.000 lei					
3	Restaurarea profilului soclului se va executa exact ca mai sus. Căimigile întocmite vor avea din cupor forma lor specială, deci nu se vor ciopli la fata locului, căci spădură nu este totașă de rezistență ce împinge arși a căimigii. Altă soclul cătă nprofilul său nu se vor mai tendea. Putările unitare și mai sus, în limite sumei de lei 15.000					
4	Coperține de piatră de magne (Bufeu) sau similară, adică negelivi, pe parapetul dintre colonale și în vîrfului. Copertinile vor fi dinte o riguri bucate și se vor ciopli la fata locului pentru a avea exact dimensiunile necesare, întrând și în locurile rămasă libere prin puterește grinzile de legătură de lenin. Cu același material să se completeze și golurile de sub coloane spre exterior și interior. Copertinile se vor aseza cu mortor de ciment. Ele vor fi predate din gros fier și buciarida.					
	8 buc. mari de $1,15 \times 0,68 \times 0,10$ $8 \times 1.000 = 8.000$. 22 buc mici de $0,68 \times 0,10 \times 0,10$ $22 \times 200 = 4.400$.					
	(putere pe bucată).					
	Nota înainte de începere lucrările arhitectură diriginte, provizori la temp, să facă relevanț legăturilor de lenin pînă de reportat. și păstrat în arhive Comisiunii					

Inter doar - 1 ex. s'a trimis.

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colectia CMI
nr. 125 f. 40

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți			PRETUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	ANTE-MASURATOARE-DEVIZ pentru					
	<u>Lucrări de restaurare la Biserica Schitului Balanuci - Ilfov</u>					
1.-	<p><u>Nivelarea terenului.</u> Pe latura Nord și Sud a bisericii, la o depărtare de 6 m se vor săpa două săンuri paralele XXXXXX^a fațăde care vor avea nivelul cel mai jos înspre Vest și cel mai sus spre Est, cu o pantă de 2 cm. pe metru. În jurul bisericii, turnul se va nivela astfel ca apele să se scurgă în acese două săンuri, după planul alăturat. Lucrarea se va executa în regie plătindu-se mână de operă în limita sumei de lei 1.000. Pământul scoas din săンuri se va răspândi fie spre Nord și Sud, fie va fi transportat cu roaba în afara incintei mănăstirii. În jurul pomilor fructiferi, pentru a nu-i strica, pământul se postează la nivelul actual. Deoarece monumentul nu are o fundație prea adâncă prin această nivelare nu se va coborâ mult terenul în jurul bisericii față de nivelul actual, care este totuși cu circa 30 cm. mai sus decât cel original. După fabricarea celor două săンuri, pentru nivelarea în jurul bisericii se va chama la față locului delegatul Comisiunii:</p>				Global lei	1.000
2.-	<p><u>Restaurarea soclului</u></p> <p>a) Se va da jos tencuiala numai în locurile unde este burdușită, unde este bună se va mătine pe loc consolidându-se și tivindu-se mărginile cu tencuială de var gras amestecat cu nisip aspru, un mic adăos de ciment și praf de culoare pentru a se obține tonul potrivit al tencuelilor vechi. Tivirea se va face după ce se va fi curățat, spălat și udat abundant locul.</p> <p>b) Se vor scoate toate cărămidile stricate, măcinante și putrezite, cu dalcă, dar cu cea mai mare grijă pentru a nu se strică marginile cărămidilor bune. Lucrarea se va face și sub nivelul actual al soclului, în locuri unde soclul este maximă măncat. În acest scop, pe porțiuni, se va îndepărta pământul de soclu, acoperindu-se cu stănduri sau mușmale, sănțul făcut în caz de ploaie. Cărămidile care sunt stîrbite, care nu sunt exact la nivelul paramentului dar care sunt în stare bună (petrificate de vreme) nu se vor scoate, ci vor rămâne pe loc. În prezența arhitectului diriginte se vor însemna cu creta și se vor număra cărămidile care trebuie scoase.</p> <p>c) Între cărămidile bune, exclusiv numai în locurile unde rostul este stricat sau deteriorat și numai în aceste porțiuni, se vor adânci rosturile cu scoaba de fier pe o adâncime de 2 cm</p>					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	S U P R A F E T E Cubi sau greutăți			P R E T U L	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					1.000
d)	Cărămizi din nou de cea mai bună calitate de formatul celor vechi a dică <u>4 x 15 x 28 cm</u> ce se vor comanda din timp <u>în mod special</u> , așezate cu cea mai mare grijă în locurile unde lipsesc. Rosturile se vor umple cu mortar care se va sterge exact la nivelul cărămizilor, după modelul zidăriei vechi. Lucrările dela punctele a,b,c se vor plăti cu 30 lei m.p. numai în locurile unde se vor executa, fiecare cărămidă înlocuită, cuprinsă așezatul și rostul se va plăti cu 10 lei în limita sumei de					13.000
3.-	Restaurarea profilului soclului se va executa exact ca mai sus. Cărămizile înlocuite vor avea din cuptor forma lor specială, deci nu se vor ciopli la fața locului, căci spârtura nu este tot așa de rezistentă ca suprafața arsă a cărămizii. Atât soclul cât și profilul său nu se vor mai tencui Prețurile unitare ca mai sus în limita sumei de lei					15.000
4.-	Copertine de piatră de Magura (Buzeu) sau similară, adică negelivă, pe parapetul dintre coloanele pridvorului. Copertinile vor fi dintr-o singură bucată și se vor ciopli la fața locului pentru a avea exact dimensiunile necesare, intrând și în îcașurile rămase libere prin putrezirea grinziilor de legătură de lemn. Cu același material se vor complecta și coloanele de sub coloane spre exterior și interior. Copertinile se vor așeza cu mortar de ciment Ele vor fi fărate din gros fără să se buciarda.					
	8 buc.mari de 1,15 x 0,68 x 0,10 22 " mici de 0,68 x 0,10 x 0,10	8 x 1.000 22 x 200				8.000 4.400
	pretul pe bucătă					
<u>Notă</u>	Inainte de inceperea lucrării, arhitectul diriginte prevenit la timp, va face relevul a legăturilor de lemn pentru a fi păstrat în arhiva Comisiunii					
5.-	Consolidarea și tivirea marginilor tencuelliilor zugrăvite în frescă cu mortar de var gras amestecat cu ciment și cu praf de culoare în tonul tencuelliilor vechi. Pentru această lucrare se va cere dela Comisioane ca să delege un specialist. Se va plăti cu 300 lei ziua de lucru pe lângă cheltuielile de deplasare în limita sumei de lei 5.000 în care se cuprinde și costul materialelor necesare. Lucrarea se va executa numai în pridvorul deschis. Dacă se dispune de fonduri se va executa și consolidarea tencuelliilor la soclul bisericii					5.000
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	S U P R A F E T E Cubi sau greutăți	P R E T U L		
			Auxiliare	Parțiale	TOTALE
	Report .				
6.	Restaurarea zidurilor interioare ale pridvorului, unde nu sunt tencueli zugrăvite și se va face ca în cap. 2 în limita sumei de 5.000 și cu aceleasi prețuri unitare.				5.000
7.	Restaurarea pardoselii de piatră a pridvorului a) Înainte de începerea lucrării se va face un tablou al lespeziilor bune care se pot întrebuița din nou. b) Cioplital din nou al fetei și muchilor lespeziilor de mai sus. c) Lespezi din nou de formatul și calitatea celor existente cioplite și frecate din gros fără a fi buciardate. d) Așezatul lespeziilor de mai sus pe un strat de beton cu 200 Kg. ciment la 0,800 m.c. pietris și 0,400 m.c. nisip care va avea o judeciosă pantă de scurgere spre ușa de ieșire, cuprins rostuitul cu zesea de ciment. Rosturile vor fi pline, nefuguite și nu vor trece peste marginile neregulate ale pietrelor. Se va plăti așezatul și rostul cu 100 lei m.p., prelucrarea lespeziilor existente cu 500 lei m.p., iar lespeziile din nou cu 1.200 lei m.p. în limita sumei de lei			28.000	
	Notă Meșterul pietrar va prezenta Comisiei spre aprobare planul cerut ca la art.8				
8.	Trotuar în jurul bisericii larg de 1,20 m după planul ce se va prezenta, așezat pe un strat de nisip de 15 cm. grosime cuprins facerea săpăturei și îndepărțarea molozului, cuprins rostuitul ca mai sus, din lespezi de piatră dură și negelivă de 0,50 m x 0,50 m.. Meșterul pietrar va prezenta un plan la scară mică cu așezarea lespeziilor, forma și costul exact, spre a fi aprobat de Comisiune: m.p. 54 x 1.000 =				54.000
9.	Bordura trotuarului de mai sus de 0,20 mx0,30 asezată și rostuită ca mai sus, pe o fundație de beton de 0,60 x 0,40 turnată odată pe toată lungimea trotuarului: m.c. 3.600 x 12.000 =				43.200
10.	Trepte de piatră ca mai sus la intrare, massive, după planul enaxat, cuprins rostuitul: m.c. 0,780 x 12.000=				9.360
11.	Beton în fundație sub treptele de mai sus cu 200 Kg. ciment la 0,800 m.c. pietris și 0,400 m.c. nisip cuprins săpătura și îndepărțarea molozului.	m.c. 1 x 1.000			1.000

De reportat .

ARĂTAREA LUCRĂRILOR

APROVIZONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFETE
Cubi sau greutăți

PRETUL

Auxiliare Parțiale TOTALE

Unitar TOTAL

Report . . .

- 12.- Montarea ușii și reparatia tocilor și găfurilor de zidărie și tencueli, la scara clopotniței. Tencuelile se vor racorda cu culoare și nivel cu vechile tencueli, fără a se spori sau văruie.

La uși și la toc se vor înlocui părțile putrede cu lemnărie nouă de stejar, lucrată și îmbinată tocmai la fel cu cele vechi după indicațiile ce se vor da. Părțile vechi putredite care se vor scoate se vor păstra pentru a fi reutilizate la receptia lucrării să se poată constata exactitatea restaurării. Racordurile de tencuială se vor plăti global cu 200 lei, iar lemnăria cu 5.000 lei m.c. în limita sumei de lei

1.000

Total lei

- 13.- Diverse neprevăzute care se plătesc numai dacă se execută.

Total general lei

192.960

7.040

200.000

Adică două sute mii lei

Notă Din fondurile disponibile se va face în cele mai bune condiții tehnice, capitolile 1 și 2, apoi cap. 4, iar dacă mai sunt bani se va face și capitolul 3. Celelalte lucrări se vor executa dacă se va mai acorda o nouă sumă.

Parohia este datoare a anunță Comisia de începerea lucrărilor și marsul lor. Orice lucrare suplimentară netrecută în devizul de mai sus nu se poate executa decât dacă a fost cerută de Parohie și aprobată în prealabil de Comisiunea Monumentelor Istorice.

Oricine mutilăza un monument istoric este pasibil de pedeapsă prevăzută în art. 5 din Legea Monumentelor Istorice și art. 559 și 560 din Codul Penal.

ARHITECT,
(ss) Em. Costescu

1940

De reportat . . .

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

Nr. curent		SUPRAFETE		PRETUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar

Report.


- 5 Consolidarea și tivirea marginilor tencuclilor ~~în frica~~
zugrăvite în frica, cu mortier de m. gros amestecat cu ciment
și cu praf de coloană în tonul tencuclilor vecini. Pentru aceste
lucruri se va cere de la Comisie une ca să delegă un specialist
șe vor plăti cu 300. lei Jura de lucru în limita sumei
de 5000 lărgi cheile tencuclilor de depozit. Lei 5000 în
care se cuprinde și costul materialului necesar. Lucrările
se vor executa numai în primul deschis. Acei se deschide și fundații > 5.000
6 Restaurarea zidurilor interioare ale pridvorului, unde
nu sunt tencuclii zugrăviti se va face la c.p. 2 în limita
sumei de 5.000 și cu același prețuri unitare. > 5.000
- 7 Restaurarea pardoselui de piatră a pridvorului
a) Înainte de începerea lucrării se va face un tablon al leșpezelor
bune care se pot întrebuine din nou
b) Cioschetul din nou al feței și muchiile lor leșpezelor de mici
sun.
c) Leșpezele din nou de formă și calitatea celor existente
cioplete și peste din gros, fără a fi bucurădate.
d) Asigurul leșpezelor de mai sus pe un strat de beton cu 200
kg ciment în $0,8 \text{ m}^3$ petris și $0,8 \text{ m}^3$ nisip care va avea
o jumătate din punct de vedere spălătoare, cuprinzând
rostul cu zecuri de ciment. Rosturile vor fi plane,
nețiguite și nu vor trece peste marginile neegale ale
petrelor. Se vor plăti asigurul și rostul cu 100. lei m^2
preluarea leșpezelor existente cu 500. lei m^2 și
leșpezele din nou cu 1.200. lei m^2 în limita sumei
de lei 28.000.
Nota: Mesterul piatră va prezenta Comisiei spre aprobație planul cerut la art. 8.
- 8 Trotuar în jurul Bisericii, larg de 1,10 și lung planul case
va fi ~~proiectat~~ ~~dat~~, asigurat pe un strat de nisip de 15 cm grosime
cuprinzând ripătură și indepartarea motogazelui
cuprinzând rostul cu mai mult din leșpeze de piatră dură
și negativă (leșpeze de piatră dură și negativă)

De reportat.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	S U P R A F E T E Cubi sau greutăți			P R E T U L	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
Report .						
de $0,50 \times 0,50$ - Mestruul piatră va propune un plan la scara potrivită cu asigurarea legărilor, formelor și costul exact, spre a fi aprobat de Comisie: mp. $54 \times 1.000 = 54.000$.						
9 Borduri Trotuarului de mai sus de $0,20 \times 0,30$ asigurate și rostită ca mai sus pe o fundație de beton de $0,60 \times 0,40$ turnate odată ^{pe totușii} Trotuarului: mc. $3,600 \times 12.000 = 43.200$.						
10 Trepte din piatră ca mai sus la intrare, massive, după planul anexat, cuprinz rostul: mc. $0,780 \times 12.000 = 9.360$.						
11 Beton în fundație sub treptile de mai sus cu 200 kg. ciment la $0,05^5 800$ petros în $0,05^5 900$ m3 și, cuprinsă în depărtarea molozului: mc. 1 $\times 1.000 = 1.000$.						
12 Montare usi și repararea tocărilor în glazuri și tencuili la scara clopotniței. Încuiile și în acord cu coloane și nivel cu vecile tencuili, fără să spri sau vîrnu. Lăsă tocăr la usi și la toate și înlocu partile putredice lemniului nou de stejar, tencuili și înfrântă întocmai în fel cu cele vecine după indicatiile cese vor da. Partile vechi purtăte anumite scrise și în piatră pentru că la recepția lucrării să se poată constata exactitatea restaurării. Recordurile de tencuială sunt plăti globul cu 200 lei, iar lemnia cu $5.000 \text{ lei} / \text{m}^3$, în lăvite cu măci de lei 1.000 .						
13 Diverse reparații care se plăteau numai dacă se executa <i>Adică doar 700 lei</i> Notă: din fondul disponibil nu vor face în cele mai bune condiții lucrările capitolele 1 și 2, apoi cap. 4, iar dacă mai sunt bani să se facă și capitolul 3 - Calele lăcătu și vor executa deci se va acorda o nouă sumă.					Total lei 1.932.960 -	7.040
<i>Parohia este datore a avută Comisia de început lucrările și măsură la: Orice lucru și suplinirea tară, retrocedă în cursul demersură, nu se poate executa, decât dacă a fost cerută de parohie și aprobată în prealabil de Com. h. astoice.</i>						Total de lei 200.000 -
<i>Orice multelegă un mon. istoric este posibil de predeversa prevăzută în art. 8 din Legea Mon. istoric și art. 559 și 560 din Codul Penal.</i>						
<i>Arhitect</i>						
De reportat .						<i>Cm. V. Costescu</i>
						1940.



Dmruelu
Ministrul al Apie.
și Administrației
Cultelor și Atelelor



~~Le ministrului~~

Dmruelu Ministrul,

Aveu oronc a vă rugă să bine-
vorți a îngădui ~~acestei~~ Comisunii
Comisiunii Monumentelor Istorice
să facă o cană de adăpost,
simpă de boerne, pe lacul
forezii lăsă străbătut dni pădurea
Bodocușani judec. Ilfov.

Acest adăpost s'ar construi în
vederea adăpostirii celor care vor
să studieze pictura și arhitectura
bisericii Schitului Bodocușani.

Priuști vă rugăiem, Dmruelu
Ministrul, să-i garanție deosebită
noastră Comisunii.

Pv.

J.