

223

5.08

C. M. i

BISERICA DE LEMN

SF. NICOLAE -

BĂRCĂNEŞTI

-STĂNEŞTI-LUNGEŞTI  
(VILCEA)

1933 - 1946

223

271



c.c.l.

41

## La monumentele istorice

Județul Vâlcea

Comuna ~~Stănești~~

66

Cătunul Bărcănești

1) Felul monumentului

Vremea &amp; brâul.

Biserica-fibular. (nu e monument istoric)

Sf. Nicolae

2) E de peis sau de lemn? Dreptunghiulara - { de lemn, dreptunghiulara  
sau cu 25 cm? Complet ruinata3) Core & canul de fondare & numele  
clorilor. 18214) Ce inscripții de fondare, sajate în grătu  
n' lemn, sau zugravite sunt? Nu sunt5) Ce clădiri sunt pe la îngă  
biserici & ce vechime au? Nu sunt6) Are biserică pridvor sau Nici n' florile,  
n' chevere n' podobite la următoarele?

Nu are

7) Are pictura de moșniță vechi? Ce  
scripții au? Nu are8) Zugravile sunt vechi. De ce? Nu sunt  
de zugravile bisericii sunt zugrăvești?

Nu sunt

9) Înălțarea de peis sau de lemn?  
Ce vechime are? Efrenos n' podobite? De peis, dela fondare  
nu este n' podobite.10) Cate biserici vechi și de lemn  
sunt sărate sunt? Nu sunt.11) Inventarul cloavelor vechi ale templer, ale  
bisericii, chise  
acelor locuri din lîp, la care arăta să deschide  
gălăzile ce reprezintă. Nu sunt a. cele  
care sunt mai vechi. Cu vîrstă foarte  
mare sunt. Cu vîrstă  
mai mare sunt.

istoric castelelor, casteluri, fortărețe,  
cetăților, muzeele de la ora prezentă,  
poliție, și al cătreia arhitectură veche,  
precum și al castelurilor vechi, cu ce să plătești ca an? Nu sunt

13) Inventarul restaurărilor vechi, clădiri  
acelor mese și apă?

nu sunt

14) Ce povestire veche, manuscris, sau  
documente sunt?

nu sunt

15) Inventarul cartilor vechi de slujba -  
in arhivele bibliotecilor lor.

nu sunt

16) Ce clopoți vechi sunt, și ce le înspălăzesc { actualul clopot e temporat după  
an?

nu sunt

17) Cu ce s-a făcut ultima reparare mare  
a bisericii, și ce poartă ce era vechi?

parafat de la S.A.  
lăsat în mirea

18) Ce legende istorice se povestesc despre  
acest sfânt lăcaș?

nu sunt

19) Ce lucruri istorice sunt în preajmă, palate  
documente, casă boierească, case, case vechi, fortărețe,  
campuri de lemn, obiecte de grătar urani,  
la un drăguț, ce poartă?

nu sunt



Paroh,

P. C. Valeanu

Sungesti - Slorensti - Jud. Volcea -  
Bis. Jf. Semitarii cu lemn obiectiv lucrat.  
Situate la 5 km. de Sf. Stefan. C.P. Postel Drăgușeni

Festivoul nu are nici o altă date fondată -  
Anmul C.B. 1909 arata ca în săptămâna 1799 -

Moșeriile sunt relevanțe și fotografii  
Publicate în Buletinul Comis Moș-Sloreni. Evoluția  
Arhitecturii în Muntene și Cetățile - Vol. IV -



X. 27

Bris. Sf. Nicolae

Orn. Stănești Cerna

~~fnl. Welledinct (24)~~

fnl. Vâlcea (43)

ROMANIA



SFÂNTA EPISCOPIE  
A RÂMNICULUI NOULUI SEVERIN  
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Nr. 6715

18 JUL. 1933

Onor.

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia OMIC  
nr. 223 f. 3

Comisiunea Monumentelor Istorice  
REGIONALA OLTEMEI-CRAIOVA  
INTRAT No. 1922. Luna Iunie Ziua 19.

COMISIUNII MONUMENTELIR ISTORICE  
C r a i o v a

Avem onoare a vă înainta un proces verbal al Comitetului pentru construcția unei noi Biserici în parohia Stănești-Cerna, Județul Mehedinți, prin care opinioază pentru dărâmarea vechii Bisericii din acea parohie și vă rugăm să binevoiți a ne comunica dacă Biserica în cauză este sau nu monument istoric.-

Lămurim că parohia și Protoieria nu poate preciza dacă Biserica este monument istoric.-

CONCILIER REFERENT



Şeful Biroului

ROMÂNIA



Ierul Instrucțiunii Publice și ar Cultelor

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colectia 041

298 f. 4

Craiova, 19 Iulie 1933

Comisia Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 445 / 31 VII

# Comisia Monumentelor Istorice

Regionala Olteniei

CRAIOVA

Telefon 100/2

Nr. 143/933.-

Comisie en referat  
Directie tehnica 25. VII.  
I. VIII.

În dictionarul geografic  
spune că este parohie Biserici  
în Com. Stănești-Cerna. Valea  
fara alte amprente.

Fototeca  
27. VII. 1933

În cuestionar mi este  
Parohia Stănești-Cerna și  
cureaua Stănești cu bis.

filiala sf. Nicolae din comuna

Bârcăuști; care este de  
deces dreptunghulară; complet  
recinută; fondată în anul 1821. -

Fototeca  
31. VII. 1933

Domniei Sale

31 Iulie 1933

Pe baza ceea ce în cuestionar  
are să se poată apăsa dorința mea

N. Popescu

MINISTERUL TEHNICULUI SI CULTELOR  
COMISIEA MONUMENTELOR ISTORICE

N. 06732 \* 24 JUL 1933

REGISTRATURA

Domnule PRESEDINTE,


Am onoare a Vă înainta alăturat  
în original adresa Sf. Episcopiei  
No. 6715/933 dimpreună cu o anexă,  
privitor la biserica din parohia  
Stănești-Cerna, jud. Vâlcea, spre a  
dispune cele ce veți crede de cu-

viință. -



Domnului PRESEDINTE al Com. Mon. Ist.


București. - Reprezintă județul  
creștă am putea cere  
informație de cănd date  
la biserică - (atunci) - București etc.



A. Proces verbal,  
Astăzi 2 Iulie 1983

Subsemnatii membri ai comitetului de construcție  
 și biserică filială sf. Nicolae din satul Bârcănești Comuna  
 Glănești - Cerna - Valea intruniti fiind sub președinția  
 părintelui paroh Nicolae I. Telegpan au leuat în discu-  
 tie următoarele: Fiind în construcție cu biserică cea  
 nouă, iar ea veche fiind completamente distrusă de  
 vremuri, jumătate fiind de cărămidoare care s'a nărapăt  
 de peste 110 ani iar restul de lemn care decadență  
 să nărapăt din acoperis, și mai fiind lumen cîteva  
 hărni de lemn ne-am potrivit să le întrebuințam  
 la tocăria bisericii celei noi care este în construcție  
 În ceea ce priveste istoricul acelei bisericii nu am  
 putut afla nimic întuțiat este prea veche și distrusă  
 de vremuri actualmente fiind nouă

C O P I E



PROCES-VERBAL


Astăzi 2 Iulie 1933.

Subsemnatii membri ai comitetului de construcție ai bisericii filiale Sf.Nicolae din satul Bărcănești comuna Stănești-Cernavodă întruniti fiind sub preșidenția părintelui paroh Nicolae I.Teleșpan am luat în discuție următoarele: fiind în construcție cu biserica cea nouă, iar cea veche fiind completamente distrusă de vremuri, jumătate fiind de cărămidă care s'a surpat de peste 40 ani iar restul de lemn care deasemenea s'a surpat din acoperiș și mai fiind bune câteva bârne de lemn ne-am hotărât să le întrebuițăm la dogăria bisericii celei noi care este în construcție. În ceeace privește istoricul acestei biserici nu am putut afla nimic întrucât este prea veche și distrusă de vremuri actualmente fiind surpat.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal

PRESEDINTE

(ss) Pr.Niculae Telespan



A. Proces verbal,  
Astăzi 2 Iulie 1923

Subsemnatii membri ai comitetului de construcție  
al bisericii filiale sf. Nicolae din satul Bârcănești Comuna  
Gănești - Cerna - Valea intruniti fiind sub președinția  
parintelui paroh Nicolae I. Telegianu au luat în discu-  
ție următoarele: Fiind în construcție cu biserică cea  
nouă, iar ea veche fiind completamente distrusă de  
vremuri, jumătate fiind de cărămidă care s'a sunpat  
de peste 40 ani iar restul de lemn care se ascundea  
să sunpat din acoperis și mai fiind lumen către a  
lăvane de lemn ne-am potrivit să le întrebuințe-  
la tocăria bisericii celei noi care este în construcție  
In ceea ce priveste istoricul acestei bisericii nu am  
putut afla nimic întrucât este prea veche și distrusă  
de vremuri actualmente fiind sunpat




Pentru care am inchisat prezentul proces Verbal

P. Niculescu

Membrii comitetului de construcție

S. Gheorgh. Pop. M. I. Ciurea  
Danilescu Gr. G. V. Olteanu  
V. Olteanu  
Nicolae Dumitrescu  
M. M. Dogăz  
Gheorghe  
Zelina Boagă

C O P I E



PROCES-VERBAL

Astăzi 2 Iulie 1933.

Subsemnatii membri ai comitetului de construcție ai bisericii filiale Sf.Nicolae din satul Bărcănești comuna Stănești-Cerna- Vâlcea întruniti fiind sub preșidenția părintelui paroh Niculae I.Teleșpan am luat în discuție următoarele: fiind în construcție cu biserica cea nouă, iar cea veche fiind complectamente distrusă de vremuri, jumătate fiind de cărămidă care s'a surpat de peste 40 ani iar restul de lemn care deasemenea s'a surpat din acoperiș și mai fiind bune câteva bârne de lemn ne-am hotărât să le întrebuintăm la dogăria bisericii celei noi care este în construcție. In ceeace privește istoricul acestei biserici nu am putut afla nimic întrucât este prea veche și distrusă de vremuri actualmente fiind surupat.

Pentru care am încheiat prezentul proces verbal

PRESEDINTE

(ss) Pr.Niculae Telespan

Membrii comitetului de construcție

p.conformitate,

El. Soimescu

43 - 27

D.M.A.S.I.  
ARHIA

Collection CHI  
nr. 223

f32.

15 Dec. f33

J. Otanasescu  
Orașe

~~24~~ 6 - f33

Va

mugam.

și live-

bătă, a me ola relatiunii

Mai precizez asupra <sup>'fiz. și hic.'</sup> bătă. Olti

Questi - Perera, jnd. Mehedinți  
de cănd datează - ek.  
A cărei slăinătoare o cer eu-  
niasi of. adhesei - dlv. b. 143/933.

R.

S. W.

f32.

15 Dec. f33

Prof. dr. Baicăcila

T. Severin.

Quem sună a va măs-  
ări livezită, a me ola

John F. D.

Muzeul Regiunii  
Porților de Fer



20

Luna XII ziua 31 1933  
TURNU-SEVERIN

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia C. I. C.  
nr. 228918

MINISTERUL INSTRUCȚIONII PUBLICE SI AL CULTEJUR  
Nº 206675 23 DEC. 1933  
REGISTRATURA GENERALĂ

MINISTERUL INSTRUCȚIONII PUBLICE SI AL CULTEJUR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nº 01381 28.6.1933  
REGISTRATURA

Domnule Președinte,

4B-77-83

La adresa D-v N-732/1933, găsind că satul Bărcănești, Comuna Stănești-Cerna este în județul Vâlcea, unde n'asă putea să mă deplasez, avem onoare a vă înăpoia copia de pe procesul verbal prin care se cere aprobarea dărămării bisericei din acel sat.

Vă rog să binevoiți a primi încredințarea devotamentului meu.



A. Rădulescu

Membru corespondent al Comisiunei

Monumentelor Istorice

Înămărturisire  
Cu prilejul  
Anului

f. c. a. d.

Cu N. f. 32/15 dec. 1933  
Am mai cerut altui:  
Atunci se spunea nevoie  
de la el unii să suprime  
mentionate

M. Bogosescu

D-Salw

Domnului Președinte al Comisiunei Monumentelor Istorice  
Str. Gavril Bechir 28

București

Memorie

pentru restaurarea bisericii de lemn din com. Lungiș  
jud. Valea

În mijlocul satului se află o biserică de lemn cu frumoase prestatii în lemn, care azi se află cu aspectul de rău, găurit, stâlpuri pridromului și balustrada deteriorată, mobilierul aruncat după usă, etc..

~~Stareție~~, biserica sf. Mării ~~se poate~~ și ~~de ce~~ în  
ciclopaială și lemn, celebrată multilor în legătură  
nu se poate face decât cu apărarea sf. Episcopiei, care cere multă  
piedică de la împărat și cerere pentru biserica Macăstria, - ~~Stănică~~  
~~ale cărora~~ să oferit să strângă fonduri și să lea gratuit  
lemnul din pădurea ce poartă, spre a se restaura vechea bise-  
rică de lemn din mijlocul satului, care azi ~~se poate~~ se află în  
completează parăsire. —

În primul rând, se vor repăra sochul de cărămidă prin  
înlocuirea bucătilor de cărămidă năcoiuata sau spătă. Nu se  
apără execuția sub niciun motiv refacerea unui soch de beton  
care nu cadează ca un monument istoric. - Se poate repăra acel  
soch din piatră de talie (cioplita) sau din lemnul de rău apărut și  
rostindu-se mortar de ciment. —

Se vor înlocui grinziile de la sochul bisericii (falpile) din partea  
de Nord ~~și~~ <sup>și</sup> ~~pătrată~~ care au putrefiat. Pe latura aceasta se va proiecta cu  
bile și scanduri întreaga biserică, fără a se deteriora fațadele bisericii. —

Acoperisul de sită se va restaura la fel cum a fost, prin rănduri  
suprapuse de circa 4 cm. grosime pe poante și de 5 cm. la poale, și coama.  
Se va controla poarta (caprioreala) veche, înlocuindu-se pieele putredă.  
Lita nouă și ră muia intrându-latori cu Carbolineum înainte de întrebuitare.

În interior, se vor restaura reparările cu stâlpi din lemn și prouas care  
azi este suprimată, iar o parte din lemnărie se află după usă de intrare.  
Deosebitența, se vor pune la firul cu plumb timpurile de scanduri  
aflate deasupra reparărilor din lemn și prouas și decesuprată și pleci. —

Mobilierul vechei ca: sfornice, tetrapode, trone, etc., se va repăra  
cu mare grijă, astă cum a fost. —

Arhitect Ghe. T. Costea  
1946

25 Sept. 1946

S-a trecut în procesal verbal.  
Arhit. Ionel St. M.

Referat 21. 9. 946.



21. 9. 946 la Subcomisiunea Tehnică  
Arhit. & Orientor

D. M. A. S. I.
JARHIVA
Colectia CMi nr. 223 f. 10

Biserica de lemn din Com. Lungesti-Valea

21. 9. 946 Referat

Sunt de părere să  
aprobe devizul  
închis de Dr.  
Arhit. Costescu  
în valoare de  
9.000.000 lei  
pentru lucrările  
interesante  
bisericii  
publicată de N. Gh. Ia  
în Buletin.

Arhit.  
Ionel St. M.

25. 9. 946

aprobat P. Fl

27 Sept 946.

În aminte

V. Drăghici

Ce părere judecătorie M. rei Manu din  
Com. Lungesti-jud. Vâlcea, Stăreția acestei mănăstiri  
să oferă să repară și biserică de lemn din nicio  
satului, pe lângă chilide din incinta mănăstirii.

Aceasta, din cauza că se pierde f. mult timp cu cerere  
pentru aprobația de către Sf. Episcopie că nuntile și botezurile  
să se celebreze în biserică Sf. Mărturisitor.

Pentru aceasta, am ouă să mai întăresc aprobație  
alăturat devizul în val. de 9.000.000 lei și memorialul respectiv,  
care după aprobație se vor trimite în copie Stăreției Sf. Mărturisitor  
Manu, jud. Vâlcea, care a cerut verbal acest deviz:

Brea Covășă,

„La cererea Dr. reballă avem onoare să vă trimit  
condițiile speciale,  
alăturat memorialul și devizul în valoare de  
9.000.000 lei, aprobată pentru lucrările de restau-  
rare necesare bisericii parohiale de lemn din  
aceea comunitate, cu rugămintea de astăzi pentru  
restaurarea și redeschiderea acestei interesante biserici.”

arhit. Eug. T. Costescu

MEMORIU

pentru

restaurarea bisericii de lemn din comuna Lungesti Jud. Valcea.-

In mijlocul satului se află o bisericuță de lemn cu frumoase crestături în lemn, care azi se află cu acoperișul de șită, găurit, stâlpii pridvorului și balustrada deteriorată, mobilierul aruncat după usă, etc.-

Stăreția Sf. M. rii Nanu s'a oferit să strângă fonduri și să dea gratuit lemn din pădurea ce posedă, spre a se restaura vechea biserică de lemn din mijlocul satului, care azi se află în completă părăsire.-

In primul rând se va repara soclul de cărămidă prin înlocuirea bucătilor de cărămidă măcinată sau spartă.-

Nu se aproba executarea sub niciun motiv refacerea unui soclu de beton care nu cadrează cu un monument istoric.- Se poate reface acest soclu din piatră de talie (cioplită) sau din bolovani de râu aparținți și rostuiti cu mortar de ciment.-

Se vor înlocui grinziile dela soclul bisericii (tâlpile) din partea de Nord și fațadă care au putrexit.- Pentru aceasta se va prepta cu bile și scânduri întreaga biserică, fără a se deteriora fațadele bisericii.- Acoperișul de șită se va restaura la fel cum a fost, prin rânduri suprapuse de circa 4 cm. grosime pe pante și de 5 cm. la poale și coamă.- Se va controla sarpanta (căprioreala) veche, înlocuindu-se piesele putrede.- Șita nouă se va muta într'un butoi cu carbolineum înainte de întrebuițare.-

In interior, se va restaura separația cu stâlpi dintre Naos și Pronaos care azi este suprimată, iar o parte din lemnărie se află după ușa de intrare.-

Deasemenea se vor pune la firul cu plumb timpanele de scânduri aflate deasupra reparației dintre Naos și Pronaos și deasupra tâmplei.-

Mobilierul vechi ca: sfesnice, tetrapoade, strane, etc., se va repara cu mare grije, așa cum a fost.-

Arhitect

(ss) Em. T. Costescu

P. Conformitate

pentru

ARHIVĂ

Collecția

nr. 223

OTI  
19

lucrările de restaurare necesare bisericii de lemn din comuna Lungăști  
Județul Vâlcea.-

- 1.-Demontarea cu mare grije a tălpilor din lemn de stejar  
dela soclul din fațăda principală și laterală din partea  
de Nord a bisericii care sunt lipsă sau putrezite, proptin-  
du-se întreaga biserică cu bile și scânduri groase așa fel  
ca să nu se deterioreze grinziile din fațadele respective  
și să nu se prăbușească biserică: în limita sumei de..... 50.000
- 2.-Înlocuirea grinziilor de stejar putrezite cu altele  
noui, care vor avea aceeași formă și dimensiuni ca cele  
vechi.-Crestăturile și îmbindările existente vor fi făcu-  
te întocmai și la cele noi.-Va fi controlat nivelul  
orizontal al grinziilor bisericii.-  
 $(4,87 + 1,60 + 2,70 + 4,88 + 2,95) \times$   
 $0,16 \times 0,30 =$  mc. 0,816 - 300000 = 244.800
- 3.-Restaurarea zidăriei de cărămidă aparentă a soclului  
la fel cu cea existentă, inclusiv restuarea cu mortar de  
ciment fără a fi fuguit cu rigla de fier.-Dacă nu se  
găsesc cărămizi noi, bine arse, subțiri la fel cu cele  
vechi, se vor întrebuița cărămizi presate moderne, care  
vor fi date la tocile săi cioplite numai pe marginea  
care rămâne aparentă spre a avea grosimea celor existente.  
Nu se aprobă sub niciun motiv, execuțarea acestui soclu  
din beton de ciment, care să cadrează cu un monument istoric.-În schimb, se poate executa din piatră de talie (cio-  
plită) sau bolovani de râu aparentă, după un plan și deviz  
ce va fi făcută de parohie spre acordare.-  
In preț se cuprinde și demontarea (socul) cu îngri-  
jire a cărămizilor deteriorate și mortarul de var cu ci-  
ment: cărămidă, bine arsă, montată, buclă 100 - 20000 = 200.000
- 4.-Restaurarea separației de lemn dintre Naos și Pronaos  
cu stâlpii și lemnăria depozitată în partea de Nord a  
pronaosului, inclusiv întreștarea paravanelor de lemn se-  
paratoare dintre naos și pronaos și naos și altar, care  
sunt ieșite din verticală și aplecate spre întărețea prin-  
cipală.-In preț se cuprinde înlocuirea pieselor lipsă  
sau putrede cu altele de aceeași formă și dimensiuni, in-  
clusiv stâlpul și balustrada pridvorului.-  
în limita sumei de..... 100.000
- 5.-Învelitoare nouă de șită la fel cu cea existentă, bătu-  
tă în rânduri suprapuse de circa 4 cm. pe partea și 5 cm.  
la poale, după ce a fost mutată înainte de întrebuițare  
într'un butoi cu carbolineum, spre a împiedica putrezirea  
și a-i da un aspect de vechime.-In preț se va controla  
garantă de lemn a acoperișului și înlocuirea cu altele  
noui a pieselor deteriorate: mp. 110 - 25000 = 2.750.000
- 6.-Reparația și consolidarea mobilierului vechi ca stra-  
ne, tetrapoade, mese, safenice de lemn, etc., care se află  
în naos sau sunt depozitate în partea de Nord a pronaosu-  
lui (după ușă): în limita sumei de..... 50.000
- 7.-Imprejmuire nouă din scânduri și lați de brad, pe stâlpi  
de stejar ciopliti, având 1,50 m. înălțime, completă lucrată  
în jurul bisericii de lemn.-Scândurile vor fi prinse în  
exterior și cu două rânduri de fier balot, spre a nu putea  
fi așa ușor demontate.-In preț se cuprinde și cartă de  
intrare cu fierăria necesară.- ml. 100 - 45000 = 4.500.000

••/••

5.- Dugumele de brad de 4 cm. grosime, cu uluc și lambă,  
complet bătute pe grinzișori de tufan la pridvor, in-  
clusiv umplutura cu nisip între grinzișori:

mp. 7,20	- 32500	=	234.000
			B. 128.200

Diverse neprevăzute plătibile numai pentru artico-  
lele de mai sus.-

871.200

9.000.000

adică nouă milioane lei.-

NOTA: Lucrările se vor executa în conformitate cu Legea Contabilității  
Publice.-La data executării acestor lucrări, dacă prețurile unitare nu  
mai corespund realității, parohia se va adresa oficial Serv. Tehnic Jude-  
țean care cunoaște toate prețurile din acea regiune, spre a le modifica  
la sit. - Nu se va aduce nici-o modificare monumentului.-

Arhitect  
(ss) Em. T. Costescu

p. conformitate

Cu sărbătoare.