

Nr. ~~22~~³¹ de ordine din mapă.

SOA

5.06

B.

242

Vol IV

ROMÂNIA



22

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. ~~23~~

FASCICULA Nr. ~~31~~²²

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Biserica din Com. Yoita

jud. Ilfov

Bâcu - Bir. A.M.D

Cot. Yoita - Bn. Sf Nicolae - p. Serenete

242

242
E 89

Nr. ~~31~~²⁴² de ordine din mapă.

5.06

B.

~~Vol IV~~

ROMÂNIA



~~22~~

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. ~~23~~

FASCICULA Nr. ~~31~~²²

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Biserico. olin Com. Yoita

Jud. Ilfov

Bâcu - Bîz. A.M.D

Cot. Yoita - Bîz. Sf. Nicolae - p. Derenovă

~~242~~
~~B69~~



CHESTIONAR
PRIVITOR
LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acești chestionari se va completa și înaintă cu adresa oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul Jefor
Comuna Jurte
Cătunul Boicu

- 1) Felul monumentului.
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Mănăstire | Numele și hramul. |
| Schit | Biserica filială cu hramul |
| Biserică parohială | "Adormitor Muncii Domnului" |
| Biserici filiale | "Sf. Nicolae" |
- (Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

- 2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiuieră sau cu sănuri?

Construită din zid cu
sânuri

- 3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitoresti).

Se templinejă în memoria lui

S-a fondat în anul 1836 de
împăratul Alexandru I și s-a terminat la 1840
cu contribuția lui Gh. Gherman și sora sa Maria și Gh. C. Gh. Gherman.

- 4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe căt se pot descifra).

"Zilele acestei ale proprietarului

Mihail Gherman cu soția

să Maria și Gh. C. Gh. Gherman. S-a început

la anul 1836 și s-a terminat la 1840

Octombrie în 10. Domnul Tojur fiind

Alexandru I. Gh. Gherman, fiul său de zid

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Georgi biserici se află conacul moșiei Băces.

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

N / are -

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

N / are /

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe din afară bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt vechi, o doar
cu zidirea bisericii.

Pe din afară nu sunt zugrăveli

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de zid, facută
o doar cu zidirea bisericii frumoasă

împodobită

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Sunt oasă strane de lemn
n' oasă sfesnice de lemn

II) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfintilor ce reprezintă.

Prin Gherasă: 1) Domnul Iisus Christos
2) Hl. Fecioara Maria 3) Doctorul
Mucenic Barnabă 4) Sfintul Împărat
Constantin și Elena 5) Sf. Grigore Nicolae
6) Sf. Mucenic Gheorghe.

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregei argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceta).

Prin: 8 candelătoare de argint;
unor cădelnițe de argint;
un disc;
un roșu de chivot;
un roșu poftele;
un roșu de potire.
o lanoi candelabre

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Un roșu de vestimente
ștovuite

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Prin: Niciun

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

nu sunt

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Un clopot vechi din timpul domnului Arhiepiscop Gherasim -

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

nu s-a făcut reparatie

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

nu sunt

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejuri: palate domnești, case boerești, culă, case vechi tăranești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe căt se poate descifra).

nu sunt

Semnătura Parohului (Superiorului)


Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Paroch. G. Marinescu

Omtf

PAROCHIA-SERVICI
COMMUNA JOITA
JUD. JLFOM
Nº 59.

1921 Martie 12.



Domnule Președinte

Dincolo de aceasta am onoare să
vă înainte călătorii și vizită
la monumentele istorice (biserici
din com. Joita).



Domnă Po

Domnului Președinte al Comis. monument-istorice
Adresa: Cîmpul Bisericii

CHESTIONAR
PRIVITOR
LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Județul Jelov
Comuna Joita
Cătunul Joita

- 1) Felul monumentului.
 Mănăstire
 Schit
 Biserică parohială
 Biserici filiale
 (Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

- 2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

- 3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

- 4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (Pe cat se pot deschisă).

Numele și hramul.
 Biserica parohială cu hramul „Sf. Nicolae din satul Joita”
 „Joai Jelov”

Construită din ziduri cu sănuri.

Fondată în anul 1834 de Zmaranda
 Pasti și separată de Emanuel Faca
 și soția sa Ana.

Acastă sf. biserică s'a zidit din temelie cu ajutorul logofătelui logofetesei Zmaranda Băchiu și a sa soție
 Elena Crețulescu și de ale cărora se vede o cruce în
 anul 1834 și sau reportul său se vede o cruce în
 monolache Faca și satul său dinca moșieră
 Baciocă și moștenitoarea monahă Zmarana la 1854 sf.
 și se spunea că moșiea "sf. Nicolae și sf. Ioan Boteză".

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Lângă biserică se află anacul măsiei, Elena Gr. Cerchez, construit în anul 1873.

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nr. are

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nr. are

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe dinafara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt reparate în anul 1882. Pe dinafara bisericii nu sunt zugrăveli.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de lemn, facută la anul 1834.

Nr. e frumos împodobită.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Pentru 2 strane de lemn vechi și 2 sfeșnice de lemn -

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfintilor ce reprezintă.

Sf. Arhanghel Mihail și Gavril și Sf. Gheorghe.

Toimbla are 4 icoane importante:

Maria Sânmului, Iisus Hristos
Sf. Nicolae și 40 sf. Mucenici mai

sunt altele scoase din uz și nu sunt
știute.



12) Inventarul candeletelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturiilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potinelor, și al întregei argintării vechii, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe căi se pot citi).

6 candele din 4 ble argint și 2 de aluminiu.
2 cădelnițe: una de argint și altă
de metal.

1 discursă de argint.

2 cruci obicei uneală de argint, și
una de lemn; și un rând de poftale de metal
sau patră de argint, una lingură de argint
și o leonardă de aluminiu cu inscripție;

și Badea Gh. Fortu.

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

2 sănături vestinute obișnuite
în vîrstă vechi și unul nou.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

NU AVÂNT

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor

Inv. număr cărți vechi

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Un clopot mic vechi cu inscripția „Mache Făcă”.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

*Ultima reparație s'a făcut în 1882
zugăriile nu mai rezistă
celor vechi.*

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

*Ultima reparație s'a făcut
în 1887.*

nu există

19) Ce lucruri istorice sunt prin preajura palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

nu există

Semnătura Parohului (Superiorului), *Paroch. G. Marinescu*
Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

D.M.A.S.I.
ARHIVA
Collecția CMI
nr. 242 f.6

23-31-1943

14. VIII. 943

Planul original împreună
Lor. tehnic cu comanda ap.
12 AUG. 1943. 11 Aug. 1943

Parohiei Joița

Comuna Joița

Județul Ilfov

1195/943

La raportul no. 6/943, avem onoare a vă trimite planul și devizul în valoare de 550.000 lei aprobat de Comisiune pentru lucrările de restaurare după cutremur și întreținere necesare bisericii parohiale Sf. Nicolae, rugându-vă să binevoiți a veghea că aceste lucrări să se execute întocmai, anunțând Comisiunea de începerea lor și cerând lămuriri suplimentare la nevoie.

Angajarea, executarea și plata se vor face cu paza futuror dispozițiunilor legale în vigoare, cuprinse în legea contabilității publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Monitorul Oficial Nr. 174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice, publicate de Monitorul Oficial Nr. 127/VI/931.

Nu seprobă nicio modificare a lucrărilor prevăzute în deviz, fără o nouăprobare scrisă a Comisiunii.-

p. MINISTRU,
Secretar General

Profesor Aurel Popa

Director,

S. Metropolei a Buzoio-Prahovei
Rotunda I. Ilfov
Parohia Yoita
Com. Yoita judec. Ilfov
#6

23-34-1943

Planul la urmat
la obiect

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR
Nº 01195 - 20 MAI 1943
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

29 Mai 1943.

Monumentul din 1839
de zid, turn de lemn înaltă
cu tablă cu pelerini
în frescă sub o pictură
recentă de ulei.

Yoita pe linie Ilfov, monument istoric, în acme extenuată
de Pitești prin gara și trauma anului 1940, a suferit avansăză
soborenii în faza de grave.

Parohie poate fi înaltă

caruții, dacă e anumită de Cine renoverea trebuie făcută este foarte mare
Parohie e cerut de la Prefectura să
deviz de la Mitropolie și o grea, va regăsi să-l înveorci a desigură
și de la Prefectura. Înaintea unei specialiste să a face de-
nu e primă responsabilitate.

De n monumentul va fi necesar

nu poate fi interesant,
de oarecă doar am
e români pe
devenire de consolidare
după culegerea
noastră și să se delegue
de la Moisescu.

Arhivă
Horia Teodor

1.VI.1943
delegat V. Moisescu
V. Grecu

17 JUN. 1943 -
Soclat delegat L. V. Moisescu
V. Grecu

Sale,

Săr. Președinte al Consiliului monumentelor istorice.

27.7.1943 să fie continuat procesul Verbe
arhivelor istorice

D.M.A.S.I.
ARHIVĂ
Collecția CMII
nr. 242

28 VII. 1943
În comună Consiliu
v. Grecu

Referat sumă de bani
aproape niciunul, plănuie n' dorim
de 550.000 lei întocmită de OS
v. Moisescu

Arhivă
Horia Teodor

21 VII 1943
La Subcomisia Tehnică

V. Grecu
Le apără reprezentanți
ad-hoc V. Grecu

Revenit
17 Iulie 1943.

Așa căcăt la fata locului și am
găsit că nu prezintă mult interes
arhitectural, în plus că a mai suferit
și transformată în cimitir Veneției.
Totuși sună octrușel, statul teatru
interior se găsește vecine ferăndă —
Baltimură are în lacul lor are une
tovare ale spațiilor interioare, și fizionomia
interioră și ulei, care trebuie
curată —

În interior extenuările și suferănt
strângerei jefuie care au întrebat
nu obrajii de repede de către
zilelor săi de iubetinare

Lucrari de extenție lei 143.700
" de iubetinare lei 40.6300
Total lei 55.000

Rezarcirea vă nu vine Vă îți să
dispunem —

H. Marin

am primit o copie după
adresa și deviz.

B. H. Marin

10 August 1943

Anexă la Tom. n^o 1125/1943

23-31-1943.



Biserica Parohială Sf. Nicolae Comuna Pojtița Judec. Ilfov.

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

~~repararea stricăriunilor cauzate de curenții și lucrările de întreținere.~~

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți			PRETUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<u>Lucrări de curenții</u>					
1)	Desfășurul cu îngrăjire a zidurilor distante de la orașul Giulești despartitor R.R. Pronaos. Reparație coaramigilor bine curățatul lor de molez și depozitul lor în curtea bisericii. Coaramigile bine reinvenite proprietatea Parohiei care le va urmări învintă la lucrările următoare la alte capături. -					
	$2,50 \times 0.60 \times 0.70 = \text{m.c.}$				1,05	1000 1050-
2)	Refacătură din nou al acestui arc din ziduri de coaramigie prestată bine arăto lucrează cu mortar de ciment, cuciuri tipicele schele, multă, etc. - - m.c.				1,05	8000 8400-
3)	Brățările zidurilor extinse pe voră surfațe cu scoburi de fier spălă bine cea după multă și fierul în ele scăzut presimne grosime de ciment ce putin vor găsi pînă la umplerea completă a spațiului creșterea. Solosat la m.l. și masurat înainte de executarea lucrării asemenea se vor executa orășăturile jefuite și se va lăsa locul și cununa să fie criptate					
	De reportat.					

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

SUPRAFETE
Cubi sau greutăți

PRETUL

Auxiliare Partiale TOTALE

Unitar TOTAL

Report .

memorii teuculele muzgiilor și și iu oastă
caz nese vor face inspectori de ciment de căd
la cele unde sunt crăpături în grădini. -
Socotit la m.l. cuprins refacerea teuculei
în obiectul crăpăturii cu mortor de var
gras și 30% ciment. Bine obisecuit. -

$$24 \times 4.90 = m.p. 117,60 \curvearrowleft 118 \quad 400 - 47200 -$$

4. Teuceli din nou la ardei refaceta cu
mortor de var gros și 20% ciment. complet
refacuta. discută. -

$$(2 \times 2.50 \times 0.60) + (0.60 \times 2.00) = m.p.$$

4,20 250 1050 -

5. Tavanul care la extremitate s'au
disprezis teuculele de pe pări, se vor
căuta cele ce au mai rămas și se vor
completat părcile rupte, să se poarte
cu altele noi din lemn de brad, complet
fătătatea armeniesă se va bote un rând de
tristic bine bolte și legătura să rămână
și se va retinut cu mortor de var gros
și 30% ipsos, cuprins recordul cu
feretă. Total complet discută socotit
la m.p. lucru executat. -

$$(2,00 \times 2,70) + (2,20 \times 5,00) + (4,60 \times 5,00) +$$

$$(3,30 \times 8,00) + (5,00 \times 0,60) + (4,10 \times 3,20) + (1,60 \times$$

$$2,20) = 85,76 \curvearrowleft$$

m.p. 86 - 1000 86 000 -

143 700 -

Lucrările extremitate

6. Lucrările de întretinere. -

6. Desfacerea teuculelor exterioare pări
la înălțimea de circa 2 m. care sunt
bucolicești și imbezită, armeniesă cele
din interior din osorul strelzel cuprins
recordul maloziului apăsă din părtică;

%

ARĂTAREA LUCRĂRILOR
APROVIZONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

S U P R A F E T E
Cubi sau greutăți

P R E T U L
Unitar TOTAL

Auxiliare

Parțiale

TOTALE

Report.

7 Casa scobită cea scobitur de fier între cărămidă pe adâncimea de 2. cm. Se va lăsa să se cuvine unele zidurilor, lăsându-se ferestrele deschise astăzi în cînd și noaptea.

Exterior $52.00 \times 2.00 = \text{m.f. } 104$

Interior $45.00 \times 2.00 = \text{m.f. } 90$

$\text{m.f. } 194.350 \quad 67900 -$

7 În cadrul cănd se vor găsi cărămidă și zidărie, mocerate de unele ziduri, se vor scoate și în locuri cu altele noi bine așe și prosope, lucrate cu mortor de var gros și 20% ciment. Se vor plăti la bucate cu 50 lei bucate inclusiv prețul zidării celei mocerate, numai cele izolate. În cadrul cănd se va plăti la m.f. cu lei: 2.200 lei m.f.. cuprinzîndu-se celor mocerate.

Cinco bucati cărămidă: $500 \quad 50 - \quad 25000 -$

8 Teucuri din vară la exterior cu mortor de var gros și ușoară asfaltă fără niciun cunțec de ciment cuprinzînd tuturor profilor; total cunțec dreptuit m.f. 104 - 500 52000 -

9 Selen teucuri cu mortor de var gros fără ciment bine obisnuită în interior m.f. 90 - 400 36000 -

10 Focul este o clădire cu zidărie exterioară bină încuiată la Altar și altfel la Nas. Cuprinzînd focul și zidărie, clădire bine așe, uscăciu dublu de curățare etc. Refocul este zidărie în vară jutechiuță și cărămidă de la casă. Bine, lucrată cu mortor de ciment, cu un 4 kg apudă se vor completa cu ^{de repartat} 2 x 0.40 x 0.60 x 3.00 = mc. — 1.44. 5.000 7200 -

Scobită m.c. cu cărămidă veche.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
ii	Zidurile esențiale deosebit de ziduri obișnuite nu au prestată lucrate cu mortor de ciment, cuprins restul de $2 \times 0.40 \times 0.60 \times 1.00 = 0.50$ m ³ 9000					4500 -
12	Reparatul jardasului de piatră din fântâna în locuințe. se cele opere cu altele din cele existente, cuprins restul de ziduri de ciment, care nu va trece pe la moșinie fierii m-p. 10 - 900					9000
13	Focului unui trepte de beton de ciment sub stările, cu 250 kg/m ³ ciment, 0,800 pietris, 0,400 misiu; complet turnat. Niciunu neschimbat. cu aspectul fierii conglomerate $18,00 \times 0,60 \times 0,20 = m.c. 2,16$ 8000 17280 -					
14	Tratator din legăzile de ciment de 0,80/0,80 și 0,15 grosime, asigură pe un strat de visiniu gros de 0,15, cuprins restul de ziduri de ciment care nu va trece pe la moșinie fierilor, cuprins restul și nivelația tremurilor. Complet asigură pe fundație necesară de scurgerea apelor. Nu se va relizări niciunu așa cum. Societătii m-p. $50,000 \times 0,80 = m.p. 40 - 1200$ 57600 -					
15	Focului din vase a unui sănătă de cărăvane de ferestre din lemn de brad, cu totdeauna fierișoare necesară, grădiniță, înălțări în circulorile de ulei din obloiu ori, găzduiți în unele case asigură cu fierii necesar: $6 \times 0.90 \times 2.40 = m.p. 10.80$ 6000 64800 -					
16	Reparatul usiilor completă fierile necesară înălțări în circulorile de ulei din obloiu ori. Total completă în stări defunctionale. m-p $\frac{6}{6} - 3000$ 18000 - Total lei: $\frac{359280}{359280}$					

Sumă de următoare: Lucrările de exterior Lei 143 700
,, de întreținere Lei 359280

17) Diverse repere arăzute ce se vor folosi la execuție Lei 502.980
Total lei 47.020
Total lei 550.000

Adică lei cinci sute cincizeci de mii lei -

Angajatorul lucrărilor se va face cu respectul legilor în vigoare și se va executa
sunt supravegheata și suverană Technică Judecătorească sau local. care sunt obligați
să dobelte concursul în restaurarea fiericilor dezvăluite de ciumără.
Ciumără modificărea prețurilor din obiect se va face de către beneficiul tehnici
Judecătorească în cadrul căruia nu va mai corespunde costul fierii în momentul
când se vor executa lucrările -


Vizat 17.7.1943
Articolul I
Gheorghe Toma

Intemnit de
V. Moiseev
17 Iulie 1943 -




Moră la Tom. №1


Biserica Sf. NICOLAE "COMUNA TOITA JUG. ILFOV"



SECTIE TRAIS VERTICALA



FATADA INTERALA SON.



TAVAN DE SIEI TEPLOCITE

SCARA 0.01 = 1M

PELEVATOR
1.11.1960
Zecu 10

23-31-1943.

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia CMF
nr. 242 f. 10

BISERICA PAROHIALA SF. NICOLAE COMUNA JOITA JUDETUL ILFOV

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

repararea stricăciunilor cauzate de cutremur și luerări de întreținere..

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți		PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar
<u>LUCRARI DE CUTREMUR</u>					
1/	Desfăcutul cu îngrijire a zidăriei dislocate dela arcada zidului despartitor Naos și Pronaos. Alegerea cărămidelor bune, curățatul lor de moloz și depozitatul lor în curtea bisericii. - Cărămidile bune rămân proprietatea Parohiei, care le va întrebui la lucrările arătate la alte capitole. - $2,50 \times 0,60 \times 0,70 =$ m.c.			1,05	1.000 1.050.-
2/	Refăcutul din nou al acestui arc din zidărie de cărămidă presată bine arsă lucrată cu mortar de ciment, cuprins tiparele schela, unelte, etc..... m.c.			1,05	8.000 8.400.-
3/	Crăpăturile zidurilor exterioare se vor desface cu scoaba de fier, spăla bine cu apă multă și turnă în ele sub presiune zeasmă de ciment cu puțin var gras până la umplerea complectă a spațiului crăpăturei. Socotit la m.l. și măsurat înainte de executarea lucrării, asemenea se vor cerceta crăpăturile pentru a se vedea dacă nu cumva sunt crăpate, numai tencuelile nu și zidăria și în acest caz nu se vor face injectări de ciment decât la cele unde sunt crăpături ^{refăcutul} în zidărie. - Socotit la m.l. cuprins tencuelei în dreptul crăpăturei cu mortar de var gras și 30% ciment, bine drăgușuite. - $24 \times 4,90 =$ m.l.	117,60	118	400	47.200.-
4/	Tencueli din neu la arcada refăcută cu mortar de var gras și 20% ciment, complect drăgușuită. - $(2 \times 2,50 \times 0,60) + (0,60 \times 2,00) =$	n.p.		4,20	250 1.050.-
5/	Tavanul care la cutremur s'au desprins tencuelile după șipci, se vor curăța cele ce au mai rămas și se vor complecta șipcile rupte, sau putrezite cu altele noi din lemn de brad, complect bătute asemenea se va bate un rând de trestie bine bătută și legată cu sărmă și se va retencui cu mortar de var gras și 30% ipsos, cuprins racordul cu peretei. Totul complect drăgușuit socotit la m.p. lucru executat. - $\{2,00 \times 2,70\} + \{2,20 \times 5,00\} + \{4,60 \times 5,00\} + \{3,30 \times 8,00\} + \{5,00 \times 0,60\} + \{4,20 \times 3,20\} + \{1,60 \times 2,20\} = 85,76$ Lucrări de cutremur lei	m.p.	86	1.000 86.000 143.700.-	
- // -					
De reportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți		PREȚUL		
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	
Report . . .						
<u>LUCRARI DE INTRETINERE</u>						
6/	Desfăcutul tencuelilor exterioare până la înălțimea de circa 2m., cari sunt burdușite și umezite, asemenea cele din interior din dosul stranelor, cuprins căratul molozului afară din șantier, scobitul cu scoaba de fier între cărămizi pe adâncimea de 2 cm. Se va lăsa să se usuce umezeala zidurilor, lăsându-se ferestrele deschise atât ziua cât și noaptea.-					
	Exterior 52,00 x 2,00 = m.p. 104 Interior 45,00 x 2,00 = m.p. 90	m.p.		194	350 67.900	
7/	In cazul când se vor găsi cărămizi în zidărie, macerate de umezeală, se vor scoate și înlocui cu altele noi, bine arse și presate, lucrate cu mortar de var gras și 20% ciment. Se vor plăti la bucată cu 50 lei bucata inclusiv scosul celei măcate, numai cele izolate. In cazul când va trebui înlocuite mai multe la un loc cari ar trece de suprafață 0,50 m.p. se va plăti la m.p. cu lei 2.200 lei m.p., cuprins înălțuratul celor măcate. circa bucată cărămizi			500	50 25.000.	
8/	Tencueli din nou la exterior cu mortar de var gras și nisip aspru fără niciun amestec de ciment, cuprins trasul tuturor profilelor; totul complect drîscuit.m.p.			100	500 52.000	
9/	Idem tencueli cu mortar de var gras fără ciment bine drîscuite în interior.	m.p.		90	400 36.000	
10/	Făcutul a două coșuri în zidăria exterioară a bisericii, unul la Altar și altul la Naos, cuprins tăiatul în zidărie, olane bine arse, uscicare duble de curățire etc. Refăcutul zidăriei, se vor întrebuița și cărămizile vechi bune, lucrate cu mortar de ciment, ce nu va ajunge se vor complecta cu cărămizi noi. Socotit la m.c. cu cărămidă veche. - 2 x 0,40 x 0,60 x 3,00 =	m.c.		144	5.000 7.200	
11/	Zidăria coșurilor deasupra învelitoarei cu zidărie de cărămidă nouă presată, lucrată cu mortar de ciment, cuprins restitutul 2 x 0,40 x 0,60 x 1,00 = 0,50				9.000 4.500	
12/	Reparatul pardoselei de piatră din biserică înlocuindu-se cele sparte cu altele din cele existente, cuprins restitutul cu zreamă de ciment, care nu va trece peste marginea pietrei.	m.p.		10	900 9.000	
13/	Făcutul unei trepte de beton de ciment sub strane, cu 250 Kgr. ciment 0,800 pietriș, 0,400 nisip, complect turnat. Rămâne nesclivisit, cu aspectul pietrei conglomerate. 18,00 x 0,60 x 0,20 =	m.c.			2,16 8000 17280	
14/	Trotoar din lespezi de ciment de 0,80/0,80 și 0,15 grosime așezate pe un strat de nisip gros de 0,15 cuprins restitutul cu zreamă de ciment care nu va trece peste marginea pietrelor, cuprins săpatul și nivelatul terenului. Complect așezat cu pantă necesară de scurgerea apelor. Nu se va sclivisi, rămâne aparent. Socotit la m.p. 50,00 x 0,80 =	m.p.		48	1.200 57.600	
De reportat . . .						

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR, APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutăți			PREȚUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
<i>Report . . .</i>						
15/	Făcutul din nou a unui rând de cercevele la ferestre din lemn de brad, cu toată fierăria necesară, grunduitul, vopsitul în culoare de ulei, dat de două ori, geamuri semiduble complect așezate cu chitul necesar etc. $5 \times 0,90 \times 2,40 =$	m.p.		10,80	6.000	64.800
16/	Reparatul ușilor, complectat fierăria necesară și vopsitul în culoare de ulei dat de două ori. Totul complect în stare de funcționare.-	m.p.	6	3.000	18.000	
	Lucrări de cutremur lei	Total lei		359.480		
	Lucrări de întreținere lei			145.700		
17/	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare			359.480		
	Adică lei cinci sute cincizeci de mii lei..-			502.980		
	Angajarea lucrărilor se va face cu respectul în vigoare și se vor executa sub supravegherea Serviciului tehnic județean sau local, cări sunt obligați a da tot concursul în restaurarea bisericilor dăunate de cutremur.- Asemenea modificarea prețurilor din deviz se va face de către Serviciul tehnic județean în cazul când nu vor mai corespunde costului pietrei în momentul cand se vor executa lucrările.-			47.020		
				T O T A L	550.000	
Intocmit de						
ss/ V. Moise						
17 Iulie 1943.-						
Conform cu originalul,						
<i>Ecat. Contici</i>						
<i>De reportat . . .</i>						

D.M.A.S.I.
ARHIVA
Colectia CMC
nr. 242 11

23-31-1943.

Femei și
țărani
de la bătrâni



Parohiei Joiuța

Comuna Joiuța

Județul Ilfov.

9 IUN. 1943

1195/943

La raportul no. 6/1943, avem onoare a vă face cunoscut că s-a dat delegație d-lui Vasile Moisescu să cerceteze la fața locului monumentul, să refere și să întocmească devizul necesar lucrărilor de restaurare.-

Director,

V. Brătulescu

Seful Biroului,

Gh. Croitoru