

448

Nr. 8 de ordine din mapă.

5/14

ROMÂNIA



10.

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR  
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR  
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1942.

MAPA Nr. 36.

FASCICULA Nr. 6.

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la :

Biserica din comuna Rodniceni


jud. Baia. (Suceava)

Brădășel - 4. Arhiepiscopie

Botești - 4. Episcopie



448



# CHESTIONAR

## PRIVITOR

### LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înaintă cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte

Județul Suceava  
 Comuna Haradniceni  
 Cătunul Spătarul

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colecția	ceru
nr. 448	f. 1

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire . . . . .

Schit . . . . .

Biserică parohială . . . . .

Biserici filiale . . . . .

} H. Mc. Haralampie

filiala

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

De lemn  
unghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

1895

săpăturile respective

Preotul Gh. Todiceanu, Terorist  
mandatul Chel. iobătescu

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Nu există alte inscripții de  
caz, menționează anul în care  
s-a făcut biserica

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Clădită de lemn în care  
sunt aşezate clopotile.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor, însă simplă

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu are

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinafara bisericii sunt zugrăveli?

Noi

Nu sunt

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De lemn  
Tâmpla e de la 1895 și frumos împodobită.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Nu are nici strane vechi și nici sfeșnice vechi de lemn sculptate.

ptate

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

*Da sunt*

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Collectia	art. 2
nr.	448

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, paftalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

*Da sunt*

13) Inventariul veștmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

*Da sunt*

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

*Da sunt*

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Cartile de ritual sunt locale  
cu litere slavone, Titica și Iliu Sines

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Nu sunt

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

nici o reparație

Pe la data construirii și  
până astăzi nu s'au făcut

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Horodniceni își exprimase părerea că cu timpul o să facă o buericiță în locul unde se afla acea de astăzi; însă în a. 1831 în loc de buericiță au făcut cu ile de robie o reșchită de piatră, iar la 1895 au făcut o bu. mare folosit în ritual paravial pe la acea reșchita -

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boerești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu există nici un lucru istoric

Semnătura Parohului (Superiorului)

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

1921 Iul. 28.

M. Todicescu

Botești

Interviu No 53

# CHESTIONAR

PRIVITOR

## LA MONUMENTELE ISTORICE

D. M. A. S. I.  
 ARHIVA  
 Colectia *col*  
 nr. 448 3

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul *Iuceava*  
 Comuna *Horodniceii*  
 Cătunul *Botești*

1) Felul monumentului. *Numele și hramul. Sf. M. Muc. Gheorghe*

Mănăstire . . . . .  
 Schit . . . . .  
 Biserică parohială . *o singură biserică parohială.*  
 Biserici filiale . . . . .

(Pentru fiecă biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? *Ete de lemn tăbănită cu scânduri și în formă de cruce cu sănuri.*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnică și portrete ctitorești). *S-a fondat se crede la 1801 de către dește aflătoare în fruntea căruia se afla o familie din Găsculeștilor. La 1891 s-a restaurat însă din temelii prin stăruința ctitorilor: Iacob Todică, Gavril Todică, și Gavril a Lupii. în care stare se găsește și azi.*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

P. S. în cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinafara bisericii sunt zugrăveli?

Biserica mi e zugrăvită și lucrată cu a singurii culsoare și guri.  
Lingură pictură veche care e pe catapetează e din timpul restaurării 1891. Există și vechi catapetează adică muoi icoanele. Domnul Iosif Birtos și Maica Domnului de la 1801 se crede


9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De lemn și aciași vechime ca și biserică. - 1891 -

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Tâmpla are aceeași formație de icoane, adică cît și aceleași icoane ca și la oi și care biserică. Nu au nici o inscripție, dar sunt făcute și pictate tot de la restaurarea celei biserici 1891 -; afară însă de două icoane a Domului Iosif și Maica Domului precum și doi Heruvimii scosi din uz de la tâmplă veche, dar fără nici o inscripție.



12) Inventarul candelelor, cadelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Există un sf. Patir mai vechi dar nu se știe de la ce dată, neavând nici o inscripție.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Se găsesc într-o ladă câte-va vestimente incomplete, deteriorate cu deservărire și unul dintre ele, un pelon lucrat pe reversul dintr-un fir p. superior.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Există un singur pomelnice vechi scris cu litere Schirlice ale Arhiepiscopului Chelcie și arhiepiscopului Armanica. Treaba nu-i nici un document vechi.



15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Există un Mincei mare ce cuprinde rânduiala pe 12 luni. Un tipic mare copie de pe-a lui Sf. Sava pe care și l-au Molitvenic. Toate editate prin anul 1870. Merle toate cărțile sunt cu slove noi. -

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Clopotele mari sunt noi, iar mici vechi e unul mic crapat (dăgălit) fără inscripție. Se zice că ar fi de la fondarea bisericii 1801. -

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Nu s'a intrăinat nimic, căci nici n'a fost ce. -

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Se povesteste că prima fondatie a bisericii 1801 ar fi fost de pucele lipite și biserica p. mijeu. Cu timpul populatia înmuțându-se, biserica a devenit insuficientă și s'a rotărit din temelie după cum se vede 1891. -

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boeresti, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

La distanța de 9 km satul Beia cu biserica monumentală a lui Ștefan-Geel-Mare, sursă albă. La 1 km în această comună, curțile astăzi în ruină, zidite și locuite de familie domnișoară a căntuleștilor. Biserica din acest sat adică tot din comuna Fördniciei e zidită tot de bauta.

Semnătura Parohului (S. Prior)

Sigiliul Bisericii (Mănăstir)



Paroh Vas. Dăscălescu  
Ianuarie 1921



5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Pe ziduri

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nu are

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu are.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Nu are nici un cos. S. zugrăvelile

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

S. de lemn, făcută în nou la 1732. S. VII. Ep. Episc. cu sapații și flori aurii

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

S. stranele toate s. sfeșnicele sunt. Zela 1832. caud. A. Cantacuzescu  
au peșera, natural America

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Tâmpla bisericii este făcută de o doamnă  
sora Păpa, acea antai, Păpa sum  
cuva inscripția în română este, și pe  
icoana sfinților:

Tipodotetusan sfânta scaută biserice cu acest nume  
Sua. Tâmpla sau Catafalagiu precum se vede. În  
zilele luminații. Numul lui Dumnezeu Ghis Doerad  
cu trată cheltuala sa și acela de bun usam. În san  
Cantacuzius ce au fost M. D. M. mare în a țării  
melde și faniant. S. YMA MAN BH. și  
sau care au lural. S. am de Carbuie.

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția  
nr. 448  
6

12) Inventarul candelelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Tată candelă de argint cu cate șase  
fufe, una cadute de argint, unchi  
și de argint ferecat în aur, o sume  
mare de argint mare în tate luca  
ta, un laud de of. van rompleh.  
De argint în cadute în aur și în aur  
mala. Toate acestea sunt făcute de N. Cantacuzius, șeful  
proprietar al moșii, care lăsa timp de două secole (1640-1840),  
au fost sub ititoria acestor familii, nepăruindu-se în  
cel multă vnit în țară Rumâne, în Regat. Șeful  
Cantacuzius, care au căpatat de jute moșia "Mădăruș",  
prin căsătoria lui cu Sofia, fiica proprietarului șef al  
Halmann. Au această ca tate Mădăruș. Șeful  
D. M. A. S. I.

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Există un număr în număr  
vechi, care nu...

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Există...



109.  
2 mart.

Iluz. Gh. Poals -  
Membru al C.M.I.

36-2-926

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	ori
nr.	448 f 7

Avem onoare a. vă trimite în  
original rap. nr. 6/109/1926 al parohiei  
Prăvălețel jud. Fălțiceni, rugându-vă să  
binevoriți, în calitate de delegat al  
C.M.I. să cercetați și să referi asupra  
Cererii înmuntă parohiei.

P<sub>2</sub> -

J. Zi.

109.  
2 mart.

Parohia Prăvălețel - Fălțiceni - com. Horodnicei

În ref. la rap. C. U. nr. 6/926 avem  
onoare a vă face cunoscut că se aprobă  
ref. acoperisului cu drăniță a bis. Pogorăre  
G. Iul. așa așa cum este fără a i se  
schimba forma actuală. —  
În ceea ce privește văruierea sa ve

accepta delegatus C. M. J., Dr. Sh. Prals,  
Spie a cerceta ~~si~~ referi. ~~si do~~

P. 2.

J. J. J.

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia com  
nr. 448 f 8

Refer  
Comisiunea Mon Istoriale

109. Parohia Bradatilor  
10 iunie Com. Horodnicei - Falticeni

Spunand ca am primit  
de la Com. Horodnicei, impreuna cu  
D. Arhiepiscopul Sibiuului, Bucuresti.

Ne s-a marcat unu de viciu  
măi in autu unu in  
afara si sandogelul furtiv  
precum si spunul predilect  
cau e de 40 ani la  
aceasta brucea arata  
ca un sumu. S-a propus  
deci a se aproba repararea  
tuturor anelile si a acoperirii.

Am recomandat ca  
sa se faca repararea  
si a degajarea sculpturii  
furnosului usii de intrare  
a carei mascati sa  
fara un pic de ambu.

Accasta brucea este  
unu din cele mai elegante  
si frumoase din aceasta  
biserica si merita foarte  
solicitudinea Comisiunii.

7 Mai 1922 C. S. S.

In referinta la proiectul  
de reparare a  
usii nr. 6/a.c. din  
biserica arhiepiscopului delegatului  
Com. noastre, avem onoare  
a va face cunoscut ca  
se aproba repararea ferestrelor  
si văruierea ei albă in  
interiorul si exteriorul bis.  
Pogoronica de sub. din  
acea parohie.

Cu prilejul acelor rep.  
veti degaja sculpturile  
furnosului usii de intrare.  
De asemenea se  
aproba si a arhiepiscopului de chisla.

P. S.  
I. S. S.





București,

Str. General Berthelot, 26

1926

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

No 109/C.M.I.

DOMNULE M E M B R U ,

Avem onoare a vă înainta în original raportul  
No 6/109/1926 al parohiei " Brădățel " Jud. Felticeni,  
rugându-vă să bine-voiți, în calitate de delegat al  
Comisiunii Monumentelor Istorice să cercetați și re-  
feri asupra cererii numitei parohii .-

P R E S E D I N T E ,

SECRETAR DIRECTOR,

Domniei-Sale

Domnului Gh. Balș MEMBRU al Comisiunii Monumentelor Ist.

3 Feb. 1926

Bis. Pogoraru Sf. Iulii din com. Horodnicei  
& fundata la 1538 de Matei vistomnicul  
→ Tâmpla e de lemn de la 1732

Ultima reparatie i-a facut la 1910

V. Brădulescu

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL Nr. 2/1926

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia CU  
nr. 448 9

Bis. Brădăral

com. Horodnicei - Fălticea

\* In ref. la cap. C.U.  
Nr. 6 / Ian. 1926 avem onoare a  
va face cunoscut ca se  
apudă rep. acoperisului  
a orănită a bis. Pogoraru  
Sf. Iulii așa cum este faza  
a i se schimbă forma actuală  
~~indemni și / strușii / interdicții~~  
~~și / exteriorii / dacă / au / sunt~~  
~~prețuri / vechi / sub / actuale~~  
~~vădităși.~~

în ceea ce privește vârnice  
de ra' adepți Delegatul  
C.M.I. spre a cerceta și  
referi.

la

2. din

Comisiunea Monumentelor Istorice  
Secțiunea de la

România  
Episcopia Parohiei  
Bucătăria  
Comuna Horodniceni  
Judetul Folticeni  
No. 6

CMJ

MINISTERUL ÎNSTRUMENTELOR ȘI DOCUMENTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
No 00109 17 FEB 1926

REGISTRATURA GENERALĂ  
CULTELOR ȘI ARTELOR  
No 4982 30 JAN 1926

1926 Ianuarie 20

La Comisiunea tehnică  
Direcției 8-11

Comisiunea Monumentelor Istorice  
TEHNICUL: Nr. 54/926

Domnule Președinte

5 Febr. 1926  
Din cauza că  
aproba cererea  
cu condiție  
bugetară în val  
marginii la  
reșterea acoperirii  
și drăuții așa cum  
este pe a se vedea  
pe planșă, în la  
reșterea interiorului  
și exteriorului, în  
interiorul și în  
planșă veche sub  
reșterea actuală.

Historica monumentală, din această parohie, cu patronul  
"Togorârca Sf. lui Duch, construită din zid la 1538-40, de  
Tan Maties, Voternicul Vovodului Petru Sares, din cauza  
ca ploaia strebute prin diferite spărturi dela acoperământ  
ca fiind vechi - are necesitate ca să fie din nou acoperită cu  
drăuții, tot așa cum au fost până astăzi, de asemenea  
se voru cu var alb atât pe dinlăuntru cât și pe dinafara.

Conform dispozițiilor luate de Consiliul parohial cu  
consimțământul și al adunării parohiale, cheltuielile ne-  
cesare cu facerea reparațiilor, vor fi suportate de parohi-  
eii respectivi, la care să asociaze și comuna de ane a  
ordoa, un ane apator, din veniturile ei.

Ticturi să se zugrăveli pe pereții bisericii, atât pe din-  
lăuntru cât și dinafara nu există, și nici, că au existat  
cândva.

Reparația putem începe lucrarea, chiar din primăvară,  
lașă să se înceapă ane, acordă autorizatiunea cerută  
de lege, obligându-ne de ane dăruirea sau schimbă  
anilor întru binele și acțiunea.

Prin Domnule Președinte știma noastră.  
Episcopul Gh. Todica

Delegatul Petru Sares  
Cerebel  
D. lui Președinte Comisiunii Monumentelor istorice  
București

Comisiunea Monumentelor Istorice  
Sedința dela 11 Febr.

Comisiunea Monumentelor Istorice  
Sedința dela 11 Febr.

Se aprob  
referatul  
D. Sale

Parohia Hradniceni.  
Jot. Baza  
No 12.

1941 Februarie 7.

36-4-1940

118/11-II-941

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
DIRECTIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
No 00222 \* - FEB. 1941  
REGISTRATURA

D. M. A. S. I.  
ARHIVA.  
Colectia aru  
nr. 448 f. 10

10 ii, qui  
Cu domnul  
le Tehnic  
V. Stănilă

Comisiei Monumentelor Istorice, Bucuresti.

La Cega sat. Sf. Metropoli a Moldovei cu No 11517/940. prin care  
mi s'a fost adresat adresa Comisiei Monumentelor Istorice No  
2394/940, avem onoare a va raporta urmatoarele: Parohia  
parohiala care este monument istoric din an 1538-40. in vechiul  
mural din 10. Noiembrie 1940 a suferit unele avariati, in  
osebire var 9 capaturi dintr-o parte care unele mai putine si  
altele mai putine prumitate, apoi cadri de tencuiala si  
spargerea ferestrelor ce erau slab sustinute. Cu atare date  
merita de a se face o solida legatura in ferestrelor si  
tinete geamuri noi.

P. Com. St. Bala

Referat 11-II-941

Sunt de parere sa se trimita

Parohiei alaturatul referat insotit cu instructiunile din care era No 894/940

arb. St. Bala,

Dupa parerea corespondentei mi se  
va inapoi adresa Parohiei.

13. II. 941 Referat. Sunt de parere sa  
se probe propunerea din proiectul Parohiei  
Arhitect  
G. Ionescu

13 II qui  
Se comisi  
V. Stănilă

36-4-74  
REGISTRARII  
Parohiei Horodniceni

Jud. Baia

19 MART. 1941

222

La adresa Cucerniciei Voastre No.12/7  
Februarie 1941 avem onoare a vă aduce la  
cunoștință următoarele:

Nu se va începe nici un fel de lucrare  
la biserică, până nu vă veni la față locul  
delegatului nostru pentru a cerceta importan-  
ța stricăciunilor și pentru a întocmi un  
deviz de reparații necesare.

Dacă crăpăturile ivite prezintă un pe-  
ricol mare care ar putea apricinui accidente  
prin căderi, zăvarie la pereți sau bolta  
se vor lua măsuri de proptire provizorie în  
felul arătat în instrucțiunile alăturate.-

Biserica fiind un monument foarte inter-  
resant, prezența delegatului Comisiunii este  
neapărat necesară în momentul când se vor  
face reparațiile, deoarece cu acest prilej  
se vor putea face cercetări la tencuelile  
paramentului spre a găsi eventualele zugrăve

10.11.942 să treacă în Procesul Verbal Arhitect Horia Teodoru

10-12-1942

**Prefectura Județului Baia  
Serviciul Tehnic**

Loc rezervat pentru înregistrare



Către

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

BUCUREȘTI

No. 3562 din Octomb. 1942

Loc rezervat pentru rezoluție

Rezumat :

Reparația bisericii  
Horodniceni.-



La adresa Dvs. Nr. 2200/1942, avem onoare a vă  
înainta în două exemplare devizul pentru lucrările  
de reparații necesare bisericii din satul și comuna  
Horodniceni Jud. Baia întocmite de către Serviciul  
Tehnic al Jud. Baia pe suma de lei 400.000.-

28.7.942  
Tehnic  
V. Ichiș

10.7.942  
La Comisia  
V. Ichiș

30.10.942. Referat. Sunt de  
păreră și se aprobă sumele de  
400.000 lei întocmit de Ser-  
viciul Tehnic profitezau completat  
cu anexele Comisiei Speciale  
ce am redactat. Horia Teodoru  
Arhitect

Seful Serviciului Tehnic Baia  
Subinginer Pl.  
V. Ichiș

Secretar



H. Brașu  
10.11.942. Sunt de părere  
și se comunică subse Minis-  
terului pentru aprobarea  
arhitect Horia Teodoru

S. 11/942  
Se aprobă  
P. Anulez

3.11.942  
La Subcomisia  
V. Ichiș

## ȚINUTUL PRUT

SERVICIUL TEHNIC AL JUD. B A I A.

## DEVIZ ESTIMATIV

PENTRU LUCRARILE DE REPARATIA LOCALULUI BISERICII DIN SATUL  
HORODNICENI COMUNA HORODNICENI JUDETUL BAI A.



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARȚIAL	TOTAL
1.	Datul jos a tencuelilor complect coșcovite la soclul bisericii și tencuitul din nou cu mortar de ciment socotit pe m.p. material și manoperă.	64 m.p.	260	16.640	
2.	Răzuitul coșcoviturilor, deschiderea crăpăturilor, reparatul tencuelelor căzute la pereți în interior, exterior, turla și clopotnița inclusiv spoitul cu lapte de var dat până la curat socotit pe m.p. material și manoperă aproximativ	1650 m.p.	30	49.500	
3.	Procurarea din comerț a draniței pentru reparația folei acoperișului socotit pe mia de draniță bătută în care se cuprinde cuile și manopera de bătere	5000	3200	16.000	
4.	Vopsitul cu catran a acoperișului din draniță, dat în două rânduri. Catranul pentru primul strat va fi lichifiat cu petrol sau motorină socotit pe m.p. materiale și manoperă aproxim.	350 mp.	60	19.000	
5.	Procurarea și instalarea în biserică a unei sobe de teracotă mărimea în raport cu volumul de încălzit socotit pe bucată gata montată.	1 buc.	2000	2.000	
6.	Confecționarea Tâmplăriei din stejar în străni ce se vor executa după normele și indicațiile unile ce se vor da, socotit pe m.l.				
	Transport,				
				103.140.-	

Nr. curent	ARATAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	C O S T U L	
				PARȚIAL	T O T A L
	Report,			121.140	
	cuprinzând sacamul spătarul și părțile laterale inclusiv datul cu un grunt.	26 m.l.	500	13.000	
7.	Împlăria din lemnărie de brad de cea mai bună calitate pusă în operă în ferestre simple socotit pe m.p.inclusiv ferăria și sticla și vopsitul.				
	10(1,80x0,60)= 10,80				
	2(0,50x0,30)= 0,30				
	11,10	11 m.p.	2400	26.400	
8.	Procurarea din comerț a unui dulap bib/liotecă în dimensiunile de 2/1,50/0,50 m. socotit pe bucată	1 buc.	10.000	10.000	
9.	Idem procurarea unui dulap cu rafturi pentru vestmântărie și odoră socotit pe bucată.	1 buc.	6000	6.000	
10.	Facerea unui closet cu 2 cabine în dimensiunile de 2,50/1 m și 2,50 înalt cu hasnaua din zidărie de beton și placă din beton armat deasupra socotit pe bucată.	1 buc.	20000	20.000	
11.	Facerea unui gard din scânduri pentru împrejmuirea bisericii cu 1,50 m înălțime cu pazii de brad și sarampoi de stejar socotit pe m.l.de gard în care se cuprinde și porțile.	360 m.l.	500	180.000	
12.	Diverse neprevăzute ca vopsitul tablei dela stâlpii clopotniței cu minium de plumb și baterie unei scânduri în jurul pidvorului, vopsitul crucei acoperiș precum și plata onorarului personalului tehnic pentru întocmirea devizului, supravegherea lucrărilor etc.			23.460	
	Total general valoarea lucrărilor				400.000.-

Văzut  
SEFUL SERVICIULUI TEHNIC  
SUB INGINER PL.  
V. ICHIM.

*30.10.1942. Lucrările cuprinse în acest deviz și în anexa nr. 1 sunt în condiții speciale a probate de Comisiunea Monumentelor & Stăruie arhitect inspect. General J. I. Codreanu*

Intocmit la Fălticeni  
Conducător Arhitect  
Gh. Ichim. *Gh. Ichim*



36-6-942

**Prefectura Județului Baia  
Serviciul Tehnic**

Către

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28 S. II

BUCUREȘTI.-

Loc rezervat pentru înregistrare



D. M. A. S. I.

ARHIVĂ

Colectia *CRU*  
nr. 448 f. 13

No. 4034 din 8 Noiembrie 1942

Loc rezervat pentru rezoluție

Rezumat :

Reparația bisericii parohiei  
Horodniceni Jud. Baia.-

10-18-1942

La adresa Nr. 2200/1942, s'a înaintat Comisiunii Monumentelor Istorice în dublu exemplar deviziul pentru lucrările de reparația bisericii parohiei Horodniceni Jud. Baia.-

Urmare adresei Nr. 2530/1942, se restituie planul și scția planului sus menționatei biserici, împreună cu o copie după devizul înaintat cu adresa noastră Nr. 3563 din 2 Octombrie 1942.-

Seful Serviciului Tehnic Baia  
Subinginer IV.

V. Iohim

Secretar

*M. Bradu*



*13 XI 1942  
Am dosarul la Tehnic  
V. Iohim*

*14.11.1942 Rog n' si anexa  
la Nr. 2704 ce am predat Secutiei  
atului in juru de 30 Oct. a.c.  
si unde am referit asupra  
acestei chestiuni, redactand n'  
conditiei speciale Arhivat Horodniceni*

DIRECȚIUNEA GENERALĂ A DRUMURILOR

SERVICIUL *Tehnice al. jud. Bona.*

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția *Cozi*  
nr. *448* f. *14*

DEVIZ ESTIMATIV

*Pentru lucrările de reparație scutului bisericii din satul  
Horoșnieni Comune. Horoșnieni jud. Bona.*

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARTIAL	TOTAL
1)	<i>Datul jos a țenacelor com- plet cesevitate la scutul bi- sericii și țenacutul din nou cu mortar și ciment scutit pe m.p. material și manopera.</i>	<i>64. m.p.</i>	<i>260</i>	<i>16.640.</i>	
2)	<i>Rozuitul cu comiturilor, des- chiderea cupaturilor, repre- zintă țenacelor rozuite la pereti exteriori, exterior, tucă și clopotnițe inclusiv roz- uitul cu țucă de var scut până la scut scutit pe m.p. material manopera aprox- imativ</i>	<i>1650. m.p.</i>	<i>30.</i>	<i>49.500.</i>	
3)	<i>Procurarea din comerț a dro- năteți pentru reparație po- ți cuprinsului, scutit pe mie de obonita batur la în care se exprimă cu te manopera de bo- tere.</i>	<i>5000 m.p.</i>	<i>3200.</i>	<i>16.000.</i>	

Nr. curent	ARATAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARTIAL	TOTAL
4)	Reparatul cu acțion a scurp- risului din șaneta, dot în clasa rândului. Căronul pentru primul stuf și lichidat cu petrol sau meteahna societății pe m.p. meteahna și monopola aproxim.	350 m.p.	60.	14.000.	
5)	Procurarea și instalarea în li- sinea a unei roți de teres- ta, mărimii în raport cu volumul de încălzit societății pe bucată gata montată.	1 buc.	30.000.	30.000.	
6)	Confectionarea Tomplăriei din stejar în șaneta ce se vor executa după normele și indi- cațiile ce se vor da, societății pe m.p. Transport - Repart Cuprindând rocomul și por- tile heteroaze spațiul in- clusiv detul cu un gram.			121.140.	
		26 m.l.	500.	13.000.	
7)	Tomplărie din Lemnărie de lucru de mai bună calitate pusă în opera în gese- ste simple societății pe m.p. inclusiv ferărie și sticlărie și reparatul				

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARTIAL	TOTAL
	$10(1,80 \times 0,60) = 10,80.$ $2(0,50 \times 0,30) = 0,30$ $\frac{11,10.}{}$				
		11. m. p.	2400.	26.400.	
8)	Procurarea din comerț a unei dulap, biblioteca în dimensiunile de 2/1,50/0,50 m. soectit pe bucată.	1 buc.	10.000.	10.000.	
9)	Idem procurarea unui dulap cu rafturi pentru vestimentație și volană soectit pe bucată.	1 buc.	6.000.	6.000.	
10)	Facerea unui cheset cu două arline în dimensiunile cu 2,50/1. m. și 2,50 înalt cu fațonare din zidărie de beton armat și ușă proprie. Soectit pe bucată.	1 buc.	20.000.	20.000.	
ii)	Facerea unui gard din scânduri pentru împrejmuirea bisericii cu 1,50 m. înălțime cu pozi de buș și scormpaci de stejari, soectit pe m.p. de gard în care se cuprind și porțile.	360 m. p.	500.	180.000.	

D. M. A. S. I.  
 ARHIVA  
 Colectia  
 nr. 448 15

S

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARTIAL	TOTAL
121	Diverse reprezentate cu vopsitul tablei de la stal- pii chepatritei cu minimum de plumb și betoni unei secțiuni în jurul prid- vorului; vopsitul cucci scarpului precum și pluta ononului, personalului tehnice pentru întoc- mirea și vizului, repro- ducerea lucrărilor etc.			3.460	
	Total general voluere lucrări etc.				400.000 lei
	Șeful Serviciului Tehnic Subșeful H. M/V. Schim			Subșeful Conducător H. H. H. M/V. Schim	

10-18-1942

Ministerului Culturii Naționale  
și al Cultelor  
Direcțiunea Tehnică.

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția *CPU*  
nr. 448 f. 16

2704

15 DEC 1942

Avem onoare a vă face cunoscut că, biserica  
parohiei Horodniceni din Județul Bala, având nevoie  
de reparații, s'a întocmit de către Serviciul  
tehnic și aprobat de Comisiune devizul în valoare  
de 400.000 lei, pentru care vă rugăm să aprobați un  
fond necesar executării lucrărilor.

p. Ministru,  
Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu

10-78-1942

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia <i>Colectia</i>
nr. <i>448</i> <i>f17</i>

Prefectura Județului Baia  
 Serviciul Tehnic  
 Baia.

15 DEC 1942

2704

La adresele nr. 3562 și 4034/942, avem onoare  
 a confirma ~~devizul~~ *primula* în valoare de 400.000 lei, întocmit  
 pentru reparațiile bisericii parohiale Herodniceni,  
 din acel județ.

Acest deviz, aprobat de Comisiune, s'a trimis  
 parohiei spre executare, în condițiunile ce se anexează  
 p. Ministru,  
 Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu

10-18-1942

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia: 001
nr.: 448 f 18

Parohiei Horodniceni  
Județul Baia.

2704

DEC 19 42

Avem onoare a vă trimite devizul în valoare de 400.000 lei, aprobat de Comisiune pentru lucrările de reparații ale bisericii, în condițiunile aci alăturate, rugându-vă să binevoiți a veghea ca executarea să se facă întocmai, cerând lămuriri suplimentare la nevoie.

Angajarea, executarea și plata se vor face cu tuturor dispozițiilor legale în vigoare cuprinse în legea contabilității publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Monitorul Oficial nr. 174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice publicate în Monitorul Oficial nr. 127/VI/931.

Nu se aprobă nicio modificare a lucrărilor prevăzute în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.

p. Ministru,

Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu



29. 10. 1942

Condiții speciale  
pentru

D. M. A. G. I.  
ARHIVA  
Colecția Cori  
448 / 19

10-18-1942

execuției lucrărilor de restaurare la Biserica  
din Horodniceni, județul Braia

Notă Numerele de ordine sunt cele cuprinse în devizul întocmit de Serviciul Tehnic Județean.

1) Dacă soclul Bisericii este construit din piatră neregulată, se va de jos totuși tenaciela însă cu cea mai mare grijă pentru a nu se aduce nici o stricăciune profilului cioplit din partea superioară a soclului. Toate petrele cioplite de la soclu se vor curăța de tenaceli și de spoeli, fără însă a se ciocări cu dalta sau altă unealtă de fier ci numai frecându-se cu peria de mătura și spălându-se cu leșie sau o soluție slabă de apă teu, care se va îndalța apoi imediat spălându-se abundant cu apă. Fidiaria de piatră neregulată a soclului se va lăsa aparentă (nu se va mai tenaci) și se va completa - unde lipsesc - rosturile cu ciment alb, amestecat cu puțin de culoare în tonul rosturilor vechi. Rosturile vor fi pline, refrigerate și nu vor trece peste marginile neregulate ale petrelor.

Dacă soclul este de cărămidă, tenacelile se vor face cu mortar de var gros amestecat cu nisip aspru și fără nici un adaos de ciment pentru a nu împiedeca libertatea evaporare a umezilii din fidiari. Aceste tenaceli slabe se vor repara cât de des, dar nici o dalta cu ciment.

2) Nu se vor spori petrele cioplite de la ferestru etc. Acestea se vor curăța, cum s'a arătat mai sus și fără a se completa eventualile lipșuri, dar rosturându-se între petre. Sporiul nu se va face de cât pe porțiunile cari s'au tenacit din nou, în tonul vechi în spoeli patinate de vreme. Un monument istoric nu trebuie să pară nou.

3) Prin suprapunere se va obține o grosime de cel puțin

4, 5 cm, punându-se rândurile de la poșbi.

4) Este bine ca dravita și a moais în carbolanele în întregime înaintea de a se bate.

5) Pentru a se executa aceste lucrări, Parohia va trimite direct sau prin Serviciul Tehnic planul Bisericii (după copia finisă de Comisiune) arătând în ce loc anume se găsește cosul necesar acestor oabe. În urma Comisiunii va hotărâ asupra acestui lucrări.

6) În stabilirea proiectului pentru strame, care se va trimite spre aprobare Comisiunii înaintea de a se începe lucrările.

se va tine seama de formule actualilor strane - daca sunt vechi - sau de formule traditionale ale stranelor din regiune. Proiectul va tine riguros seama de locul disponibil, intocmindu-se si un plan de ansamblu unde va fi desnat tot mobilierul in plan si sectie. In nici un caz in ultimul mobilierului nu va trece peste parapetul ferestrelor. Lemnul de stejar se va da de doua ori cu ulei de in curat.

7) Luandu-se pentru fiecare fereastră in parte un sablon rigid pe carton, se va construi tocul exact la mărimea necesară ce se va potrivi perfect pe partea interioară a cadrelor de piatră cioplite de la ferestre, astfel ca toate grosimile gâfului cadrului de piatră să rămână aparente spre exterior.

8) Dulapul nu va avea dimensiuni mai mari de cât strănile vecine. El nu se va putea comanda decât în baza unui proiect ce se va trimite spre aprobare împreună cu proiectul de ansamblu al întregului mobilier.

9) Se poate executa în altă o levită semicirculară de înălțimea unei banci, fie în saltu, fie cu capacul mobil pentru odona și vestimenta a căruia proiect se va trimite o dată cu celelalte proiecte spre aprobare.

10) În jurul clozetului, case se va așeza cât mai departe de Briseriei și de preferință în afara în curtea ei, pe terenul comunei din vecinătatea Briseriei, se va face o plantă de dese care să-l mascheze.

11) Gardurile de lemn sunt trecătoare. Acestea vor fi mai bine ca în mod treptat, după mijloacele bănești disponibile și se face o impresiune de zid de 1<sup>m</sup>30x 0<sup>m</sup>50 de piatră neegalată aparentă, pe fundul de beton adânc de 1 m, și cu copertină de lespezi de piatră rotunde cu ciment, pentru a se obține lucrare durabilă.

Arhitect  
Ioni Teodor

Condiții Speciale  
pentru

10-18-1942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CRU  
nr. 448 f. 20

executarea lucrărilor de restaurare la Biserica din Horodniceni  
judetul Baia.

Notă. Numerele de ordine sunt cele cuprinse în vizaviul întocmit de Serviciul

de tehnică și arhitectură, care se va urmări în procesul de stabilire a

la. Dacă soclul bisericii este construit din piatră neregulată, se va

totă atenția în a se urmări grija pentru a nu se succedă în

ci și în profilul lui și în condițiile de construcție a soclului și

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

ci și în condițiile de construcție a soclului și în condițiile de

Pentru a se executa această lucrare, parohia va trimite direct sau prin

10-18-1944  
1710  
1948 844

Comisiile  
pentru

Serviciul tehnic planul bisericii (după copia trimisă de Comisiune) arătând în ce loc anume se găsește coșul necesar acestei sobe. În urmă

Comisiunea va hotărî asupra acestei lucrări. În stabilirea proiectului pentru strane, care se va trimite spre aprobare

6. În stabilirea proiectului pentru strane, care se va trimite spre aprobare

Comisiunii înainte de a începe lucrarea se va ține seama de formele

actualelor strane dacă sunt vechi sau de formele tradiționale ale stranelor

din regiune. Proiectul va ține riguros seama de locul și disponibilitatea

intocmindu-se un plan de ansamblu unde să fie desenat tot mobilierul în

plan și secție. În nici un caz înălțimea mobilierului nu va depăși

parapetul ferestrelor. Lemnul de care se va face mobilierul trebuie să

7. Luându-se pentru fiecare fereastră în parte un șablou rigid pe cartonaș

se va construi totul exact la dimensiunile necesare. Căsuțele pot să

fi perfect pe partea interioară a băștelor de piatră și să se înființeze

la fereastră, astfel ca toată grosimea glafului, cadrul și de piatră să

8. Dulapul nu va avea dimensiuni mai mari de cât stranele vecine. El nu

se va putea comanda decât în baza unui proiect ce se va trimite spre

aprobare împreună cu proiectul de ansamblu al întregului mobilier.

9. Se poate executa în altar o lavabă circulară de înălțimea unei

bănci, fie cu saltare, fie cu capac mobil pentru odore și vestimentație

cărui proiect se va trimite odată cu celelalte proiecte spre aprobare.

10. În jurul closetului, care se va așeza cât mai departe de biserică și

de preferință în afara incintei ei, pe terenul comun din vecinătatea

bisericii, se va face o plantație deasă care să-l ascundă.

11.

10-18-1942

ROMANIA

Gardurile de lemn sunt trecătoare. Ar fi mai bine ca în mod treptat, după mijloacele bănești disponibile să se facă o împrejmuire de zid de 1,30 m X 0,50 m de piatră nerăgulată aparentă, pe fundație de beton adâncă de 1 m și cu copertină de lespezi de piatră restuite cu ciment, pentru a se obține o lucrare durabilă.

Arhitect  
Horia Teodoru

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colectia	CPU
nr.	448 f 21



Romania

Parohia Horodniceni - Brea

Nº 189

Anul 1942 Zina 6 Oct. #0

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nº 02530 · 9 OCT. 1942  
REGISTRATURA

36-6-1942 ref. Tom. nr. 2367/942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia CU  
nr. 448 / 22

~~Domnule Director,~~

9 X 942  
Tehnic  
V

Prin spimul dvs. Nº 2262/942, avem onoare a va  
comunica, ca la biserică parohială nouă făcut  
sau început niciun soi de lucrări de reparații,  
întrucât cine așteptat să capăt ajutorul  
solicitat din partea dvs. și în al doilea  
rând să vă cîm va dăla serviciul tehnic.  
județean pentru a întocmi devizul  
exist, deviz pentru corecși dvs. ne atz comuna  
cu priu adresa Nº 2200/942, ca a te întorec  
la Prefectura jud. Brea —  
Tehnic județean pentru  
ca și în gemeneset  
denzue, trimisă în  
și copia după  
plan și sceler  
și să se probe  
elaborate scris  
ce am trimis parohiei.

10.10.942  
log și se  
amănaze  
V: 2262-42  
Arhitect  
Horia  
10.10.942  
Referat  
sunt de  
parere  
și se  
interne  
pe lângă  
serviciu  
Tehnic județean pentru  
ca și în gemeneset  
denzue, trimisă în  
și copia după  
plan și sceler  
și să se probe  
elaborate scris  
ce am trimis parohiei.



paroh  
M. P. P.

15 X 942  
Horia  
V

La interzicere  
V  
Director al Comisiunii  
Monumentelor Istorice  
Bucuresti

Serviciului tehnic al  
Județului Baia.

2530

23 OCT. 1942

Aven onoare a vă trimite în copie, planul și secția planului bisericii parohiei Horodnicei, județul Baia, rugându-vă să binevoiți a întocmi devizul lucrărilor de reparații necesare acelei biserici, întrucât arhitectul regiunii fiind mobilizat, Comisiunea nu va putea trimite delegatul său la fața locului.

Devizul astfel întocmit ni se va trimite însoțit de acest plan spre a fi supus spre aprobare Comisiunii.

Director,

(S) V. Brătulescu

Seful Biroului,

(S) Gh. Croitoru

36-6-1942

Parohia  
Horodniceni  
Jud. Baia

N° 2530-1942

10 10 1942

12 OCT. 1942

Cecilia Parinte

La N° 489 din 6 10 1942 am onore. a va comunica  
ca nu se pot face lucrari de cost pe baza unui dirig  
aprobat de Comisia de verificare prin care de la  
Soraicul Teohar Județean. Pentru a face ceta  
intocmirea acestor lucrari, am din arhiva noastra  
o copie de la planșele si schita monumentului  
in cuprinsul, cu toate staruiri de pe care se  
pot obtine dirigii de la Soraicul Teohar Județean  
si rog si Comisia acesti Comisari

de același timp, si rog si raspundeti Comisia  
la adresa N° 1027-1942 aratand si anume  
lucrari sunt necesare si la aceasta, aprind  
matru, si se vede ca sunt lucrari

Lucrari nu se pot face pe cost atunci cand  
sunt aprobate un dirig aprobat de Comisia

Articulat

Hon. Teodor



Roumania  
Primăria Com. Horodniceni  
Jud. Bacia  
Nº 1571  
16 Octomb. 1942

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nº 02637 \* 20 OCT. 42  
REGISTRATURA

36-6-1942

20.8.942 Comisuniile Monumentelor Istorice  
Bucuresti  
Au dorint la tehnice

V. Guță la adresa no. 2262/942 cum  
proam. a va comunica ca la birou  
sua din Horodniceni, nu s-au  
fost executat nici un soi de lucrări  
Comisarii a refuzat sau reparati, inlocuit sigur  
pe temelial no. 2530/942  
in seama ca sa se furnizeze informati ca experienta  
intervin la ser. un dispozitiv de funduri proprii  
tehnice pentru inceperea unor asemenea  
pentru intramurarea lucrării  
dunfului, trimittându-i-se  
copie dupa planul  
sectie.

5.11.42 au fost pe sa  
intervinut la ser. tehnice  
lucrasa fiind la  
la ser.

21.X.942



D. M. A. S. I.  
ARHI. A.  
Colectia Com  
nr. 448 f. 24

Secretar  
V. Guță

Achiz. no. 2530 a  
fost expediată ser.  
Tehnic al Jud. Bacia  
azi 23 Oct. 1942  
h. Guță

23.7.942  
S. Argenteze  
comandant  
V. Guță

36-6-942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția: CRU  
nr. 448 25

Primăriei Comunei Horodniceni

Județul Baia.

2262

2 OCT. 1942.

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a  
ne comunica ce lucrări de reparații ați  
făcut sau început la biserica din satul  
Horodniceni.

Director,

V. Brătulescu

Seful Biroului,

Gh. Croitoru

România

36-6-942



Parohia Hrodniceni Bucea

N: 181 -

12 Septembrie 1942.

15. 17. 42.

1) Se înțelege parohia  
dacă n-a început ancora  
aparării fetei autențității  
comunității



2) Se înțelege parohia  
dacă n-a început ancora  
aparării fetei autențității  
comunității  
Domnule Director,  
Sătul Hrodniceni, Com. Hrodniceni-Bucea  
categoriei monumentelor istorice, datând  
4) Se soluționează anul 1538, cu moare vă rugăm să binevoiți a  
ne trimite un regulament al comisiunii monumentelor istorice,  
șoare a nu emite vreo abateri, la vreo eventuală raportare, a.  
De nu aveți un asemenea regulament, trimiteți-ne în scris  
principalele directive ale comisiunii respective -

Pr. paroh.  Const. C. Butu

Stole

Domnului Director al Comisiunii Monumentelor  
Istorice - - București -

35-C-945

REGISTRUL PAROHIAL  
PAROHIA HORODNICENI  
Județul Baia

AMAR  
1942  
100  
35

Parohiei Horodniceni  
Județul Baia.

262

2 OCT. 1942

La raportul Nr. 181/942, având onoare a  
vă ruga să ne comunicați ce lucrări de repa-  
rații ați făcut sau început la biserica paro-  
hială.

Director,

V. Brătulescu

Seful Biroului,

Gh. Croitoru



36-6-1942.

Prefectura Județului Baia.

D. M. A. S. I.	
ARHIVA	
Colecția	004
Nr.	448 27

2200 · 25 SEP. 1942.

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune ca Serviciul tehnic al aceluia județ să cerceteze biserica apohială Horodniceni din aceluia județ și să întocmească devizul necesar lucrărilor de restaurare, care va fi trimis acestei Comisiuni, spre aprobare.

Director,

(S.)

V. Brătulescu

Seful Biroului,

(S.)

Gh. Croitoru

România  
Parohia Horducei - Brea

Nr 170.  
4 Sept. 1942.

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția Cru  
nr. 448 f 28

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI PUSTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR Istorice  
Nr 022007 00 SEP 1942  
RESPECTIV

11. IX 942  
Tehnic  
V. Jitku

36-6-1942

Domnule Director,

Urmasor ordinului Sr Nr 1027/942, avem onoare  
a va comunica urmatoarele: Pozeza din satul  
Horducei are nevoie atat de lucrari de consolidare si  
de restaurare - care nevae de legaturi cu base de fier  
la cupola si interior, voinit, interior, exterior, acoperis  
care este degradat, gravuri, strane, deoportii la  
clopotnita inapreciuit s-a. Inuma necesara or  
fi peste 20.000 lei. Cat priveste devizul, am facut  
adresa oficala Prefecturii. Brea, pentru a trimite  
pe inginerul tehnic județean, am vorbit si promoleu  
ing. respectiv, si mi-a fugaduit ca vine, insa pana in  
prezent atat adresa cat si fugaducuta vorba, au ramas fara  
meiu rezultat -

17.9.942.



Reprnt. Sunt de parou  
si si intervie si direct  
la serv. Tehnicii județean  
ca si intocmiserii  
cat mai nevalanzii  
serizue si furnitinda  
pentru eproba pe  
pui Parohie pe direct

Preat paroh.



Contonutofy

18. IX 942.  
Se intervie  
V. Jitku



32-2-1942

Parohiei Horodniceni

Județul Baia.

25 SEP. 1942

La raportul Nr.170/942, avem onoare a vă face cunoscut că s'a intervenit astăzi la Prefectura județului Baia, pentru a trimite un delegat al Serviciului tehnic județean, care să cerceteze și să întocmească devizul necesar lucrărilor de restaurare a acelei biserici.

In cazul că va fi trimis parohiei, vă rugăm să-I trimiteți fără întârziere spre a fi verificat de Serviciul nostru tehnic și aprobat de Comisiune.

Director,

(S) V.Brătulescu

Seful Biroului,

(S) Gh.Croitoru

Gh.Croitoru

19.10.42  
Seful Biroului

România

Parohia Horodnicului - Baza

Nº 86.

12 mai 1942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CRU  
nr. 448 f. 29

Parohia conf. referatului  
Președinte  
4027 20 MAI 1942  
REGISTRATIE

22.5.1942  
Tehnic  
Președinte

23.5.1942. Raport. Sunt de  
păreră și întru Parohia și ne  
comuniții de a apune lucruri  
de consolidare și restaurare a  
și dăci deșeurile lucrurilor -  
nu poate fi întocmit de  
tehniciștii regiunii

Subsemnatul preot-paroh al parohiei de față sus, cu cel  
mai profund respect vin a vă ruga să fim ascultați și să  
ascultare celor ce urmează: În satul Horodnicului se află  
pe o mică colină, un impunător locas de închinăciune  
răsărit de acum vreo 700 ani, din cărămidă și piatră  
visternică în stil gotic, de sub înțeleapta domnie a lui  
Petru Rareș, Epigonii acestora au fost călăuziți de a-  
ceasi râvnă și curată simțire creștinească; printre ei mai  
însemnati domitori și restauratori a fost fam. Nicolai și Iuliana  
Cautacuzino, ce s-au vădit bun cu smeritul Veniamin metropolitul  
Moldavei. Acest monument istoric până la războiul din 1916-18, a  
fost bine întreținut. Imediat după aceasta s-a <sup>întrăit</sup> ~~apropiat~~ ea  
atenția să fie mai slabă, prin mizeria atator revolute străine  
și vici ale a politicianismului și stilismului, care nu au băgat  
în a adus biserică! Creștinii din acest sat, au susținut cu  
măiestrie tot mijlocul, însă aceasta era prea puțin, chiar  
dacă s-ar mai adăuga și însemnatul venit al serii plus de 12  
ha. Apădar, din cele puțin expuse, se poate vedea că această eti-  
trie a trăit și trăiește, numai din atenția credincioșilor ei,  
cu toate că este un monument istoric, trebuind ca se îngrijească și  
de conducerea statului. În ultima vreme prin cutremurul  
care a avut loc, s-au ivit și ~~corecți~~ ~~avarii~~, pentru care au făcut  
o adresă (patrimoniul ordinelor primite de la organele noastre) Comisi-  
on. Biserice, de unde au primit tot o adresă cu nr. 22/39.  
Fata de această stare de lucruri, astăzi când se face uz atât  
de mult de biserică și școală, prin războiul împotriva  
ulo foră Dumnezeu și școală, de nu-i posibil să se ridice  
locasului de închinare ca'n vremea lui Ștefan, trebuie  
să se restaureze cele existente, așa cum de pildă este



Procedura  
Județul Hordobaneni - Baia  
Nr. 86  
12 JUN 1944

22.V.1944. Referat. Județul Hordobaneni - Baia  
Comitetul de Cercetare Științifică și Culturală  
de la Baia Hordobaneni - Baia

Parohiei Hordobaneni  
Județul Baia.

1027  
12 JUN 1944

La raportul r. 84/944, s-ven onoare la vă ruga  
să binevoiiți a ne comunica ce anume lucrări de con-  
solidare și restaurare are are nevoie biserica,  
arătând suma necesară și dacă devizul lucrărilor  
poate fi întocmit de serviviul tehnic, județean sau  
de alt tehnician din regiune.

In cazul că devizul poate fi întocmit, se va  
trimitte spre aprobare Comisiunii.

Director,

(m) V. Brătulescu

Seful biroului,

(m) Gh. Croitoru

Si biserica din posesia voastra pentru care va facem  
o sãlduroasă solicitare de a fi ajutată pe cât  
mai mult posibil, pentru a dăinui în numele sob  
orilor, ei chiar cât neamul!

D. M. A. S. I.
ARHI. A.
Colectia <span style="float: right;">Cru</span>
nr. 448 f. 30

Preșt. paroh.



Comst. C. Butu Iri - ofițer

Drle

Domnului Preșdinte al Comisiunii  
— Monumentelor Istorice —

Precevesti