

2467
Nr. 28 de ordine din mapă. 629. 25/IV

ROMANIA



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1939

MAPA Nr. 23

FASCICULA Nr. 8

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Biserica parohiei I. C. Brătianu
(Obilești - noui)

Jud. Ilfov Obilești

Obilești Vechi - Bis. Sf. Nicolae - 1921.
- " - " - Noi - " - Sf. Nicolae -

1921-1939

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 4

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirei lui).

Penru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Mov
Comuna Obilesti
Cătunul Obilesti-vechi

1) Felul monumentului. Numele și hramul.
Mănăstire
Schit
Biserică parohială Stul Erark Nicolae
Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? De Zidu
Drept unghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești). Anul 1860.
Zoea Brancoveanu.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra). Nici o inscripție.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Scoala satului
clădită în anul 1892

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nu are

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu are

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvită la anul 1860
și Capătita la anul 1911.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Este de Zidu.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Nu sunt sculptate.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

rite pe lemn.

Nu sunt pe lemn și sunt
Zugravite pe Tâmplă.
Mapa de 4 Icoane la
sampla cele înfurnat etc. Zugravite



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

6 Candele de argint
1 Discu, 1 Heluta și 1 Potir -
de argint suflate în Biserica
asta biserică la clădirea ei fără
nici o inscripție.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

și cand vestimite complect
uzate -

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu exista.

15) Inventarul cărților vechi de 12 Mince noi, 12 Mine vechi, 1 Cazane slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

veche, 1 Cazane nouă, 1 Trisod. vechi, 1 Trisod. nou, 1 Paltuc nouă, 1 Ceaslov nou, 1 Molitvie vechi, 1 orologiu, 1 Apostol vechi, 1 Apostol nou, 1 Evanghelia nouă, 1 Evanghelia vechi. 1 Catavasier
Mai multe cărți de diferiți autori în biblioteca parohiei - -

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

1 Clopot făcut la anul 1860 cu Inscrispția: Iosef -
Zemniutele Braucovenesti; Ioan Braucoveanu

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Sau făcând o reparație parțială, s'a păstrat tot ce a fost făcut în Trisod. la anul 1860 Care s'a clădit biserica

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nici o legendă ori sau pusus papate din în formă
sătenilor.

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Este un ostrov în mijlocul elostului obitelui care se zice că a fost un palat Domnesc - Sau dat mai multe batalii între Nisi și Turci, la anul 1802 pe la anul 1856. -

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)




Paroh. P. Muzureanu

1921 Martii 24

Parohia Hragomiresk. Deal, en J
Bisericiile cu hramul Adormirea,

Comuna Popesti-Dragomiresc
Judetul Olfov. Nº 2



cu două
Questionare
completate.

Domnule Ministru,

Ca rezultat la Ord. L.º cu Nº 435, cu o-
noare Va inaintam pe langa aceasta
doua Questionare, primitoare la monumen-
tele istorice, pentru ambele biserici din ca-
seasta parohii, completate conform ce-
rerii.



P. R. Costeșu



Glale

Glaii Ministeru al Cultelor si Cult. Publice - Comisiunii
monumentelor istorice (Adm. C. Bisericii).

CHESTIONAR
PRIVITOR
LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Ilfon
Comuna Obilești vici
Cătunul Obilești noi

1) Felul monumentului. Numele și hramul.
Mănăstire
Schit
Biserică parohială
Biserici filiale
A. Terark Nicolae

(Pentru fiecă biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E dreptunghiulară sau cu sănuri?
De zid în forma ~~crucii~~ dreptunghiulară
1796

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).
1802 fondată de Familia Brâncoveanu. Zid cu cheltuieli și apăsări de locuitori cu munca

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).
Nu găsim nici o inscripție nici în lemn și nici în piatră. că să putem a ne orienta.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nici o clădire sau zid

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor micșor cu gâmbăc și ocândura.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Pietre de morminte vechi, sunt dar nu se pot decifra fiind roase de timp.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt din 1903 când s-a reparat biserica

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla se spune a fost de zid dar crăpându-se s-a reparat și înlocuit de lemn ce o avem acum.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Strane vechi nu sunt nici sfeșnice de lemn distrugându-se cu vătăzja trupelor ruse.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Nu avem



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

*Nu avem nimic rămas.
Intrându-se de trupele bulgare*

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu avem sau luat de trupele bulgare la trecere

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu avem

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

12. Mince cu litere cirilice
1. rectorich mare, nu molitfenic
1. tipic. Toate cu litere cirilice restul sunt noi
• sf evanghelie.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Nu avem decât unul

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

În anul 1903

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Este legat cu aducerea satului
de la Ciopani făcându-se Zăgăz
peste lacul mostitei.

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boerești, cule, case vechi fărânești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu fost palatul familiei Brăncoveanu, nu se mai cunoaște nimic
Măgul nataliei o luptă dată
între Ruși și Turci unde generalul
rus Obelinski ar fi răzărât trupele turcești.

Semnătura Parohului (Superiorului)

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Bucuresti

*Domnului Minister al Cultelor si Arteleor
si Arteleor
Secția Mon. Istorică*



Caroia Bacanilor si Nicolae St. Iosif




*Jud. Bacau
7*

Martie 1921

9 - APR 1921 20581

REGISTRATURA GENERALA



Domnule Ministru,
Raspunzand ord # 735/1921 cu
deschid respect mantin ai alatur
clatitorul cerut, rugandu. va sa
bine viti. as dispune



de Stancu

St. Iosif

*Domnului Minister al Cultelor si Arteleor
Secția Mon. Istorică
Bacau*

Parohia satului Poilesti-Vechi
Comuna Poilesti, Judetul Yfoc
N^o 6. Martie 27/1921



Domnule Administrator,


Am respectul ara inorinta pe langa aceasta Chestionarul
privitor la Monumentele Istrice, primit cu ord.
D^o N^o 435, completat cu datele ce sa gasit in
aceasta parohie. —

Paroh. P. Juculescu

Onor
Ministrul Cultelor si Instructiunii
Comisiunea Monumentelor Istrice
Administratia Casei biserici



D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 8



23-28-939



Reparat. la tencu N° 1194 / 939

1/VII/1939.
Raport

Sunt de părere că se
aprobă elaturatul
deviz, conținând
numai lucrări
în vederea Comitetului
Comisiei.

Arhitect
Horia Ceodaru
Subcomisia tehnică
Brătu

Biserica „Sf. Nicolae” din parohia J.C. Brătianu (fosta
Obilăstii noi) jud. Ilfov. —
(Zidita 1796, reparată 1801, 1904, 1928-30). —

Supun spre aprobare alăturat, un deviz în val. de
lei 140.000, pentru reparările de întreținere necesare.
Bisericii parohiale din Com. J.C. Brătianu, jud. Ilfov. —

Biserica se compune din corpul A care este cel vechi, corpul
B adăugat ulterior pentru cor. n. autrul C, construit din lemn.
Ea nu are niciun element arhitectonic vechi, din
cauza prea multor transformări ce a suferit.
Parohia a strâns un fond de lei 50.000 până azi. —

Arhitect Emil Costescu

Comisia Monumentelor Istorice
Sedinta dela 7 Dec. 1939

5-VII/1939 Aprobat

P. Anulovici

Se comunică
13 VII 1939

CV

Se emite de egal.



Report la Nr. 1194/1939

Report la Nr. 1194/1939

Nº 1194

27 JUL. 1939

Parohiei T. C. Brătianu
(fosta Obilești Noui) jud. Ilfov

La pap. cur. v. Nº 58 din 05
aveu avuare a răzmitate
de vizul în valoare de 140.000
lei aprobat de avuare
comisiunii pentru lucrul
de întreținere și reparatim
ale bis. of. Nicolae Ia
avea parohie, pe care îl
vet respecta în lucrul.

Pr. necr din Se

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including a large blue stamp and various illegible signatures and dates.

Parohia Ss. Sf. Nicolae

Comuna J. J. C. Bratianu poșta Pilești Noui
Jud. T. Gov.
A. S. D.

22 Mai 1939

23-28-939
536/23/4/939

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
SECȚIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
NR. 01194 * 19 MAI 1939
REGISTRATURA

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 10

Domnule Președinte

Cu deosebit respect aducem la
Cunostinta noștră fiind zidită în 1796, fiind Societate
monument istoric și având neapărată
nevoie de a-i se face pavajul din nou
Cel existent este din leșperzi de piatră
Cari s'au spart în timpul războiului
de ocupație trupelor Turco-Bulgare.
Acum am dori să pavăm cu plăci
de mozaic. Pentru această lucrare
vă rugăm să binevoiti a ne da cuvenită
incubintare. Măturăm aici măsură-
toarea pavajului, Asemenea trebuie făcută
reparație și la terenișala pe din afară.

Paroh H. N. Stăncu

225 939
S. Costescu

* 24.V 939
Scriis Parohia nr. 541/339
Emis în

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor
Istorice
Minister Culte
Loco

Comie pentru dosor



ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<u>ANTEMASURATOARE - DEVIZ</u>					
	pentru lucrările de întreținere și reparațiuni necesare bisericii parohial cu hramul "SF.Nicolae" din Com.I.C.Brătianu (fosta Obilești noui) Jud.Ifo					
1	Săpături de pământ în jurul bisericii pentru nivelarea terenului, care s'aadunat și întrecut cu mult, în partea de răsărit, nivelul pardoselii altarului. Se va săpa până la nivelul fostei curți, care se găsește aproximativ la egitura în afară a temeliei bisericii. Prin înlăturarea acestui pământ din jurul soclului bisericii, se ajută și la îndepărtarea igreasii zidurilor, Nivelarea se va face cu panta de scurgere la depărtare de 7-8 m în jurul bisericii. Pământul de prins va fi cărat în afara șantierului.			m.c 100	60	6.000
2	Dărâmatul cu îngrijire a tencuclilor vechi de la soclu și sub ferestre ce au fost					
	De reportat . . .					6.000

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<i>Report . . .</i>					6.000
	executate cu mortar de ciment și din care cauză igrasia a pătruns la picturile interioare și s'a ridicat până la ferestre. Restu- rile dintre cărămizi se vor scobi cu scoaba de fier pe adâncime de 2 cm. lă- sându-se zidăria astfel desgăhită să stea expusă circa 30-60 zile la soarele arzător de vară, pentru ca umiditatea să se evaporeze în afară. Molezul va fi cărat în afara șantierului					
				m.p. 110		2.200
3	Refacerea tencuelilor dela soclu și până sub ferestre cu mortar de var gras, nisip grăunțos și praf de culoare, fără ciment, pentru ca igrasiace vine din temelie bisericii să se poată evapora în exterior, inclusiv înlocuirea cărămizilor măcinate, cu altele noi, presate, bine arse și zidite cu mor- tar de var gras și ciment. Tencuelile vor fi din var gras, nisip curat și praf de cu- loare, pentru ca tencuelile noi să fie la fel cu cele vechi existente. Ele nu se vor spoi. Parohia este obligată a repara în fiecare an, deteriorările acestor tencueli și a mătura în timpul iernii, zăpada din jurul soclului. (dacă parohia posedă fonduri suficiente și poate face sistemul Knappe, cu perforarea zidurilor pentru De raportarea igrasiei)					
				m.p. 110	140	15.400
						23.600

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					23.600
4	<p>Intoarcerea pe dos și complectarea lespezilor sparte, fela pardoseala interioasă a bisericii cu altele noi, de aceeași formă și dimensiuni cu altele vechi existente. Piatra va fi compactă, dură și negelivă și se poate procura dela Măgura-Buzău, sau similară. Lespezile vor fi montate pe un strat de 15-20 cm. nisip fin, restuite cu zeamă de ciment, nefuguit și se va păstra vechiul nivel al pardoselii, fără a se schimba. Treapta din fața tâmplei, poate fi executată de 70 cm. lățime, fără a se mai înălța. Înainte de începerea lucrării, antepriza este obligată să întocmească un plan la scară mare, în care să arate locul lespezilor vechi și noi, cu dimensiunile respective, numerotate, precum și prețul exact al acestei lucrări. După ce acestea vor fi aprobate de Comisiunea Monumentelor Istorice se poate începe executarea lucrării. Nu se aprobă pardosirea cu lespezi de mozaic sau beton</p> <p>lespezi întoarse m.p. 100 420 42.000 lespezi noi m.p. 150 300 27.000</p>					
5	Reparația tencuelilor exterioare dela cornișa clasică a corpului bisericii în părțile unde s'a deteriorat.					92.600
	De reportat . . .					

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 12

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .				92.600	
	Tencuiala va fi din var gras, ciment alb și praf de culcare pentru ca să se asemene cu tencuielile vechi existente.					
	In preț intră datul masă jos a tencuielilor coșevite, curățatul cu sceaba de fier a resturilor pe o adâncime de 2 cm. precum și șchelăria necesară, care va fi portativă iar nu fixată în zidurile vechi ale bisericii. Reparațiile nu se vor spoi. Măsurătoarea se va face desfășurat					
	Molozul va fi cărat în afara șantierului.-		m.l. 80	60	4.800	
6	Completarea geamurilor semi-duble și chituiră cu chit de bună calitate a ferestrelor existente care se află în bună stare, dar care au numai un singur rând de cercevele. Pentru a nu lăsa frigul să pătrundă iarna în biserică, se poate executa și al doilea rând de cercevele cu geamuri semi-duble și vopsite în ulei de 3 ori, inclusiv fierăria necesară. Se vor prevedea ventilații pentru fum.					
	Cercevele brad interioare		m.p. 18	700	12.60	
	reparația cercevelelor exterioare		global lei		2.00	
7	Executarea unui trotuar în jurul bisericii la nivelul curții vechi, din bolovani de râu sau lespezi de piatră, compactă și neregolată, așezată pe un strat de 20 cm. cu nisip curat.					
	De reportat . . .				112.000	

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILĂ <i>B</i> </div> Report . . .					113.000
	<p>Lățimea trotuarului va fi de un metru, pentru a înlătura apele de ploaie de la temelia bisericii. El va fi încastrat de 5 cm. în zidăria seclului, cărui i se va face o scafă de 8 cm. din var gras, ciment alb și praf de culeare - Trotuarul va avea panta de scurgere de 5 cm.p.m.</p> <p>Trotuarul din lespezi de piatră va fi restituit cu zeamă de ciment, dar nefuguit.</p> <p>Actualul trotuar îngust, executat de parohie din bucăți vechi de cruci sparte, se va scoate cu îngrijire și crucile bune se vor pune la locul lor în curte, pe o fundație de beton simplu. Celelalte bucăți se vor inventaria și se vor depozita în șopronul din incinta bisericii.</p>	n.p.	90	160	14.400	
8	<p>Pentru înlocuirea clopetniței actuale de lemn, se vor executa planurile unei clopetnițe noi de zidărie care va fi construită pe acelaș loc în fața ușii principale a bisericii. Ea va avea etajul deschis, pentru ca sunetul clopetelor să se audă până la cătuncle învecinate care fac parte din parohie. Învelitoarea va fi executată din olane presate, prinse pe șipci de brad.</p> <p>Planurile și devizele vor fi întocmite</p>					
	De reportat . . .					126.400

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report					126.4000
	de către Serviciul nostru Tehnic și la cererea din timp a Parohiei, care va anunța strângerea fondurilor necesare. Costul va fi de circa lei 200.000/			Total lei		126.000
	Diverse neprevăzute ce se vor plăti numai în caz de executare			lei		13.600
				Total general		140.000
	Adică una sută și patru zeci mii lei.					
	<u>Cost de Sarcini</u> Prețurile din acest deviz sunt maximele. Parohia este obligată să facă licitație publică conform Legilor și Regulamentelor în vigoare. Ea este dateare a înștiința Comisiunea Monumentelor Istorice de angajarea și începerea lucrărilor, de meroul lor, de greutatele întâmpinate și de terminarea lor. Rezultatul licitației va fi trimis spre aprobare cu întreg descurul la Comisiune. Lucrările se execută sub direcția și controlul serviciului nostru tehnic. Recepția se face de către un d legat al Comisiunii Monumentelor Istorice, după situația definitivă întocmită de către Antrepriză și trimisă serviciului tehnic spre verificare.					
	Orice lucrare suplimentară neprevăzută în acest deviz, nu se poate executa, decât dacă a fost cerută în scris de către Antrepriză, și aprobată în prealabil de către Comisiunea Monumentelor Istorice. Oricine mutilază un monument istoric este pasibil de pedeapsa prevăzută în art. 5 din Legea Monumentelor Istorice și art.... din <u>Codul Penal</u>					
	De reportat					

Intocmit de mine
(ss) arhitect (ss) Em. Costescu

Văzut
Arhitect (ss) Maria Teodorescu

Acasă Ref. № 697/939
 G. Coste

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<p style="text-align: center;"> ARHIV MONUMENTE ISTORICE NR. FILA Report </p> <p style="text-align: center;">Autemăsurătoare - Scviz</p> <p>pentru lucrările de întreținere și reparații necesare bisericii parohiale cu hramul „Sf. Nicolae” din Com. J.C. Brătianu (fortă Obilești noui), jud. Hford:</p>					
1.	<p>Săpătură de pământ în jurul bisericii pentru nivelarea terenului, care s'a adunat și întrece cu mult, în partea de răsărit, nivelul pardoselei Altarului.</p> <p>Se va săpa până la nivelul fortei curți, care se găsește aproximativ la esitura hamului în afara a temeliei bisericii. Prin înlăturarea acestui pământ din jurul soclului bisericii, se ajută și la îndepărtarea igrasiei zidurilor.</p> <p>Nivelarea se va face cu pante de scurgere la depărtare de 7-8 m. în jurul bisericii. Pământul de prisos va fi cărat în afara sautierului:</p>	m.c.	100	60.	6.000.	
2.	<p>Dăvâmatul cu îngrijire a teucuelilor vechi dela soclu și sub ferestre, ce au fost executate cu mortar de ciment și din care cauza igrasia a pătruns la picturile interioare și s'a ridicat până la ferestre. Rosturile dintre cărămizi se vor scobi cu scaba de fer pe adâncime de 2 cm., lăsându-se zidăria astfel desgolită să stea expusă circa 30-60 zile la soarele arzător de vară, pentruca umiditatea să se evaporeze înafară. Molozul va fi cărat înafara sautierului:</p>	mp.	110	20.	2.200	
3.	<p>Refaurea teucuelilor dela soclu și până sub ferestre cu mortar de var gras, și nisip ^{și praf de pulbere} grăunțos, <u>fără ciment</u>, pentruca igrasia</p> <p style="text-align: right;">De reportat . . .</p>				8.200.	

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					8.200
	<p>ce vine din temelia bisericii să se poată evapora în exterior, inclusiv înlocuirea cărămizilor măciinate cu altele noi, presate, bine arse și zidite cu mortar de var gros și ciment. Teucuelile vor fi din var gros, nisip curat și praaf de culoare, pentruca teucuelile noi să fie la fel cu cele vechi existente. Ele nu se vor spoi.</p> <p>Parohia este obligată să repare în fiecare an, deteriorările acestor teucueli și a mătura în timpul iernii, zăpada din jurul bolului: (Dacă parohia posedă fonduri suficiente, se poate face Sistemul Knappe, cu perforarea zidurilor pentru scutirea igrasiei):</p>			m.p. 110	140.	15.400.
4.	<p>Întoarcerea pe dos și completarea tepezilor sparte, de la pardoseala interioară a bisericii cu altele noi, de aceeași formă și dimensiuni cu cele vechi existente. Piatra va fi compactă, dură și negelivă și se poate procura de la Măgura - Buzău ^{sau și similară}. Tepezile vor fi montate pe un strat de 15-20 cm. nisip fin, rostuit cu zeamă de ciment, nefugit și se va păstra vechiul nivel al pardoselei, fără a se schimba. Treapta din fața stămplei poate fi executată de 70 cm. lățime, fără a se mai înălța.</p> <p>Înainte de începerea lucrării, antepriza ^{este obligată} să întocmească un plan cu scară mare, în care să arate locul tepezilor vechi și noi, cu dimensiunile respective, numerotate, precum și prețul exact al acestei lucrări.</p> <p>După ce acestea vor fi aprobate, Comisiunea Hon. Istorică se poate începe executarea lucrării. Nu se aprobă pardosirea cu tepezi de mozaic sau beton:</p>			m.p. 100	420	42.000
	tepezi întoarse			m.p. 30	900	27.000
	tepezi noi					
	portat					
						de reportat 92.600

ARHIV
MONUMENTE ISTORICE
NR. PILA 16

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL		
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL	
	Report . . .					92,600.	
5.	<p>Reparația teucnelor exterioare de la Cornisa clasică a corpului bisericii în părțile unde s-a deteriorat. Teucnela va fi din var gras, ciment alb și praf de culoare pentruca să se asemene cu teucnelile vechi existente. În pret intră datul jos a teucnelor coscrite, curățatul cu scabă de fier a rosturilor pe adâncime de 2 cm, precum și șelularia necesară, care va fi portativă iar nu fixată în zidurile vechi ale bisericii. Reparările nu se vor spori. Măsuratoarea se va face desfășurată. Molozul va fi cărat în afara șantierului:</p>			mp. 80	60.	4,800.	
6.	<p>Completarea geamurilor semi-duble și chitarea cu chit de bună calitate a ferestrelor existente care se află în bună stare, dar care au numai un singur rând de cercevele. Pentru a nu lăsa frigul să pătrundă iarăși în biserică, se pot executa și al doilea rând de cercevele cu geamuri semi-duble și vopsitul în ulei de 3 ori, inclusiv fierăria necesară, se vor prevedea ventilații pentru fum.</p>						
				Cercevele rând interioare	mp. 18	700.	12.600.
				reparația cercevelor exterioare	global lei		2.000.
7.	<p>Executarea unui trotuar în jurul bisericii la nivelul curții vechi, din bolovanii de râu sau lespezi de piatră, compactă și neregulată, așezate pe un strat de 20 cm. nisip curat. Lățimea trotuarului va fi de 1 m. pentru a înlătura apele de ploaie de la temelii bisericii. El va fi încastrat 5 cm. în zidăria bolului, căruiia și se va face o scafă de 8 cm. din var gras, ciment alb și praf de culoare. Trotuarul va avea pante de scurgere de 3 cm p. m. Trotuarul din lespezi de piatră va fi rostuit cu zeama de ciment, dar nefugit.</p>					112,000	

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					112.000
	Actualul trotuar îngust, executat de parohie din bucăți vechi de cruci sparte, se va scoate cu ingrijire și crucile bune se vor pune la locurile lor în curte, pe o fundație de beton simplu. Celelalte bucăți vor inventaria și se vor depozita în depozitul din incinta bisericii.	m/s.	90	160		14.400
8.	Pentru înlocuirea clopotniței actuale de lemn, se vor executa planurile unei clopotnițe noi de zidărie care va fi construită pe același loc în fața ușii prin- cipale a bisericii. Ea va avea etajul deschis pentru ca sunetul clopotelor să se audă până la cătunele învecinate care fac parte din parohie. Învelitoarea va fi executată din plumb presat, prins pe șipi de lemn. Planurile și desigurul vor fi întocmite în timpul iersei de către Serv. nostru Tehnic și la cererea din timp a parohiei, care va anunța strângerea fondurilor necesare. Costul va fi de circa lei 200.000. —					
						Total lei 126.400. —
9.	Diverse Neprăvăți ce se vor plăti ^{numai} în caz de executare					lei 13.600
						Total General lei 140.000. —
	Adică una sută și patruzeci mii lei					
	<u>Conținutul sarcinii.</u> Proiecturile din acest deviz sunt maximele, Parohia este obligată a face licitație publică conform Legilor și Regulamentelor în vigoare. Ea este datoare a îndeplinirii Com. Mon. Istoric de angajarea și începerea lucrărilor, de mărimea lor, de greutatele întămpinate și de terminarea lor. ^{Regulamentul} Licitației va fi trimis spre aprobare cu întreg dosarul, la Comisiune. Lucrările se execută sub direcția și controlul Serviciului nostru Tehnic. Recepția se face de către un delegat al C. M. Ist., după situația de fapt întocmită de către Antrepriza și trimisă Serv. Tehnic spre verificare. —					
	— Orice lucrare suplimentară neprăvătită în acest deviz, nu se poate executa decât dacă a fost cerută în scris și aprobată în prealabil de către Com. Mon. Istoric. —					
	— Oricine mutilarea sau distrugerea monumentelor istorice este pasibilă de pedeapsa prevăzută în art. 5 din Legea Mon. Istoric și art. . . . din Codul Penal. —					
	De raportat . . .					

Verificat
 Antrepriza
 Serv. Tehnic

Intocmit de mine
 Arhitect Eng. Costescu
 1939.

Analiza de preturi

pentru reparatiile bis. parohiale din Com. I.C. Brătianu (fosta Obilenti noi)
jud. Ilfov.

art. 1.



manopera 30.

transport 20.

căstig — 10

lei 60. pe m.c.

art. 2

manopera 10.

transport 5

căstig 5

lei 20 pe m.p.

art. 3

manoperă — 70.

înlocuit corpuri 30

tenueți varș. prof. 20.

căstig — 20.

lei 140 pe m.p.

art. 4.

a/ fatiutul leșezi 300.

scorul — 50.

reșepatul — 50.

20. cm. nisip — 20.

lei 420. pe rup.

b/ leșezi noi de piatră — 600.

restuit — 50.

20 cm. nisip — 20.

manoperă transp. 100.

780.

căstig 120.

lei 900 pe rup.

art. 5

măștar rășiment, prof. culor 35.

manopera — 16.

51

șchele Căstig — 9

lei 60. pe m. l

art. 6

a/ material lemnos 150.

ferărie — 80.

manopera — 200.

gleamuri — 130.

ropit — 40

600

Căstig 100

lei 700 pe rup

b/ global lei 2000

art. 7/

piatră material 80.
manopera 40.
20 cu visip 20.

140
20
lei 160. pe mp.

art 8

Globală lei 200.000. —

Arhitect Emil Costescu
1.VII.939. —

~~Arhitect~~
Vizit
Arhitect
Goră Costescu

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100