

2885

Nr. 5 de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1944

MAPA Nr. 43

FASCICULA Nr. 5

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

biserica Sf Ioan Botezătorul 1921-52
din

orașul Râmnicul Vălcii ~~1921-52~~

B. Völcs
Bis. ff Ioan Botzolanu
De zist. cheptunghinloro
Anul de fondare 1815 - 1817

Beloru au
Fotografi





43-30

REGISTRATURA
NO 1211 / 22 DEC 1922

LA VILA
ARRIVA
MINISTERUL CULTELOR
2

MINISTERUL CULTELOR
N. 67386 din 18 DEC 1922
REGISTRATURA GENERALA

16.10
Căpăt. crucea în
memoriale a stăru
1922

Domnule Ministru

Nu a

Trinco
destinarea

Nu a fost
mi s-a apăsă
Pînă nu se
V. Stăru
Lucrat
2. 1180
cu

Lușanatul curiaji ai liserici filial
Sistemul Botizatorului din parohia Bina Vestu de
B. Vălepa, constituindu-se într-un comitet
de inițiativă în anul 1912, am pus cu apăs
de la început și cu încredințarea și economie bunei
fântâni și obștarului nostru de Rămnic. Te
multă amii noi liserici în locul vechi li
peris și hrănit și de la care derivate mica
preocupare și în totul ignoranță. —
La poartă noii clădire și s'a ^{înălțat} înălțat
cauam pe locul celei vechi a trăsura dar
puta, înva pentru a asă și cea nouă
la lumina am simțorat în teren alături
de ea. Vechi și am construit pe cea nouă ac
păstrând pe cea vechi spăa servi de capă
pentru morții ce vor avea să fie îngropat
în cimitirul de alături de ea. —
După multa strădanie, și ostemi
taoare alergatură după fondurile necesare
ne-a ajutat bunul Dumnezeu anul acesta
apăs de am terminat lucrul noii lise
rici ca și s'a și sfinit cu mare sumpă în
Zina de S. Nicolai Stăru. Așchilăbăit
A. Gavril. — (21.12.22)

Trinco

Domnule Sale

Domnului Ministru Cultelor și Artelor

Când a ajunsăm aproape de terminarea
lucrărilor la noua biserică, fondurile de care
de alt-fel n'am dispus nici odă, erau au-
tutul scute și publicul creștin plătitor, în-
trec de solertățile și cererile noastre, ne mai
putea suporta noua afetașă. —

Aceasta ne-a înstrăștat să mergem la
sare ca și supraviețuiri de lucrări de mobilizare pe
care l'am ridicat din biserică cea veche și
l'am arătat în cea nouă, de alt-fel n'aveam
fost tot de noi și de pământul nostru acum
30-40 de ani; mobilier care consta în: stăru-
i, iornășuri, icoane, candelă, policașuri, etc.
Vase etc. —

Pentru acest lucru care s-a putut la biserică nouă
trăi ne-a oferit încă și, potrivit legii, că
nu arăta pentru aceste obiective de mobilizare
aprobarea domniei noastre, căci potrivit legii
mobilizările din biserică trebuie să fi fost
și revizuite în ale sa momente istorice
ale țării noastre. —

Pentru aceste motive, venim acum domni-
mii lui Dumnezeu, și apelând la sentimentele
domniei noastre de lum creștin, vă rugăm să
avem respect, să înțelegem, și a aproba
mobilizarea din biserică veche și nouă. —

unde este bine aşezat & preţuie toate ga-
rentiile ca să fi cu mult mai bine pă-
strat de cât în cea Veche, care plină de igră-
sie cum este, în cel mai scurt timp s'ar fi
expus la completa ruină & stricăciune
& cum este făcut cu cheltuiala noastră
proprie nu-ar fi durat înima ^{vechii} ~~vechii~~ ^{vechii} ~~vechii~~
distrua încă trăind nă.

Însemn să adăugăm că Velua liseică, con-
struită la anul 1811, a fost reparată radical
în anul 1879/1880 de către Stăvoni Nicolae & Soţia sa Dumitracu, & haruta Malacova
apoi în cât din Velua liseică de la 1811, nu a
rămas de cât turla de la intrare, care oare
s'a înălţat cu 2.50 metri, iar restul liseicii
destul de mic, s'a dăruimant & în locul lui
s'a clădit actuala liseică, înso în sondi-
tunni rele, cu piatră de râu, apoi ca în timp
de 40 de ani igrăie atunat pe deasupra feru-
telor. — ast-fel dar Velua liseică &
cum s'a luat moliiliul un poate fi trăind
într-o monumentale istorie, ca fiind poate
în anul 1834, căci epoci un aparte
de cât turla de la intrare (Clopotniţa). De
alt-fel acest lucru se poate puca uor obso-
va si distinguea în tr-o velumia Clopotniţa
& restul liseică foarte în 1879 este existenţa.

Şi să adăugăm încă la aceste considera-
ri faptul că iesanile imbrăcări în ajunt
& consulele de ajunt, nu s'ar putea face
astăzi, fără un bolşava intimona a

argintului de cât au sume gârluioase pe
care mi le amuzăști după ce am
cheltuit peste epurătate de nărilor au
noua lăserisă. - și tot ast-fel și ma-
hilișul și Sf. Vase și adău vacu. -

Vă rugăm așa dar încă odată să bine
văti a apăsă poptul rîndimț adău
cun se păsote în stău de afi, făcînd
cu aciasta un act de mare dreptate,
venindu-ne în apăr cu Inaltul Domn
năi Văstă sprijin, care nu au ațor
de cât dorința noastră. Că de a ne păsă
încă multă vreme sfintele adău ce
am dănit lăserisă noastră, și după am
avem deplina parocție că a în păsă
secol de mîndul în lăserisă cea nouă, păsă
monumtala, ce am înaltat Domnului, de
cât în cea lăserisă complet condamnata
la ruină, dar în care noi în cât va mai fi.
poptul am avam lăserisă în păsăgimă a o
vom tot repădă alot timp cât ea la năi
putea orfeli și rîndimț și am apăr de legăntu.

Suntăm ai Domnului Văstă păsă de stat.

1922 Dec 5

Dr. D. Băneșcu

Dr. G. Gădău

Dr. Morar

Dr. M. M. M.

Dr. M. M. M.

R. Băneșcu

M. M. M. M.

Dr. M. M. M.

Dr. M. M. M.

119
7 mart.

43-4-923

Art. Referențiar
R.-Vâlcea



Am o onoare a vă trimite
un digital rap. 1:1/119/923 cu
2 anexe rugându-vă să
livrați a studiis chestiune
și de avizul DV.

R.

I-2

Am primit a dca

M¹² = Referențiar

Tem. 300/925

last pot tem 136/924



43 - 19 - 1943.

ROMANIA



20 2 7 6 1943

PRIMARIA ORAȘULUI R-VALCEA

Onor

Comisiunii Monumentelor Istorice
str. Gl. Bertei 28

Bucuresti II

D.M.I.
ARHIV
MONUMENTE Istorice
str. P.I.A.

16 SEP. 1943.

Nr. 4051 din 13 August 1943.-

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

Răspunzând adresei Dos. Nr. 1727/943,

Avem onoare a vă încunoștiința că întruoit

Comitetul Parohial al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din
R. Valcea, prin adresa nr. 69 din 12 Iulie 1943, înreg. la
această primărie sub nr. 3394, se opune la restaurarea Bise-
ricii vechi, primăria nu va mai investi nici o sumă în repa-
rațiuni aducând la timp la cunoștința opiniei publice fe-
lul de comportare a Cucernicilor Preoți deservenți și a
Episcopilor.-

17 VIII 1943
cu dosarul

V. G. I. I. I.

25 VII 1943.

La înțelegerea Comitetului
Parohial.
V. G. I. I. I.



A. B. I. I. I.

Secretar,

[Signature]

Comitetului Parohial

al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul

din orașul Râmnicul-Vâlcei

Județul Vâlcea

16 SEP 1943.

2307.

Comisia Monumentelor Istorice a fost informată de Primăria orașului Râmnicul Vâlcea că se opune Comitetul parohial al acelei biserici, în restaurarea bisericii și în creșterea ei în catedrală Sf. Ioan Botezătorul și transformarea ei în capelă mortuă.

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a raporta Comisiei cele comunicate Primăriei orașului Râmnic-Vâlcei cu raportul no. 69 din 12 Iulie 1943.-

Director,

V.Brătulescu

Șeful Secției,

Gh.Croitoru

actiune de R. Valcea

43-19-1943.

ROMANIA



MINISTERUL CĂMINELOR NAȚIONALE ȘI AL CULETORILOR

NR. 1737 din 10 IULIE 1943

PRIMĂRIA ORĂȘULUI R-VALCEA

SECRETARIATUL

ONOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

BUCUREȘTI

D.M.I.
ARHIV
MONUMENTE
NR. FILA

Pr. 2478 din 9 Iulie 1943.-

Dosarul și Nr. dr.

Data dr.

Dosarul și Nr. nostru (se reține la răspuns)

Data

Președinte:

19 Iulie 1943

Avem onoare să vă comunicăm, că în programul de lucrări pe anul curent, întocmit de această Primărie și aprobat de Consiliul de Colaborare al Orașului, s'a prevăzut și transformarea Bisericii vechi din Cimitirul Sf. Ioan Botezătorul din localitate, în Capelă mortuă.

Am prevăzut această lucrare pentru a veni în ajutorul cetățenilor orașului nostru în cazurile de deces, când o parte din ei nu au posibilitatea să suporte cheltuielile cu transportul celor decedați cu tot fastul iapuz asemenes împrejurări, iar altă parte dintre ei nu au unde ține timp de trei zile un mort, mai ales în timp de

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei lucrări

Avem onoare să vă ruga să binevoiți a dispune să

se comunice cât mai curând posibil, dacă Biserica Veche din Cimitirul Sf. Ioan Botezătorul, este sau nu declarată Monument Istoric.

PRIMĂRIA

C. G. Ștefănescu - Tică

21. VII 1943

22. 7. 1943

23. 7. 1943

24. 7. 1943

25. 7. 1943

26. 7. 1943

27. 7. 1943

28. 7. 1943

29. 7. 1943

30. 7. 1943

31. 7. 1943

1. 8. 1943

2. 8. 1943

3. 8. 1943

4. 8. 1943

5. 8. 1943

6. 8. 1943

7. 8. 1943

8. 8. 1943

9. 8. 1943

10. 8. 1943

11. 8. 1943

12. 8. 1943

13. 8. 1943

14. 8. 1943

15. 8. 1943

16. 8. 1943

17. 8. 1943

18. 8. 1943

19. 8. 1943

20. 8. 1943

21. 8. 1943

22. 8. 1943

23. 8. 1943

24. 8. 1943

25. 8. 1943

26. 8. 1943

27. 8. 1943

28. 8. 1943

29. 8. 1943

30. 8. 1943

31. 8. 1943

1. 9. 1943

2. 9. 1943

3. 9. 1943

4. 9. 1943

5. 9. 1943

6. 9. 1943

7. 9. 1943

8. 9. 1943

9. 9. 1943

10. 9. 1943

11. 9. 1943

12. 9. 1943

13. 9. 1943

14. 9. 1943

15. 9. 1943

16. 9. 1943

17. 9. 1943

18. 9. 1943

19. 9. 1943

20. 9. 1943

21. 9. 1943

22. 9. 1943

23. 9. 1943

24. 9. 1943

25. 9. 1943

26. 9. 1943

27. 9. 1943

28. 9. 1943

29. 9. 1943

30. 9. 1943

31. 9. 1943

1. 10. 1943

2. 10. 1943

3. 10. 1943

4. 10. 1943

5. 10. 1943

6. 10. 1943

7. 10. 1943

8. 10. 1943

9. 10. 1943

10. 10. 1943

11. 10. 1943

12. 10. 1943

13. 10. 1943

14. 10. 1943

15. 10. 1943

16. 10. 1943

17. 10. 1943

18. 10. 1943

19. 10. 1943

20. 10. 1943

21. 10. 1943

22. 10. 1943

23. 10. 1943

24. 10. 1943

25. 10. 1943

26. 10. 1943

27. 10. 1943

28. 10. 1943

29. 10. 1943

30. 10. 1943

31. 10. 1943

1. 11. 1943

2. 11. 1943

3. 11. 1943

4. 11. 1943

5. 11. 1943

6. 11. 1943

7. 11. 1943

8. 11. 1943

9. 11. 1943

10. 11. 1943

11. 11. 1943

12. 11. 1943

13. 11. 1943

14. 11. 1943

15. 11. 1943

16. 11. 1943

17. 11. 1943

18. 11. 1943

19. 11. 1943

20. 11. 1943

21. 11. 1943

22. 11. 1943

23. 11. 1943

24. 11. 1943

25. 11. 1943

26. 11. 1943

27. 11. 1943

28. 11. 1943

29. 11. 1943

30. 11. 1943

31. 11. 1943

1. 12. 1943

2. 12. 1943

3. 12. 1943

4. 12. 1943

5. 12. 1943

6. 12. 1943

7. 12. 1943

8. 12. 1943

9. 12. 1943

10. 12. 1943

11. 12. 1943

12. 12. 1943

13. 12. 1943

14. 12. 1943

15. 12. 1943

16. 12. 1943

17. 12. 1943

18. 12. 1943

19. 12. 1943

20. 12. 1943

21. 12. 1943

22. 12. 1943

23. 12. 1943

24. 12. 1943

25. 12. 1943

26. 12. 1943

27. 12. 1943

28. 12. 1943

29. 12. 1943

30. 12. 1943

31. 12. 1943

1. 1. 1944

2. 1. 1944

3. 1. 1944

4. 1. 1944

5. 1. 1944

6. 1. 1944

7. 1. 1944

8. 1. 1944

9. 1. 1944

10. 1. 1944

11. 1. 1944

12. 1. 1944

13. 1. 1944

14. 1. 1944

15. 1. 1944

16. 1. 1944

17. 1. 1944

18. 1. 1944

19. 1. 1944

20. 1. 1944

21. 1. 1944

22. 1. 1944

23. 1. 1944

24. 1. 1944

25. 1. 1944

26. 1. 1944

27. 1. 1944

28. 1. 1944

29. 1. 1944

30. 1. 1944

31. 1. 1944

1. 2. 1944

2. 2. 1944

3. 2. 1944

4. 2. 1944

5. 2. 1944

6. 2. 1944

7. 2. 1944

8. 2. 1944

9. 2. 1944

10. 2. 1944

11. 2. 1944

12. 2. 1944

13. 2. 1944

14. 2. 1944

15. 2. 1944

16. 2. 1944

17. 2. 1944

18. 2. 1944

19. 2. 1944

20. 2. 1944

21. 2. 1944

22. 2. 1944

23. 2. 1944

24. 2. 1944

25. 2. 1944

26. 2. 1944

27. 2. 1944

28. 2. 1944

29. 2. 1944

30. 2. 1944

31. 2. 1944

1. 3. 1944

2. 3. 1944

3. 3. 1944

4. 3. 1944

5. 3. 1944

6. 3. 1944

7. 3. 1944

8. 3.

Primăriei Oraşului
Râmnicul-Vâlcea
Secretariat
Judeţul Vâlcea

15 AUG 1943

1727/943

La adresa no.2478/943,avem onoare a vă face cunoscut
că biserica veche din cimitirul Sf.Ioan Botezătorul,fiind
ridică înainte de 1834,este monument istoric.

Înainte de a se începe lucrările de restaurare,primă-
ria va trimite spre aprobare Comisiunii devizul însoţit de
planuri,ce se vor întocmi de Serviciul tehnic al primăriei.-

P.MINISTRU,
Secretar General

Profesor Aurel Popa

Director,

V.Brătulescu

43-19-1943

Cu înmănuirea
primirii la N. Vădu, în no.
24 IV/1943

Căut de sarcini și de viz.

Intocmit pentru lucrările de restaurare a picturii din altar, din orașul R. Alcea.



Lucrările se vor executa la pictura acestei biserici:

- 1) Toată pictura în ulei a bisericii, din altar, turle, naos, tămplă, etc. care este aflată și prăfuită, se va curăți prin spălarea ei. Cu rășină pictura se va face prin mijloace care să nu strice culorile ei, și în acest scop, se vor întrebuința soluții chimice, care ar altera-o, -red că cu apă și puțin săpun, -fără sodă, -ar putea face curățirea. Unde însă pictura, nu suportă apă, -culorile fiind gubrede, -curățirea se va face pe uscat, cu alte mijloace tehnice. La pronaos însă, unde se mai păstrează pictură în frescă dela începutul Veac. al XIX-lea, se va căuta ca să se pună în valoare toată această frescă, curățindu-se, consolidându-se, și restaurându-o. Deasemenea, -toată pictura de ulei din restul bisericii, se va repara și întregi unde -ea este stricată sau spărită, de timp. Tot aceluși bisericii, ei cărui tencuieli sunt răuînate, se va reface și se va picta din nou, cu o draperie în stilul vechii picturi. Pictura noi, se va face în frescă, pentru a rezista timpului. Tămpla și icoanele ei, deasemenea, va fi curățită, consolidată, și reparată. Icoanele, dacă sunt albe, se vor completa. La exterior, și la fațadă, se va picta din nou, și în frescă, hramul bisericii, Sf. Ioan Botez.
- 2) Paralel cu curățirea, și scoaterea la iveală a picturii, se vor cerceta și toate tencuielile ei, și unde acestea se vor găsi că sunt burdușite, derprinse de zid, sau stricate, se vor consolida turnându-se zăcăm de ciment cu puțin var amestecat, în golul lor, și în crăpături, și se vor reface acelea căzute. Reparația întregii picturi, se va face în culori de tempera, și în frescă. Materialele vor fi de bună calitate, și nu se vor întrebuința materiale care se alterează, sau se îngreșă, în timp.

În rezumat, se vor face acestei biserici, toate lucrările necesare, ca pictura, și interiorul ei, să fie pus în cât mai bună stare, răspunzând scopului pentru care Primăria orașului, face sacrificii materiale.

Pentru execuția lucrărilor de pictură, se va face licitația, în condițiile prevăzute de legea contabilității publice, pictorul se va executa la oră, și să aibe autorizația legală, și se va comunica Comisiunii, data începerii lucrărilor, pentru a fi controlate la timp, și să se dea îndrumări tehnice, pentru buna mers a lucrărilor.

Costul lucrărilor prevăzute mai sus, se repartizează în modul următor:

Pentru curățirea și consolidarea întregii picturi din biserică, suprafață de 400 metri pătrați, circa, a. 200 lei, m.p. lei, 80.000.

Refacerea tencuelilor din nou la soclu, și peste tot -
locul unde este nevoie, precum și umplerea crăpăturilor și -
săului, etc. global, .. 20.000.

Pentru reparațiunile întregii picturi în ulei, și a -
aceleia în frescă, precum și refacerea din nou, în frescă, a -
picturii soclului bisericii, a hramului din exterior, etc. .. 80.000.

Diverse lucrări neprevăzute. 20.000.

Total lei, 200.000.

(Lei două sute mii)

În suma această, se cuprind toate cheltuielile de materiale, -
personal, taxe, etc. care privesc pe pictorul executor al lucrări-
lor.

17 Iulie 1943

I. Mihail pictor
ca Cam. Mon. Istorice

Intocmit pentru lucrările de restaurare a picturii bisericii, Sf. Ioan Botezătorul, din orașul R. Alcea.

43-19-1943

ARHIV
DOCUMENTE DE
ARHIV

Următoarele lucrări, se vor executa la pictura acestei biserici:

- 1) Toată pictura în ulei a bisericii, din altar, turle, naos, tâmplă, etc., care este afumată și prăfuită, se va curăți prin spălarea ei. Cu rățirea picturii se va face prin mijloace care să nu atace culorile ei, și în acest scop, nu se vor întrebuința soluțiuni chimice, care ar altera-o. Ved. că cu apă și puțin săpun, - fără sodă, - s-ar putea face curățirea. Unde însă pictura, nu suportă apă, - culorile fiind subred, - curățirea se va face pe uscat, cu alte mijloace tehnice. La pronaos însă, unde se mai păstrează pictură în frescă, dela începutul Veneț. al XIX-lea, se va căuta să se pună în valoare toată această frescă, curățindu-se, consolidându-se, și restaurându-o. De asemenea, - toată pictura de ulei din restul bisericii, se va repara și întregi unde ea este stricată sau egărită, de timp. Tot aceluși bisericii, al cărui tencuială sunt măcinată, se va reface și se va picta din nou, cu o draperie în stilul vechii picturi. Pictura noi, se va face în frescă, pentru a rezista timpului. Tâmplă și icoanele ei, acoperite, vor fi burăci, consolidată, și reparată. Icoanele, dacă sunt lipsă, se vor completa. La exterior, și la fațadă, se va picta din nou, și în frescă, hrămul bisericii, Sf. Ioan Botez.

- 2) Paralel cu curățirea, și acoperirea la icoană a picturii, se vor cerceta și toate tencuialile ei, și unde acestea se vor găsi că sunt burdușite, desprinsă de zid, sau stricate, se vor consolida turnându-se zeamă de ciment cu puțin var amestecat, în goul lor, și în crăpături, și se vor reface acelea căzute. Reparația întregii picturi, se va face în culori de temperă, și în frescă. Materialele vor fi de bună calitate, și nu se vor întrebuința materiale care se alterează, sau se înșeacă, în timp.

În rezumat, se vor face acestei biserici, toate lucrările necesare, ca pictura, și interiorul ei, să fie puse în cât mai bună stare, răspunzând scopului pentru care Primăria orașului, face sacrificii materiale.

Pentru executia lucrarilor de pictura, se va face licitatie, in conditiile prevazute de legea contabilitatii publice, pictorul ce va executa lucrarile, sa aiba autorizatie legala, si sa se comunice Comisiunii, data in-

si ceperii lucrarilor, pentru a fi controlate la timp, util, si in vedea de indrumare, si aigi tehnical, pentru bunul mers al lucrarilor.

Costul lucrarilor prevazute mai sus, se repartizeaza in modul acesta:

Pentru curatirea si consolidarea intregii picturi din biserici, Jupa-

ta, suma de 400 mii lei, pe rata, circa, de 200 mii lei, mp. de 80.000.

Refacerea tencuielilor din noua la biserici, tota suma de 20.000.

Pentru reparatiunile intregii picturi in ulei, si a celorlalte in fresca, precum si refacerea din nou, in fresca, a picturii soclului bisericii, a brucului din exterior, etc., suma de 80.000.

Diversele lucrari neprevazute, suma de 20.000.

Total lei, 200.000.

(Lei noua sute mii)

In suma aceasta, se cuprind toate cheltuielile de materii, personal, taxe, etc., care privesc pe pictorul executor al lucrarilor.

14 Iulie 1943

J. Mihail Victor
de Com. Mun. Iotice.

43-5-1944

Paroșiei Sf. Ioan Botezătorul
din Orășelul Adămuș Vâlcea
Județul A. Vâlcea

1075/1944

25 JUL 1944

Către născ P A R I N T E ,

Eu rapoartele nr. 55 și 56/1944, am onoare a vă face cunoscut că biserica Sf. Ioan Botezătorul, fiind construită între 1615-1617, este monument istoric și îniri sub președăria Regii de conservare și restaurare a monumentelor istorice.-

Că atare, orice lucrare de reparații, consolidări, etc. trebuie făcute numai cu aprobarea acestei Comisiuni.-

Desigur lucrărilor de reparații poate fi întocmit de arhitectul parohial și de un arhitect diplomat din localitate, fiind însoțit de planuri și un memoriu al lucrărilor, se vor trimite Comisiunii spre aprobare.-


DIRECTOR,

V. Ștefulescu

SEF DE SECȚIE,

Gh. Croitoru

Parohia Sfantul Ioan Botezatorul
 1 din
 Orasul Romanica-Vâlcea
 Nr 53
 1944. Mai 29



3 VII 1944.
 Se va acuta si se
 va comisia
 V. G. G. G.

Domnule Ministru,

Ca sa va angajam sa trimitem
 o scrisoare sa ni se trimite urgent daca
 Sfanta Etenica la vechi cu numele Sfintul
 Ioan Botezatorul din Orasul Romanica-Vâlcea
 construita in anul 1815, se mai considera
 la Monument Istoric, in urma cercutarilor
 si de D. Inspector la Minister delegat de Mare
 Minister, in anul 1943, intru cat se impune
 ca parohia trebuie sa se ingrijasca de reparati
 sa, si ca urmasa sa stina formele si le arde
 de indeplinit.

Cu distinsa stima



Poach. a. j. Tăndu

Domnule Sale


Domnului Ministru al Cultelor si Artelei Orasul Oradea
 Jud. Hunedoara

Inuar 1909
 pag. 153
 R. p. c. Sf. Ioan
 Botezatorul a de
 p. d. s'a clădit
 la 1815-1817.
 s'a reparat la
 1903.
 G. Coste

Panina Spantul Sarm Batolatul
Rammcu. Vălcia

Nº 58

1944 Iunie 20



Urgent
8. VII 1944
Le Ministerul
V. G. I. I. I.


Domnule Ministru,

Referat 12. VII 1944
Rog a se intra
la arhiv. la. G. I. I. I.

17 VII 1944
Le Ministerul
V. G. I. I. I.

Revizui la raportul nostru cu N. 53/944,
ingândur Vă să lina Vă a dregime să mi se
Comunică urgent, dacă Stinta Arhivăria
rechi cu tramul Stul Stan Batolatul din
brasul Rammcu Vălcia, Comitată mi anul 1915,
se înai Comidă la Monument Istoric, în urma
Circutării ei de St. Inspector, Architect delegat
al Iner Minister, în anul 1943, întră căt
se impune la parhna să se ingrijescă de reparat
sa, și ca un mare să stin formele u de orni
de îndeplint.

La Distins Stima



Domnu Sate

Domnule Ministru al Cultelor si Cultel. Sarm Batolatul
Orăște în Dăneșara

43-5-1944.

Parohiei Ioan Boteștorul
din oraș Râmnicu-Vâlcea
Județul Vâlcea



1944

1628/1944

8/1/

Gubernice P. I. R. I. N. T. A.,

La raportul nr. 105/1944, care are a oș treizeci alinaul, sistemul Knappen, celelalte de sarcini, închirierea și deșutul de 650.000 lei aprobat de Comisiunea Monumentelor Istorice cu modificările aduse, pentru lucrările de restaurare necesare bisericii Sf. Ioan Boteștorul din Orașul Râmnicu-Vâlcea, rugându-se să binevoiască să vegheze ca aceste lucrări să se execute în cel mai scurt timp, anunțând Comisiunea de începerea lor și de a da îndrumări suplimentare la nevoie. -

Angajarea, executarea și plata se vor face cu paza tuturor dispozițiilor legale în vigoare, cuprinse în legea contabilității publice, publicată în Mon. Oficial nr. 167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Mon. Oficial nr. 174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de pînarea licitațiilor publice, publicate de Mon. Oficial nr. 127/VI/1931. -

Su se aproadă aici o modificare a lucrărilor predate în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiei. -

DIRECTOR,

V. Brătulescu

SEF DE SECȚIE,

Gh. Croitoru

D.M.I. 23.11.944
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 Nr. 114

23.11.944 s'a trecut în
 Procesul Verbal. arhiv
 în camera

MINISTERUL NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

Nr. 1628 din 23.11.944

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Prof. dr. I. Botezatu
 din R. Valcea
 Nr. 106
 28 Octombrie 1944.

9 XI 1944

Tehtnic
 Sîntul

Domnule Director,

10.11.944
 plus arhiv
 Costescu cu
 rezumatul
 de a verifica
 arhiv
 din R. Valcea

Cu distinsă stimă vă înaintăm în
 3 exemplare: derizul, seua și analiza pe-
 caturilor, caetul de sarcini, precum și
 planul Bisericii Sf. Ioan Botezătorul
 din R. Valcea (cea veche) spre a fi
 apăsate și restituite.

Cu deosebit respect

I. Botezatu

18 XI 1944
 Tehtnic
 Sîntul
 14 XI 1944
 Tehtnic
 Sîntul

Referat. 13.11.944

Au ouore a marita spre aproba
 derizul în val. de 650.000 lei trimis de
 parohie și modificat de subcom
 natul în vedrile Comisiunii:—
 După aprobare se va trimite parohiei
 două copii și Sistemul Knappen anexat ei.

Arhitect G. Costescu

18.11.944

I. Botezatu

13.11.944

Referat sunt

de părere și se aprobe cu
 modificările făcute de B.
 Lăzărescu Costescu, sevizul
 de 650.000 lei pentru restau-
 rarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul
 din R. Valcea.

Comisiei Monumentelor
 Ist. General Berthelot Nr. 28
 București



MASURATOARE SI DEVIZ

pentru reparațiunile necesare a se face la Biserica "Sf. Ioan din orașul R. Vâlcea.

.....

- Demontatul tablei vechi depe acoperișul bisericii și turle, tunsul ei și făcut pachete de câte 25 bucăți, legate cu sfoară.
mp. : 215 x 80 17.200
- Învelișul corpului la biserică și turle, *Se va păstra forma și dimensiunile vechiului acoperiș.*
cu tablă galvanizată de 45-50 foi la m. jă de 50 kg. greutate. În preț unitar se cuprinde șuruburile copilei și cuiele.
mp. : 215 x 1400 301.000
- Înlocuirea așterelei la turle mare, la fel cu cea existentă.
mp. : 6 x 1030 6.180
- Legături de fier la turle clopotniței, făcute cu fier de 30 mm. diametru. În preț se cuprind plăcile de sub capete și piulițe, făcutul găurilor în pereți, șezutul barelor și orice fel de zidărie va fi necesară.
kg. : 80 x 450 36.000
- Refăcutul din nou a tencuielilor de la soclul bisericii, constând din datul jos a tencuielilor degradate, curățitul rosturilor dintre piatră și cărămidă pe o adâncime de 4 cm. și refăcutul din nou a tencuielilor cu mortar de var gras, *fără ciment care ar fi periculos și nu lăsa gura să se compună mai bine.*
49,60 x 0,70 = mp. : 34,72 x 670 23.262
- Refăcutul tencuielilor la soclu, din ~~ca~~ *la* soclul bisericii, lucrat în aceleași condițiuni ca la art. 4.
62,50 x 1,50 = mp. : 93,81 x 670 62.853
- Pavaj de beton în jurul bisericii făcut din ~~plac~~ *plac* beton de ciment cu 150 kg. ciment la mc. Grosimea pavajului va fi de 0,10 m. și va fi tencuit cu mortar de ciment de 2 cm. grosime, făcut cu dozej de 400 kg. ciment la mc. de nisip, *fără a fi scutit.*
Plăcile vor fi turnate separat în tipar și stăb asmate cu fier subțire.
Ele vor fi încastrate 5 cm. în pământ și vor avea panta de singură și 200 fi. deșeură.
Pe un strat de 15 cm. nisip sau blanaș de vârf de cărămidă apoi a nu se dăruie.
De reportat : 445.495

Report : 446.495

Se vor lăsa rosturi de dilatare cari se vor umple cu bitum și praf de piatră. În prețul unitar se cuprind și săpăturile de pământ. *Salina de la Valea lui Rău și 980-1000 m. spre a mănăstirii și de ploi și paji, Ale de la:*

mp. : 50x 1250 62.500

8. Reparatul tablei dela pereții pantoerstu-lui și vopsitul cu culoare de ulei de înfiert, dat până la perfect curat.

6 x 1,80 x 5,00= mp. 54,00 x 600 32.400

9. Reparatul tencuielilor exterioare și spoitul cu culoare de var și negru de fum, dat la perfect curat. *Tencuielile fatadelor din supra fațadei se vor curăța cu var și ciment și se va picta la interperții. Anunși salubri și curăți cu var.*

mp. : 315,26 x 200 63.052

10. Ușa principală de reparat și făcut tocul din nou din lemn de stejar gata așezată la loc și vopsită cu culoare de ulei de înfiert dată la perfect curat.

1 buc. 5.000

11. Ușă din nou din lemn de brad cu un eșant le scara ce duce la clopotniță și altar, gata așezate la loc cu toată fierăria necesară și vopsite cu culoare de ulei de înfiert.

buc. 2 x 10.000 20.000

12. Reparatul, așezatul și vopsitul cu culoare de ulei de înfiert și alb de zinc a crucilor, în preț intră și globurile dela bekele crucilor făcute din tablă galvanizată, la fel cu cele existente.

buc. 3 x 4.000 12.000

Total lei : 642.447

13. Diverse și neprevăzute.

8.553

Costul total al lucrării lei : 650.000

Se adaugă 5% onorariu de arhitect pentru planuri și devize, din care se va plăti de către Comitetul de Reparațiuni, impozitul către Stat.

32.072,-

R. Vâlcea, 23 August 1944.

ARHITECT EPARHIAL,

IOAN BRETOR

ADINTE

RAMPET

13 Noiembrie 1944

Înțeles și modificat în vederea
Comisiei Mon. Istorie.

Arhitect Ant. Costescu

SERIA SI ANALIZA PRETURILOR

pentru reparatiunile necesare a se face la Biserica "Sf. Ioan" din ora-
sul R.Vâlcea.

.....

A. Seria preturilor

1. Una legătură de tablă de 45-50 kg. la ma- ja de 22 foi.	lei	7.500
2. Un kg. ver stins în pestă	"	10
3. Un kg. ciment.	"	20
4. Un kg. coșitor.	"	10.000
5. Un kg. oue diferite.	"	200
6. Un kg. ulei de în fiert.	"	500
7. Un kg. minium de plumb.	"	800
8. Un kg. alb de zinc (zinkweiss)	"	400
9. Un mc. scânduri de brad.	"	16.000
10. Un mc. nisip.	"	600
11. Un mc. pietriș.	"	1.200
12. Una zi de zidar	"	1.500
13. Una zi de tinichigiu	"	1.500
14. Una zi de salahor	"	400
15. Una zi cu cerul și încoșitor.	"	1.500

B. Analiza preturilor

1. Demontatul tablei vechi, tunsul și răscutul peșete de câte 25 foi lega- te cu sfoară. Costă 80 lei/mp.	o,10 ore tinichigiu pentru demontat table depe acoperiș a 150 lei.	19
	o,30 ore tinichigiu pentru tuns ta- ble și legat, inclusiv sfoară, a 150 lei.	45
		60
	15% Asig. sociale la manoperă.	9
	20% beneficiu	12
	Rotund 80 lei.	81
2. Invelighul corpului bisericii și turle cu tablă galvaniza- tă de 22 foi la ma- ja de 45-50 kg. În prețul unitar de cuprinde sorturile, copciile, uleiul de în fiert și minium de plumb. Cost 1400 lei/mp.	Din o legătură de tablă se obține 8 mp. Costul unui mp va fi $\frac{1400}{8}$ o,100 kg. oue a 200 lei o,05 kg. ulei de în fiert a 500 lei 1 oră tinichigiu a 150 lei. o,50 oră salahor a 40 lei.	937,50 20,- 25,- 150,- 20,- 1.152,50 25,50 230,29
	15% Asig. sociale la manoperă.	
	20% beneficiu	
	Rotund 1.400 lei.	1.400,50

1. Înlocuirea sâterei lei putrede de pe scoperișul turlei mari, cu scânduri de brad de 2,50 cm. grosime, făcute la fel cu cea ex- istentă. Costă 1.030 lei/mp.	0,025 mc. scânduri de brad a 16000 lei. 0,250 kg. oue a 200 lei. 0,50 oră dulgher pentru desfiut sâterea veche și bătut din nou a 150 lei. 0,50 oră salșor a 40 lei Schela 15% Asig. sociale la menopază. 20% beneficiu	400,- 50,- 75,- 20,- 300,- 845,- 14,25 169,- 1.028,25
	Rotund 1.030 lei.	

4. Legături de fier la turle elopotelor, fă- cute cu fier de 30 mm. în diametru. În preț se cuprinde plăcile de sub aspe- te și piulițe, făcu- tul găurilor în pe- reți și orice luare de zidărie va fi necesară. Costă 450 lei/kg.	Un kg. fier în bare a 150 lei. 0,200 kg. fier U tip 12 a 150 lei. 0,50 oră fierar a 150 lei 0,50 oră zidar a 150 lei 0,50 oră salșor a 40 lei. 15% Asig. sociale la menopază 20% beneficiu	150,- 30,- 75,- 75,- 20,- 350,- 25,- 70,- 445,-
	Rotund 450 lei.	

5. Refăcutul din nou a tencuielilor de la so- cul bisericii, con- stând din datul jos a tencuielilor de- gradate, curățitul roșturilor dintre piatră și cărămidă pe o adâncime de 4 cm. și refăcutul din nou a tencuielilor, cu mortar de var gros. Costă 670 lei/mp.	12 kg. var alb în pastă a 10 lei 0,02 mc. nisip a 600 lei 2 ore zidar a 150 lei 2 ore salșor a 40 lei 15% Asig. sociale la menopază 20% beneficiu	120,- 12,- 300,- 80,- 512,- 58,- 102,20 671,40
	Rotund 670 lei.	

6. Refăcutul tencuie- lilor în interio- rul bisericii, lu- cret în vicleșni condițiuni de la art. 5. Costă 670 lei/mp.	Prețul pe mp. va fi ca la art. 5. 670 lei.	
--	---	--

7. Pavaj de beton în jurul bisericii, făcut din beton de ciment cu dozaj de 150 kg. la mc. be- ton. Grosimea pa-	150 kg. ciment a 20 lei 0,800 mc. pietriș culruit a 1200 lei 0,400 mc. nisip a 600 lei. 2 ore zidar a 150 lei 10 ore salșor a 40 lei	3.000,- 960,- 240,- 300,- 400,- De raportat : 4.900,-
---	--	--

Report : 4.900,-

vejului va fi de 10 cm. și va fi tencuit cu mortar de ciment de 2 cm. grosime, făcut cu coșaj de 400 kg. ciment la mc. nisip. În prețul unitar se cuprinde și săpăturile în pământ. Favejul se va prevedea cu rosturi de dilatare.
Costă 1.250 lei/np.

0,100 mc. beton de mai sus a 4900 lei	490,-
0,100 săpătură în pământ a 800 lei	80,-
2 ore zidar a 150 lei	300,-
2 ore anghor a 40 lei	80,-
	950,-
15% Asig. sociale la manoperă	142,50,-
20% beneficiu	190,-
	1.242,50,-

Rotund 1.250 lei.

D.M.L.
ARHIV
MARILENTE
SER. FILA 16

1.245,-

8. Reparatul tablei de la pereții pentoarului și vopsitul cu culoare de ulei de în și alb de zinc, dat la perfect curat.
Costă 600 lei.

Plătit după prețul curent de pe piața locală 600 lei.

9. Reparatul tencuielilor în exterior și vopsitul cu culoare de var alb și negru de fum, dat la perfect curat.
Costă 200 lei/np.

Plătit după prețul curent de pe piața locală cu 200 lei.

10. Ușă principală de reparat și făcut tocul din nou din lemn de stejer gata aşezată la loc și vopsită cu culoare de în fiert dat la perfect curat.
Costă 5.000 lei.

Costul din localitate este de 5.000 lei.

11. Ușă din nou din lemn de brad cu un cabot la scara ce duce în elopetnișă gata aşezată la loc, cu toată fierăria necesară, și vopsită cu culoare de în fiert, Costă 10.000 lei.

Costul după prețurile de pe piața locală, este de 10.000 lei.

12. Reparatul, aşezatul și vopsitul cu culoare de în fiert și alb de zinc a crucilor. În preț intră și globurile făcute din tablă galvanizată la fel cu cele existente.
Costă 4.000 lei.

Costul unei cruci după prețul din localitate este de 4.000 lei.

IOAN BĂNESCU REPARAT,
ARHITECT
BĂNEȘCU-VALCEA

R. Valcea, 23 August 1944.

Văput
Arhitect Ion T. Costescu
13.11.94

CART DE SARCINI SI CONDITI SPECIALE.-

- Art.1. Prezentul cart de sarcini are scop sa cuprinda executarea lucrarilor de...
..... *separat de sarcina a se face la birou M. Br. din R. Volcan*
- Art.2. Liciteia pentru darea in intreprindere a acestor lucrari se va fi-ne in conformitate cu legea contabilitatii publice generale a Statului si in deosebi cu art.88-110, inclusiv si cu regulamentul C.C.L. si formele generale pentru darea liciteiilor publice, publicat in M.Of.Nr.127 din 4 Iunie 1931.
- Art.3. Lucrarile care in sarcina antreprenorului si consta in a furniza si executarea pe gantierul lucrarilor, materialul necesar a face instalatiile gen-rale si a executa lucrari conform planului si devizului adjudecat.-
- Art.4. Prezentul cart de sarcini are de scop sa urmareasca punctele emise sau nespecificate suficient in deviz. Astfel in lipsa de indicatii speciale, c-onditiiile sunt hotarate prin acest cart de sarcini.-
- Art.5. Lucrarile se vor executa cu observarea si aplicarea regulilor de arta si de buna executie, cu materiale de buna calitate, detaliilor devizului precum si a indicatiunilor verbale si scrise ce se vor da catre Directia Lucr-rilor in timpul executarii.-
- Art.6. Antreprenorul este obligat sa verifice planurile si masuratorile iar eventualele erori sau omisiuni sa le comunice la timp arhitectului dirig-it de apre a le examina si a le pune la punct inainte de inceperea lucrarilor.-
- Art.7. Arhitectul dirigit, are dreptul de a introduce oricare modificari in planuri, insa aceste modificari se vor incadra in art.15, din conditiile generale pentru intreprinderea de lucrari publice si nu vor altera terenul de predare nici celelalte conditii ale contractului sau cartului de sarcini.-
- Art.8. Termenul de predare va fi de 90 zile dela semnarea contractului si pentru orice zi de intarziere peste termenul fixat mai sus, antrepriza va su-porta o amenda de 300 lei pe zi, care se va retine din drepturile banesti ale antreprizei, rezultate dupa situatia definitiva.-
- Art.9. Este strict interzis executarea de lucrari suplimentare fara preala-bila autorizare din partea arhitectului de Constructii, iar executarea lor fa-ra aprobare nu da dreptul la plata.-
- Art.10. Pretul lucrarilor suplimentare se va stabili luand de baza pe cele similare din deviz, adogandou-se elementele in plus sau minus si dupa o analiza de preturi din acel moment stat pentru materii si pentru manopera.-
- Art.11. Antreprenorul este obligat a avea in permanenta pe gantier o con-ditie de santier, in care se va inscrie toate ordinele si dispozitiunile date de Directia lucrarilor.- In aceia-si conditie se vor trece toate masuratorile lucra-rilor reale executate si constatate prin masuratoare direct facute in fata ar-hitectului dirigit, sau delegatului sau, prin planul de atestament cu notele reale. Deaceemenea intreprinderea este obligata a sta in permanenta pe gantier sa a fi reprezentata printr'un delegat tehnic acceptat de directia lucra-rilor.-
- Art.12. Toate barele de timbru si inreg. privesc pe antreprenor, cum si toa-te obligatiile pentru copierea planurilor si devizelor.-
- Art.13. Antrepriza este obligata a pune in opera materialele ce eventual ser furniza de *Statul M. Br. din R. Volcan* provenind din contributiuni sau existente in aceste scop pe gantier. Deaceemenea materialele provenite din darâmări se vor intrebuinta in lucrare. Pretul materialului vechi sau nou pus in manopera se vor soldeza din sumele cuvenite in baza situatiilor provizorii sau definitive cu preturile unitare din comert pentru materialele noi si cu pre-turile ce se vor stabili din comun acord pentru materialele vechi.-
- Art.14. Materialele necesare pentru executarea lucrarilor precum si nisipul piatrigal, carâmbida, verul, lemnaria, se vor aproviziona in cantitatiile necesare spre a putea asigura mersul neintrerup al lucrarii. Nisipul va trebui asfie cu-rat, silicios, fara pamant, sau materii straine, pus intr'un pahar cu apa limpede amestecat nu va trebui sa a turbure.-
- Art.15. Piatrigul pentru betoane, va fi de rau sau cariera, va fi de calita-te tare, cat mai mult cuarțos, amestecat cu nisip, pamant sau altele materii sti-ine, pus in apa trebuie sa indeplineasca acelea-si conditiiile ca si nisipul. Pia-trigul pentru betoane simple va avea dimensiuniile intre 5-30 mm. pentru cele armate intre 5-25 mm.-

Art. 16. Cărnăușile prezente sau de mână, vor fi de cea mai bună calitate, țări sonore, complete, fără pietre, de vor avea alte pietre eterogene, uniforme, amestecate, bine arse, însă fără a fi pietrificate.

Art. 17. Tabla de fier zincată, pentru învelitoare, șghiaburi burlane, va avea prețurile și calitatea prevăzută în deviz.

Art. 18. Lemnul va fi de bună calitate, uscat, în total sănătos, drept fără noduri vicioase, fără crăpături longitudinale, cu fibre strălucite și fără pete ciurcăn. Lemnele destinate pentru parchete și șapetărie va fi albe, tăiate de cel puțin 3 ani, bine conservate, cu fibre drepte și bine uscate. Toată lemnăria în mușchi va avea dimensiunile indicate în planuri, netolerându-se nici o lipsă asupra dimensiunilor transversale.

Art. 19. Săpăturile de fundație: Început de a se începe săpăturile pentru fundație se va stabili în mod contradictoriu ordonatele terenuri la punctele unde se va efectua săpăturile. Săpăturile se va face pe adâncimile prevăzute în proiect sau până la adâncimile ce se vor prescrie de către arhitectul diriginte în cursul lucrărilor. Fundațiile se vor pune pe pământ sănătos, antreprenorul este obligat a arăta modul de fundare a clădirii după natura terenului. În nici un caz nu este admisibil a se pune terenurile la o adâncime mai mică, decât cea prevăzută în proiect. Adâncimile săpăturilor sau modul de fundație se vor scuti și vize de către arhitectul diriginte în mod contradictoriu cu înțelegerea, înainte de a începe executarea zidărilor de fundație.

Pereții săpăturilor vor fi verticali, înțelegerea fiind obligată să sprijinească la nevoie fără deosebită plată. Orice surupare a terenului, întâmpinată la facerea săpăturilor, privește pe antreprenor.

Art. 20. Regulile generale pentru zidărie. Lucrările de zidărie se vor executa după regulile artei în modul prescris de articolele următoare de zidărie calificată. Tarna se va lua măsură din vreme pentru a se curăți zidurile și terenul din jurul zidurilor de răpadă; pentru zidărie și tencuială se va întrebuința numai mortar proaspăt, făcut în momentul când se va face zidăria sau tencuiala. Zidăria se vor executa în straturi orizontale cu fața verticală, conform planurilor, ele se vor înălța progresiv pe toată lungimea lor.

Dacă este necesar a se abate dela această regulă, zidăria va trebui să se facă în formă de scară înclinată, iar nici decum în scară verticală.

Schelele se vor face pentru executarea zidurilor, vor fi solide, spre a purta a sarcinilor sarcinile se vor avea de suportat.

Antreprenorul rămâne singur răspunzător de accidentele, pagubele etc. ce vor rezulta din cauza executării schelei în rele condițiuni.

Art. 21. Fiecare parte din costul de sarcini următoarele piese: Contractul de înțelegere cu toate anexele lor, Dispozițiunile legii contabilității publice, condițiile generale pentru înțelegerea de lucrări publice M. Of. Nr. 193 din 1 Decembrie 1922 cu modificările aduse și anapacele în vigoare, costurile de sarcini C. R. M. materiale (M. Of. Nr. 183 din 1931.).

Art. 22. Garanția provizorie la licitație va fi de 10%, iar cea definitivă va fi de 50%, conform legii. - Garanția se va consemna de concurent și vor prezenta la licitație Recipienta Casei de Consențămînt.

ARHITECT, *E. G. G. G.*

IOAN HENRIQUE
ARHITECT
HÂNBUCU - VALCEA

*Văzuț
Arhitect G. G. G. G.
13. II. 1944*

Nr. 18.595 din 29 August 1952



C ă t r e


MUZEUL REGIUNII CRAIOVA

Muzee și Monumente


C r a i o v a

La adresa Dvs. nr. 838/952, vă facem cunoscut că s'a aprobat devizul în valoare de 10.600 lei pentru reparațiunile necesare bisericii Sf. Ioan Botezătorul, monument istoric din R.Vâlcea, trimițându-se două exemplare aprobate Episcopiei Râmnicului și Argeșului.

DIRECTOR ADJUNCT,


N. Stoian

Arhitect,



Nr. 18.595/1952 din 29 August



C ă t r e

EPISCOPIA RAMNICULUI ȘI ARGESULUI
Direcția Administrativă

Muzee și Monumente

Str. Stefan Gheorghiu 53
Râmnicul Vâlcei
REGIUNEA PITESTI

Vă înapoiez în dublu exemplar, devizul aprobat în valoare de 10.600 lei, pentru reparațiunile necesare bisericii Sf. Ioan Botezătorul, monument istoric din R.Vâlcea, trimis nouă de către Muzeul Regiunii Craiova cu adresa Nr. 838/1952.

Paroșia va respecta în totul devizul aprobat, cu modificările aduse, neputându-se executa alte lucrări suplimentare decât cerând la timp, o noua aprobare.

DIRECTOR ADJUNCT,
[Signature]
N.Stoian

arhitect
[Signature]

MUZEUL REGIUNII CRAIOVA D.M.I.

Nr. 838
1952, August 20.

ARHIVA

MONUMENTE ISTORICE

Nr. FILA 90

Către

COMITETUL PENTRU ASEZAMINTELE CULTURALE
DIN R.P.R.

Serviciul Muzeu și Monumente

BUCUREȘTI.

Comitetul pentru Așezăminte Culturale din R. P. R.
do pe lângă Comitetul de Cultură

Nr. 18595 din 25. VII 1952

REGISTRATURA

Ramane
la noi
24/12

S. Murel
Sor. Profesora
26 VII 1952
af. 12/12

Înaintăm în original adresa Nr. 7543 din 18 Aug. a. c. a
Sf. Episcopii a Râmnicului și Argeșului, împreună cu devi-
zul estimativ și anexele sale în 3 exemplare așa cum au
fost înaintate nouă, pentru reparațiunile ce se vor face la
biserica Sf. Ioan Botezătorul din R. Vâlcea-monument istoric-
cu rugămintea a dispune aprobarea devizului.

DIRECTOR,

Him



Secretar,

L. Penyes

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
SFÂNTA EPISCOPIE A RÂMNICULUI ȘI ARGEȘULUI
RÂMNICUL VÂLCII, STRADA ȘTEFAN GHEORGHIU Nr. 53, TELEFON 260 și 412

DIRECȚIUNEA

A d-tivă

Nr.

7543

Luna

VIII

1952

Muzeul Regional al Olteniei Craiova

INTRARE No 832

MUZEULUI REGIONAL

CRAIOVA.-

In conformitate cu adresa Dvs. No.512/1952, avem
onoare a Vă înainta în triplu exemplar,devizul estimativ
pentru lucrările de reparațiuni și completări necesare a
se executa la Biserica cea veche - monument istoric -din pa-
rohia Sf.Ioan Botezătorul din orașul R.Vâlcea, împreună cu
toate actele necesare,trimise de susnumita parohie,cu rapor-
tul No.36/1952, întocmite de un inginer autorizat,rugându-vă
a dispune verificarea și aprobarea.-

SECRETAR EPARHIAL,



Seful Secției,

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 2

*In original
la arhiv. Biserica Argeș.
la arhiv. Biserica Argeș.
la dispoziție.
Hic*



BORDEROU

DE

Plansele ce conțin proiectul pentru lucrările de repara-
țiuni necesare a se executa la Biserica Sf. IOAN BOTEZATORUL, din
orașul Rm. Vâlcea - monument istoric -.-

1. Memoriu justificativ
2. Ante măsurtoarea
3. Analiza prețurilor
4. Deviz estimativ
5. Seria (baza) prețurilor.

INTROCHIT DE

P. Polca

MEMORIU JUSTIFICATIV.

Biserica veche Sf. Ioan Botezătorul din Rm. Vâlcea, construită în anul 1814, în prezent declarată "monument istoric", are nevoie de reparațiuni urgente care constau din: refacerea învelitoarei de tablă la turla clopotniței, a tencuielilor deteriorate de la acelu și pereții bisericii, înlocuirea ușii dela intrarea principală cu uși nouă de stejar în două canate, apoceli exterioare, vopsirea ușilor și a ferestrelor de lemn, precum și a tablei vechi de pe turli principale.-

De asemenea, biserica are nevoie de alimentare cu apă în exterior, în prezent fiind nevoie de a se aduce apă dela distanță mare, din stradă.-

Toate aceste lucrări grupate în două capitole:

1.- Lucrări de construcție

2.- Lucrări de alimentare cu apă

conform devizului estimativ se ridică la suma totală de lei 10600.-

Lucrările sunt prevăzute a se executa pe cale de antrepriză, contractându-se fie cu întreprinderile Regionale de construcție Pitești: Grupul de șantieri No.5 R. Vâlcea, fie cu Cooperativa "Industria Lemnului și Construcții - Rm. Vâlcea.-

Întocmit de

P. Ilean

DEVELOP ALTERNATIVE

1201810

Lucrări de reparațiuni și completări, necesare a se executa la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din orașul B-a.V. Ioan.

D.M.I.

36 executed
1000.
SE. FILE 24

SP. FILA 24

I. INCHERI DE CONSTRUCTIE

[illegible]

RECAP DOLATIS

Rendite		
Materiale	lei	5.495,58
Manopera	"	924,36
OKS	"	1.360,69
Sarcini sociale 27%	"	249,57
Total	"	8.030,20

II LUCRARI DE INSTALATIE SANITARA

D.N.L.
ARHIVA
SERIALIZARE
NR. FILA 8

1.SB10 - Tenza de oțel galvanizată de 3/4	5,20			
m.l....	65	2,55	598,00	165,75 763,75
2.SB34 - Spor pt. piese fabricate pt. instalatii în exterior a.2.45	2,35	152,75	-	152,75
3.SB13c - Robinet de trecere de 3/4				
fara descarcare, incl. m-	25,50			
terialul necesar montarii b.l	3,74	25,50	3,74	29,24
4.SB15c - adoptat. Robinet de servioiu din bronz de 3/4, incluz. m-				
terialul necesar montarii b.l	26,00			
	1,87	26,00	1,87	27,87
5.SB25 - Interzicerea unei piese de legatură (tee) de 3/4 pe conducta existenta	100,27			
b.l	14,08	100,27	14,08	115,15
6.SB4c - Capatul de pământ în pân-				
turi (într-o la latime)				
executată în ter. tare.	3,21			
	16,80	7,49	-	350,05 406,69
lei		959,15	939,30	1.495,45

REGISTRULATIE:

- Materiale	lei 959,15
- Manopera	536,30
si	1.495,45
no lucra	
CRS	27,30145
Marciuri sciale 30%	160,89
Total lei	1.659,44

RECAPITULATIE GRALA.

I. Lucrari de constructii	lei	8.030,20
II. Lucrari de instalatii sanitare		1.959,44
de adaugat		
- Cota de protectie pt. luc. constr. 3% as.		
lei 8.030,20		240,91
- Identific. la instalatii 5,4% as.		
lei 1959,44		105,76
		346,67
lei		
- Impozit 0,9025%		10.462,29
		92,57
- Retunziri pân. la 2%		15.514,86
		89,14
TOTAL TOTAL LEI		10.606,00

IMPUSIT DE

V. P. P.

28.10.952
Verificat și pus în ordine tabelul
cu modificările de la documentul
at. 10. 20. 1952

ANALIZA DE PREȚURI

DATE
ARHIVA
IMMEDIATE
NR. FILA 26

pentru
Lucrările de reparațiuni și completări necesare a se efectua la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din cr. R. Valcea. -

I. Lucrări de construcție:

- 1.- CJ12 b.- Învelitoare de tablă galvanizată de 45 Kgr., legatură de 22 foi de 0,65 x 1,00 m.

Materiale:

Tablă galvanizată	Kgr.	4,100 x 7,00	=	28,70
Cuie de tablă, agrafe	"	0,030 x 8,60	=	0,26
Material mărunt de protecție				
5% din vulcarea tablei				1,44

Manoperă transf. ore 1,00 x 0,85 =

Total lei 30,40

" 1,36

Total lei 31,76

- 2.- CJ13b. - Schela independentă acoperă, de fațadă:

Materiale:

Lemnărie rotundă	m.c.	0,005 x 212,14	=	1,06
Dălbii, scânduri	"	0,001 x 237,78	=	0,29
Cuie	Kgr.	0,060 x 5,50	=	0,44
Tronsoane, vulcane	"	0,080 x 5,50	=	0,44

Ini. 2,23

Manoperă transf. ore 2,35 x 0,85 =

" 2,00

Total lei 4,23

- 3.- CJ adapt. Tencușii dricuite în 2a. soclu, în interior și exterior cu mortar de ciment, având domajul de 40 Kgr. ciment la m.c. nisip:

Materiale:

Ciment	Kgr.	10 x 0,39	=	3,90
Nisip	m.c.	0,025 x 40,72	=	1,02
Apl.	m.c.	0,007 x 17,34	=	0,12

Manoperă transf. ore 1,90 x 0,85 =

lei 1,62

Total lei 5,66

- 4.- CJ16 - Tencușii exterioare la pereți cu mortar de var gras 1:3 și adans de 150 Kgr. ciment.

Materiale:

Var pastă	m.c.	0,010 x 263,27	=	2,63
Ciment	Kgr.	5,000 x 0,39	=	1,95
Nisip	m.c.	0,030 x 40,72	=	1,22
Apl.	m.c.	0,010 x 17,34	=	0,17

Manoperă transf. ore 2,65 x 0,85 =

lei 2,25

Total lei 8,22

- 5.- CJ27c - Uși exterioare simple cu deschidere obișnuită, din lemn de stejar în 2 canate:

CONFECTIONARE:

Materiale:

Lemn de stejar m.c.	0,010 x 700	=	62,40
Dălbii de 9 cm. buc.	1,5 x 1,10	=	1,65
Broșon stejar	0,25 x 40	=	10,00
Dukere cu silduri	0,25 x 12,50	=	3,12
Sevce	0,50 x 9,50	=	4,75
Cuie	Kgr. 0,075 x 5,50	=	0,41
Holagurubari	buc. 8 x 0,30	=	0,80

Bolduri	Zgr. 0,010 x 8,24 =	0,08	D.M.L.
Glaspir	coll 1 x 0,50 =	0,50	ARHIVA
Olei	Zgr. 0,200 x 15 =	1,50	DOCUMENTE STINCE
Ulei de fier	" 0,180 x 30 =	5,40	27
Oaru pt. grunt	" 0,050 x 4 =	0,20	27
Lucru la masina	ore 0,78 x 16 =	12,48	
		Total	103,29

Manopera:

Templar 7 ore	1,93 x 1,87 =	3,61	
" 4	5,35 x 1,32 =	6,06	
" 3	1,41 x 1,10 =	1,55	
" 2	2,02 x 0,97 =	1,96	
		lei	13,18
11% sarcina sociale			1,45
			14,63
22% Regie eteliar		3,22	17,95
7% Beneficiu			
7% Beneficia	Total		121,14
		Total	8,48
			129,62
44,93% Impozit circulatie produsele			58,23
		Total confectiunare	187,85

Montare:

<u>Materiale:</u>			
Ulei	lit. 1,6 x 1,5 =	2,40	
Sale	Zgr. 0,040 x 5,5 =	0,22	
Transp. pantier		3,53	6,15
		Total materiale	194,00

Manopera:

Templar 4	2,02 x 1,32 =	2,66
---------------------	---------------	------

6.- 0314a - Echipa de montare de vopsea de var, pe bescagi vechi, până la 10 m înălțime:

<u>Materiale:</u>			
Var bescagi	Zgr. 0,500 x 0,46 =	0,23	
Grădini	" 0,020 x 12 =	0,24	
Indes	" 0,100 x 0,29 =	0,003	
Coloranți	" 0,010 x 4,00 =	0,04	
		Total materiale lei	0,54
Manopera transp. ore 0,51 x 0,95 =		0,43	
este 10 m înălțime ore 0,69 x 0,85 =		0,60	

7.- 0315b - Vopsitul ferestrelor și ușilor de lemn cu vopsea de ulei gata preparată:

<u>Materiale:</u>			
Sensina	lit. 0,020 x 3,50 =	0,07	
Chit de ulei	Zgr. 0,100 x 17,50 =	1,75	
Vopsea gata preparată	0,130 x 40 =	14,00	
Glaspir	coll 0,5 x 0,50 =	0,25	
			16,07
Manopera transp. ore 2,03 x 0,95 =		1,75	
		Total lei	17,82

8.- 0323 b. adaptat Vopsitoria în ochiura de ulei a pereților din tablă veche de la turli principală, executată cu vopsea gata preparată din ulei și alb de zinc, dată în două straturi peste un strat de plumb:

<u>Materiale:</u>			
Sensina	lit. 0,020 x 3,50 =	0,07	
Glaspir	coll 0,25 x 0,50 =	0,13	
Negru de fum	Zgr. 0,050 x 35,00 =	1,75	
Vopsea gata preparată	0,240 x 40,00 =	9,60	
			11,55
Manopera transp. (vezi 0315b) ore 0,61 x 0,95 =		0,58	

9. 0928a - Vopsitoria peretilor din tablă veche dela turla principala, cu vopsea de ulei și minimum de plumb, în două straturi

Materiala:

Ulei de in dublu fiert	Kgr. 0,080 x 30 =	2,40
Minim. de plumb	" 0,140 x 35 =	4,90
Chit de minim.	" 0,020 x 17,90 =	0,37
	Lei	8,17
Manopera transf. ore 0,60 x 0,85	"	0,51
Total lei		8,68

10.- 078a

Dezafacerea tencuielilor vechi scolite în exterior și interior la vâlc și în exterior la peretii bisericii

Manopera transformată ore 0,45 x 0,85. Lei . . . 0,38

INTRODUS DE

[Signature]



V.
Gustav

ANALIZA DE PREȚURI

pentru

Lucrările de procurarea și pentru instalarea unei conducte,
de apă rece din țevă de fier galvanizată la Biserica parohială S.
Ioan Botezătorul.-

ARHIVA
MONUMENTE ȘI MONUMENTE
NR. FILA 29

- 1.-3B10 - Țeava de oțel galvanizată având diametrul de 3/4"
- Materiale:
- | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Țeava galvanizată | 1 m.l. 1,05 x 3,92 | = 3,92 |
| Material de etanșare 3/4" | | |
| valoarea țevii | | = 0,28 |
| Manopera transform. ore 3 x 0,85 = | lei | 2,55 |
| Total | lei | 11,75 |
- 2.-3B3d.- Por pentru piesa înșurubată, din font m.l. sau alama, galvanizată sau netratată, inclusiv materialul necesar și câștig necesar, pentru instalarea în exterior:
- | | | |
|--------------------------------------|-------|------|
| 2" din val. art. 1-3B 1 de lei 11,75 | = lei | 2,35 |
|--------------------------------------|-------|------|
- 3.-3B12c- Robinet de trecere fieri lașoapere din bronz, având diametru de 1/4", inclusiv materialul necesar necesar acțiunii:
- Materiale:
- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Robinet de trecere | buc. 1 x 25,00 | = 25,00 |
| Material de etanșare 2" | | |
| din valoarea robinetului de lei 25,00 | 0,50 | lei 25,50 |
| Manopera transf. ore 4,40 x 0,85 = | " | 3,74 |
| Total lei | | 29,24 |
- 4.-3B16c-adoptat Robinet de serviciu din bronz de 3/4" inclusiv materialul necesar acțiunii:
- | | | |
|---|----------------|--------------|
| Robinet de serviciu 3/4" | buc. 1 x 25,50 | = 25,50 |
| Material de manopere | | |
| 2" din val. robinetului | | 0,51 |
| Total . . . lei | | 26,00 |
| Manopera transform. = ore 2,20 x 0,85 = | " | 1,87 |
| Total | " | 27,87 |
- 5.-3B25 - Interconectarea unei piese de legătură (tău) pe conducta existentă de 3/8" - 1 1/4":
- Materiale:
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Piese de legătură (tău) buc. | 1 x 29 = 29,00 | |
| Olanț | 1 x 50 = 50,00 | |
| Șipă dublă | 1 x 16,50 = 16,50 | |
| Materialul adăugat | | |
| 5% din lei | 95,50 = 4,77 | |
| Total lei | 100,27 | |
| Manopera transf. ore 17,50 x 0,85 = | " | 14,88 |
| Total lei | 115,15 | |
- 6.-3B7c - Înșurubare de pământ în pânturi (până la 1 m. lățime executate până la adânc. de 2 cm. în țărână):
- Materiale:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Scandări și | 0,004 x 282,64 = 1,13 |
| Șule | 0,015 x 5,50 = 0,08 |
| Manopera transf. ore 3,90 x 0,85 = | " |
| Total . . lei | 8,69 |

ÎNTOCHIT DE

ANIMAGHATOARE

pentru

Lucrările de reparațiuni și completări necesare
executate la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Rm. Vâlcea

I. Lucrări de construcții:

- 1.-G12b - Încalzitore de tablă galvanizată, de 45 gr. legatură de 22 foi de 0,55 m. x 1,00 m. pentru reînnoirea învelișului la turla clopotniței:
 $4 \times 2,00 \times 5,20 \times 4,30 = \text{m.p. } 60,20$
- 2.-G132b.- Șchele independente necesare pentru executarea tencuielilor, vopsitoriei și vopsirilor la pereții și turlile bisericicii:
 $4 \times 1,25 \times 25,00 = \text{m.p. } 125,00$
- 3.-GKja adaptat - Tencuieli draguite din la soala, în exterior și interior cu mortar de ciment și umă de gips de 400 gr. ciment la m.c. nisip
 $\text{a/ la soala în exterior } 12,00 \text{ ml.} \times 1,00 = \text{m.p. } 12,00$
 $\text{b/ la soala în inter. } 61,00 \times 1,40 = \text{m.p. } 85,40$
- 4.-GK16- Tencuieli exterioare la pereții cu mortar de var gras 1:3 și adăuș la 150 gr. ciment la m.c. de mortar
 $52 \text{ m.l.} \times 0,50 = \text{m.p. } 26,00$
- 5.-G027c. Uși exterioare simple cu deschidere oblică, la intrarea principală, din lemn de stejar, în două canate.
 $1 \times 2,00 \text{ ml.} \times 1,20 = \text{m.p. } 3,00$
- 6.-G04a - Șpeli exterioare cu lăptă de var la pereții bisericicii pe tencuieli vechi, până la 20 m. înălțime:
 $44,60 \text{ ml} \times 3,50 = \text{m.p. } 156,10$
- 7.-G34b - Șpeli exterioare cu lăptă de var la pereții turlei dela clopotnița, pentru înălțimi mai mari de 10 m.
 $3 \times 5,20 \times 10,60 = \text{m.p. } 162,18$
 $1 \times 5,20 \times 6,00 = \text{m.p. } 30,60$
Total m.p. 192,78
- 8.-G015b - Vopsitul ferestrelor și ușilor de lemn, cu vopsea de ulei gata preparată:
 $\text{Uși albe } 1 \times 2 \times 1,70 \times 0,70 = \text{m.p. } 2,38$
 $\text{* dlopot. } 1 \times 2 \times 1,70 \times 0,70 = \text{m.p. } 2,38$
 $\text{Ferest. albe } 1 \times 2 \times 1,00 \times 0,70 = \text{m.p. } 1,40$
 $\text{* turlă } 4 \times 2 \times 2,70 \times 0,70 = \text{m.p. } 15,12$
 $\text{* Săla } 5 \times 3 \times 1,40 \times 0,80 = \text{m.p. } 16,80$
Total m.p. 38,08
- 9.-G023b. adaptat Vopsitoria în culoare de ulei a pereților din tablă veche dela turla principală, executată cu vopsea gata preparată din ulei și alb de zinc, dată în două straturi peste mină de plumb
 $8 \times 1,60 \times 5,20 = \text{m.p. } 70,40$
- 10.-G028a - Vopsitoria pereților din tablă veche dela turla principală, cu vopsea de ulei și mină de plumb în două straturi:
 $8 \times 1,60 \times 5,20 = \text{m.p. } 70,40$
- 11.-G78a - Reînnoirea tencuielilor vechi cojite în interior și exterior la soala și pereții bisericicii:
 $\text{a/ Tencuieli la soala în inter. } 61,00 \text{ ml.} \times 1,40 = 85,40$
 $\text{b/ Tencuieli la soala în exter. } 12,00 \times 1,00 = 12,00$
 $\text{c/ Tencuieli la pereți exter. } 52 \times 0,50 = 26,00$
Total m.p. = 123,40

II. Lucrări de instalații sanitare.

- | | | | |
|-----------|--|------------|-------|
| 1.- SB1c | - Teava de oțel galvanizată de 3/4 in. | - | 65.00 |
| 2.- SB3d | - Sport pentru piese fasonate pentru
instalații în exterior 20% | - | 65.00 |
| 3.- SB13c | - Robinet de trecere de 3/4" fără desocu-
rare, inclus. materialul necesar montării | buc. 1 | |
| 4.- SB16 | c. adoptat Robinet de servicia de 3/4 inel.
materialul acelor montări | " 1 | |
| 5.- SB25 | Interconectarea unei piese de legătură (ten.)
de 3/4" pe conductă existentă | " 1 | |
| 6.- CD4c | Șepituri de ciment în șanțuri pentru mon-
tarea conductei: 55,00ml. x 060 x 1,20m | nc. 45,000 | |

INTOCMIT

M. Ilea



BASA PRETURILOR

pentru

Lucrările de reparațiuni și completări necesare a se
executa la Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Rm. Vâlcei.

1. Lemn rotund de brad {	m.c. Lei	212,14
2. Lemn scorsat "dulceodn."	"	207,79
3. Cuie diferite saram.	kg.	5,50
4. Secabe-buloane	"	5,50
5. Tabla galvanizată	"	7,00
6. Cuie de tablă, agrafo	"	8,90
7. Ciment	"	6,39
8. Nisip	m.c.	40,72
9. Apă	"	17,34
10. Var pastă	"	263,27
11. Var bulgări	kg.	0,46
12. Grăsime	"	12,00
13. Ipsos	"	0,29
14. Coloranți	"	4,00
15. Benzina	"	3,50
16. Chit de ului	"	17,50
17. Vopsea gata preparată	"	40,00
18. Glas-papir	coala	0,50
19. Nagru de fum et. ului	kg.	35,00
20. Ulei de in dublu fiert	"	30,00
21. Minia de plumb	"	35,00
22. Chit de minia	"	17,50
23. Lemnărie scorsată ateor m.c.	"	780,00
24. Balanale de 9 cm.	buc.	1,10
25. Broască Mothein	"	40,00
26. Drukere cu gilduri.	"	12,50
27. Zăvoare	"	9,50
28. Holz guruburi	"	6,10
29. Bolduri	kg.	6,24
30. Olei	"	15,00
31. Lucru la mașină	ora	16,00
32. Teava galvanizată 3/4	m.l.	8,50
33. Robinet de trecere 1/2 in.	buc.	25,00
34. Robinet de serviciu 3/4	"	25,50
35. Piesa legătură (ter)	3/4	29,00
36. Olanțe	"	50,00
37. Nipli dublu	"	16,50



V.
G. Cărbun

INFORMAT DE

Adrian